

AMT AUTOMAG II MAGAZINES 22WMR - AMT AUTOMAG II MAGAZINE 22 WMR 7RD SS 3.75" PISTOL ONLY

High-Quality Replacement for Smooth, Reliable Feeding in Your Rimfire AutoMag

Don't waste time trying to coax that old, worn out magazine to feed properly when you could enjoy shooting your AMT AutoMag II in .22 WMR with a brand-new replacement mag from International Armament. These new replacement magazines are carefully manufactured to the correct specifications for the best fit and function in your classic AutoMag II rimfire pistol. • New production - not old stock • All-stainless steel construction with modern polymer follower • 9-rd model fits pistols with 4" & 6" barrels ONLY • 7-rd model fits pistols with 3-3/4" barrel ONLY These AMT Automag II .22 WMR replacement magazines are built with a mag body, base plate, and retainer of polished stainless steel - just like the originals - with a follower of slick, durable, self-lubricating black polymer. They'll deliver reliable fit and trouble-free feeding in your AutoMag without the downtime spent clearing jams.



Attributes

- Name: AMT AUTOMAG II MAGAZINE 22 WMR 7RD SS 3.75" PISTOL ONLY
- Manufacturer: INTERNATIONAL ARMAMENT CORP
- Product no.: 100030932
- Mfr. No.: AMT-II-44A
- Capacity: 7-Round
- Cartridge: 22 WMR
- Finish: Silver
- Make: AMT
- Material: Stainless Steel
- Model: Auto Mag II
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für AMT AUTOMAG II MAGAZINE 22WMR](#)
- [English: AMT Automag II Magazines Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador AMT Automag II .22 WMR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyneków AMT Automag II 22 WMR](#)
- [Suomi: AMT Automag II Magazines 22WMR Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AMT Automag II Magasin](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání zásobníků AMT Automag II .22 WMR](#)

Sicherheitshinweise für AMT AUTOMAG II MAGAZINE 22WMR

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das AMT AUTOMAG II MAGAZIN 22WMR von International Armament Corp. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Magazin sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende nur empfohlene Munition, die mit deinem AMT Automag II kompatibel ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Magazin nur mit dem AMT Automag II Pistolensystem.
- Achte darauf, dass das Magazin vollständig in die Waffe eingesetzt ist, bevor du sie benutzt.
- Halte die Mündung der Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Entlade die Waffe, wenn du das Magazin entfernst oder installierst.
- Vermeide es, das Magazin zu überladen; halte dich an die angegebene Kapazität von 7 Schuss.
- Verwende das Magazin nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Halte das Magazin mit der offenen Seite nach oben.
- Führe das Magazin in den Magazinschacht der Waffe ein, bis es einrastet.

2. Benutzung des Magazins:

- Lade das Magazin mit der empfohlenen Munition bis zur maximalen Kapazität von 7 Schuss.
- Drücke den Auslöser der Waffe nur, wenn du bereit bist, zu schießen.
- Achte darauf, dass du die Sicherheitsvorkehrungen befolgst, während du schießt.

3. Entfernen des Magazins:

- Entlade die Waffe, bevor du das Magazin entfernst.
- Drücke den Magazinfreigabeschalter und ziehe das Magazin heraus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass das Magazin nicht mehr verwendet werden kann, bevor du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

AMT Automag II Magazines Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AMT Automag II Magazine. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new magazine. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your AMT AutoMag II pistol.
- Always handle firearms and ammunition with care and respect.
- Keep the magazine and ammunition out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for signs of wear or damage before use.
- Store the magazine in a dry, secure location when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use .22 WMR ammunition in the AMT Automag II Magazine.
- Do not attempt to modify the magazine or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Always ensure the firearm is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or moisture.
- If the magazine fails to feed properly, do not attempt to force it; instead, check for obstructions or damage.
- If you notice any unusual sounds or malfunctions during use, stop using the magazine immediately and inspect it.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Hold the magazine with the base plate facing down.
- Insert the magazine into the magazine well of the AMT AutoMag II until it clicks into place.

2. Usage:

- Load the magazine with .22 WMR ammunition, ensuring each round is seated properly.
- Insert the loaded magazine into the firearm as described above.
- Always check that the magazine is securely locked in place before firing.
- When finished shooting, remove the magazine by pressing the magazine release button and pulling the magazine out.

3. PostUse:

- After use, clean the magazine according to the manufacturer's recommendations.
- Store the magazine in a safe place, away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding metal and firearm accessories.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it; instead, follow proper disposal procedures.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of your AMT Automag II Magazine, please contact the manufacturer or a qualified firearms expert.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and precautions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AMT Automag II Magazine. Always prioritize safety and be aware of your surroundings when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador AMT Automag II .22 WMR

Introducción

Gracias por elegir el cargador AMT Automag II .22 WMR de International Armament Corp. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y garantizar la seguridad durante su uso. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad, el uso y la disposición del cargador. Asegúrate de leer y comprender todas las secciones de esta guía antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el cargador únicamente con pistolas AMT Automag II compatibles.
- Revisa el cargador antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el cargador si está dañado o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Mantén el área de uso libre de obstrucciones y asegúrate de que no haya personas cerca durante el disparo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga del Cargador:**
 - Carga el cargador en un área segura y controlada.
 - Asegúrate de que la pistola esté en modo seguro antes de cargar el cargador.
- **Uso de la Pistola:**
 - Siempre apunta la pistola en una dirección segura.
 - Utiliza gafas de protección y protección auditiva al disparar.
 - Nunca coloques tu dedo en el gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Mantenimiento:**
 - Limpia el cargador regularmente para asegurar su buen funcionamiento.
 - Utiliza solo productos de limpieza recomendados para cargadores de acero inoxidable.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Asegúrate de que la pistola esté descargada.
 2. Inserta el cargador en el receptáculo de la pistola hasta que encaje firmemente.
 3. Verifica que el cargador esté correctamente instalado.
- **Uso:**
 1. Carga la pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.
 2. Asegúrate de que la seguridad esté desactivada solo cuando estés listo para disparar.
 3. Dispara en un área designada y segura.
 4. Después de disparar, verifica el estado del cargador y la pistola antes de recargar.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el cargador, asegúrate de que esté completamente descargado.
- Dispone del cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes el cargador en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la disposición adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o su uso, por favor contacta a un representante autorizado de International Armament Corp. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia con el cargador AMT Automag II .22 WMR.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynek AMT Automag II 22 WMR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynków AMT Automag II 22 WMR od International Armament Corp. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie, że korzystanie z produktu będzie bezpieczne i zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przechowuj magazynki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj magazynków wyłącznie w przeznaczonych do tego pistoletach AMT Automag II.
- Regularnie sprawdzaj magazynki pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Nie używaj magazynków, które wykazują oznaki uszkodzenia, pęknięcia lub korozji.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed instalacją lub usunięciem magazynka.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności magazynka (7 nabojów).
- Zawsze kieruj lufę pistoletu w bezpiecznym kierunku, z dala od ludzi i zwierząt.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać magazynków samodzielnie.
- W przypadku zacięcia, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi usuwania zacięć.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Magazynka:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Włóż magazynki w odpowiednie miejsce w pistolecie, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
- Sprawdź, czy magazynki są prawidłowo zainstalowane.

2. Użytkowanie:

- Po załadowaniu magazynka upewnij się, że pistolet jest w trybie bezpieczeństwa.
- Przed strzelaniem sprawdź, czy wszystkie mechanizmy działają prawidłowo.
- Po zakończeniu strzelania, rozładuj pistolet i usuń magazynki.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść magazynki z zewnątrz i wewnątrz, aby usunąć brud i resztki amunicji.
- Przechowuj magazynki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Magazynki, które są uszkodzone lub nieużywane, powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj magazynków do ognia ani nie próbuj ich niszczyć w inny sposób, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynków AMT Automag II 22 WMR, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem firmy.

Zakończenie

Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem korzystania z produktów związanych z bronią palną. Prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z magazynków AMT Automag II 22 WMR. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego strzelania!

AMT Automag II Magazines 22WMR

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AMT Automag II lipasoppaasi! Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita 22WMRlippaille, jotka on valmistettu International Armament Corporationin toimesta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä ainoastaan suositeltuja patruunoita (22 WMR) tuotteen kanssa.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja osaa käyttää tuotetta oikein.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä koskaan osoita asetta tai lippasta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä tuotetta vain asianmukaisissa ja laillisissa ampumaradoissa.
- Tarkista lippaan kunto ennen jokaista käyttökertaa. Varmista, että se on puhdas ja ehjä.
- Älä ylikuormita lippasta; noudata valmistajan ilmoittamaa kapasiteettia (7 kierrosta).
- Vältä koskettamasta liipaisinta, kun et ole valmis ampumaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että lippaan pohjalevy on kunnolla kiinnitetty ja että lippaan kehys on ehjä.
- Aseta lippaaseen vain suositeltuja 22 WMR patruunoita.
- Varmista, että lippaassa on oikea määrä patruunoita (max 7).

2. Käyttö:

- Aseta lippaasi aseeseen varovasti ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että ase on turvallisessa tilassa ennen ampumista.
- Ammu vain, kun olet varma, että ympärillä ei ole ihmisiä tai eläimiä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt patruunat ja vaurioituneet osat paikallisten lakien mukaan.
- Älä heitä lippaita tai patruunoita tavallisiin jätteisiin; käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmiä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

AMT Automag II lipas on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja turvallista käyttöä. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia ampumisesta turvallisesti ja vastuullisesti. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Säkerhetsinstruktioner för AMT Automag II Magasin

Introduktion

Tack för att du valt AMT Automag II magasin. Denna produkt är designad för att ge en pålitlig och säker användning med din AutoMag II pistol. För att säkerställa din säkerhet och optimal funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens specifikationer och instruktioner.
- Kontrollera magasinet för skador innan användning. Använd inte ett skadat magasin.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast AMT Automag II magasin med .22 WMR ammunition.
- Ladda magasinet enligt de angivna instruktionerna för att undvika fastkörningar.
- Undvik att överladda magasinet, vilket kan leda till funktionsfel.
- Använd magasinet endast i avsedda pistoler med angiven pipplängd.
- Håll magasinet rent och fritt från skräp för att säkerställa korrekt matning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasin:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och att ingen ammunition är laddad.
- Sätt in magasinet i pistolen tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt.

2. Användning av magasin:

- Ladda magasinet med .22 WMR ammunition upp till den angivna kapaciteten.
- Sätt in det laddade magasinet i pistolen.
- Följ säkerhetsrutiner för skjutning och hantering av vapen.

3. Underhåll av magasin:

- Rengör magasinet regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka funktionen.
- Inspektera magasinet för tecken på slitage eller skador och byt ut det vid behov.

Avfallshantering

- Kassera gamla eller skadade magasin på ett miljövänligt sätt. Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och användning av AMT Automag II magasin, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare service.

Vi tackar för ditt köp och önskar dig en säker och trevlig upplevelse med din AMT Automag II.

Návod k bezpečnému používání zásobníků AMT Automag II .22 WMR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zásobníky AMT Automag II .22 WMR od společnosti International Armament Corp. Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte zásobník AMT Automag II v souladu s pokyny výrobce a s odpovídajícími zbraněmi.
- Zásobníky jsou určeny pouze pro pistole AMT Automag II s příslušnými délkami hlavně.
- Před každým použitím zkontrolujte zásobník a zbraň na přítomnost poškození nebo opotřebení.
- Udržujte zásobníky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně dodržujte všechna místní a národní zákonná ustanovení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze originální náhradní zásobníky AMT Automag II, aby se zajistila bezpečnost a spolehlivost.
- Nikdy nepoužívejte zásobník, který je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Před nabitím zásobníku se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu (např. zajištěná).
- Při nabíjení zásobníku dbejte na to, aby nedošlo k zablokování nebo jinému mechanickému problému.
- Při používání zbraně noste ochranné brýle a sluchátka, abyste se chránili před možnými zraněními.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že je zbraň v bezpečném stavu.
- Vložte zásobník do zásobníkové šachty zbraně, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně zajištěn.

2. Použití zásobníku:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník plně nabitý a funkční.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda nedošlo k zablokování nebo jinému problému.
- Pokud dojde k zablokování, postupujte podle pokynů výrobce pro jeho odstranění.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobníky, které jsou poškozené nebo opotřebované, by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nikdy nevyhazujte zásobníky do běžného odpadu, pokud obsahují zbytkový střelný prach nebo jiné nebezpečné materiály.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce, u kterého jste zásobník zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a že se staráte o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání zásobníků AMT Automag II.