

AR-15 EPSILON 65 MUZZLE BRAKE 6.5 CREEDMOOR - VG6 PRECISION

EPSILON 65 MUZZLE BRAKE 6.5 CREEDMOOR 5/8-24 SS BLACK

[Części - karabiny](#) > [Urządzenia wylotowe](#) > [Kompensatory i hamulce wylotowe](#)

Redukcja Odrzutu, Wznoszenia Wylotu i Sygnatury Płomienia w Jednym Kompaktywnym Pakiecie

VG6 Epsilon 65 od Aero Precision rozszerza zalety popularnego urządzenia wylotowego Epsilon na karabiny przystosowane do 6.5 Creedmoor, 6.5 Grendel, 6.8 Remington SPC i podobnych kalibrów. Łącząc zalety hamulca wylotowego, kompensatora i tłumika płomienia w jednym pakiecie, innowacyjny Epsilon 65 przeciwdziała wznoszeniu się wylotu, co pomaga utrzymać cel podczas szybkiego strzelania, jednocześnie zmniejszając odczuwalny odrzut, aby zredukować obciążenie, jakie Twoje ramię odczuwa podczas długich sesji strzeleckich. VG6 Epsilon 65 ma starannie zaprojektowaną wewnętrzną komorę, która zarządza przepływem gazu, aby rozproszyć impuls odrzutu - prowadząc do redukcji odczuwanego odrzutu. Większość gazu wydostaje się z boków, podczas gdy sześć otworów zaworowych na dolnej stronie Epsilon 65 dodatkowo równoważy przepływ gazu, promując komfortowe strzelanie. Trzy zęby z przodu znacznie redukują sygnaturę płomienia. Bez otworów na godzinie 12, VG6 Epsilon 65 nie ma rozpraszającego płomienia, który mógłby zakłócić widok na cel. Agresywnie wycięte kanały wzdłuż długości urządzenia eliminują metal tam, gdzie nie jest potrzebny, dzięki czemu całkowita waga jest minimalna. Wykonane z stali nierdzewnej 17-4 PH, utwardzone cieplnie do Rc 68 (Rockwell C) dla doskonałej odporności na erozję wybuchową. Pasuje do gwintów wylotowych 5/8"-24 tpi. Waga 2.6 oz. W zestawie z podkładką do szybkiego i łatwego „ustawienia”



Cechy

- Nazwa: VG6 PRECISION EPSILON 65 MUZZLE BRAKE 6.5 CREEDMOOR 5/8-24 SS BLACK
- Producent: VG6 PRECISION
- Nr produktu: 100031180
- Nr prod.: APVG100033A
- Kaliber: 265/6.5 mm (.265)
- Materiał: Stainless Steel
- Rodzaj wykończenia: Black
- Skręt: 5/8-24
- Waga dostawy: 0.102kg
- UPC: 815421026283

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania hamulca wylotowego VG6 Epsilon 65](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania hamulca wylotowego VG6 Epsilon 65

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór hamulca wylotowego VG6 Epsilon 65. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i efektywnego użytkowania tego produktu. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z jego niewłaściwym użyciem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania broni palnej, w tym okulary ochronne i nauszniki.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem hamulca wylotowego upewnij się, że jest on prawidłowo zainstalowany na broni.
- Nie używaj hamulca wylotowego, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Unikaj dotykania otworów na dolnej stronie Epsilon 65 podczas strzelania, aby zminimalizować ryzyko poparzenia.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi lub zwierząt podczas strzelania.
- Upewnij się, że strzelasz w bezpiecznym i dozwolonym miejscu, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji.
- Przykręć hamulec wylotowy VG6 Epsilon 65 do gwintu 5/8"24, upewniając się, że jest on dobrze dokręcony.
- Sprawdź, czy nie ma luzów i czy hamulec jest stabilny.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu hamulca, przeprowadź testy w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa on zgodnie z oczekiwaniami.
- Stosuj się do wszystkich zasad bezpieczeństwa podczas strzelania.
- Monitoruj działanie hamulca i zwracaj uwagę na wszelkie nietypowe dźwięki lub wibracje.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizacja produktu powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj hamulca wylotowego do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub działania hamulca wylotowego VG6 Epsilon 65, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami lub specjalistami w dziedzinie broni palnej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl