

POLYMER DAT TRIGGER KITS - OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, 9/40, GEN 2-4

[Części - broń krótka](#) > [Części mechanizmu spustowego](#) > [Części spustu](#) > [Spusty](#)

Ogromne Ulepszenie Jakości Pociągnięcia Spustu; Łatwa Instalacja

Oto Twój dylemat: chcesz ulepszyć spust w swoim Glocku® do aluminiowego spustu Overwatch Precision DAT, ale masz ograniczony budżet. I szczerze mówiąc, nie masz problemu z uczuciem plastikowego spustu. Ludzie w Overwatch znaleźli rozwiązanie: zainstaluj ich Polymer DAT Trigger. Cieszysz się wieloma kluczowymi korzyściami ich aluminiowego spustu Defensive Applications Trigger (DAT), przy niższej cenie. Podobnie jak w aluminiowym oryginale, ekipa Overwatch Precision zaprojektowała Polymer DAT Trigger, aby skrócić dystans pociągnięcia spustu Twojego Glocka nawet o 20% (w zależności od tolerancji ramy), co czyni go doskonałą opcją dla strzelców z krótszymi palcami. WSZYSCY strzelcy, niezależnie od długości ich palców, docenią szybsze, bardziej pozytywne, wyraźne pociągnięcie, po którym następuje krótka, pozytywna reakcja. Szeroka, płaska powierzchnia Polymer DAT Trigger pozwala na prosty, unikalnie samokorygujący się ruch w tył. Pre-travel został zredukowany tak bardzo, jak to możliwe, bez ryzykowania bezpieczeństwa, więc cieszysz się czystym, wyraźnym pociągnięciem i prawie nieistniejącym nadmiernym ruchem. Co najważniejsze, wszystkie te korzyści NIE wiążą się z kompromisem w niezawodnej pracy fabrycznych zabezpieczeń. Gotowy do użycia w pistoletach Glock® Gen1 do Gen4, NIE pasuje do pistoletów Gen5 ani G19X. Solidny, formowany spust z twardego polimeru i dźwignia bezpieczeństwa. Płaska powierzchnia spustu zwiększa kontrolę i dźwignię. Polerowany stalowy OEM spust Glocka zainstalowany. Teraz możesz przejść do jakości pociągnięcia spustu swojego Glocka - bez obciążania salda karty debetowej, które wprowadza Cię w kłopoty z Twoim Bliskim!



Cechy

- Nazwa: OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, 9/40, GEN 2-4
- Producent: OVERWATCH PRECISION
- Nr produktu: 100031283
- Nr prod.: 25622
- Model: 19,22,23,26,32,35,34,31,33,17,27
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Kit
- Typ broni: Glock
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 114mm
- UPC: 815854025242

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności spustu w pistoletach Glock® Gen 1 do Gen 4. W celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze sprawdzaj, czy produkt jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed instalacją lub konserwacją spustu.
- Zainstaluj spust w miejscu, które zapewnia stabilność i bezpieczeństwo.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia.

2. Demontaż oryginalnego spustu:

- Otwórz pistolet zgodnie z instrukcją producenta.
- Usuń oryginalny spust, stosując się do zaleceń producenta.

3. Montaż Polymer DAT Trigger:

- Umieść Polymer DAT Trigger w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że jest prawidłowo osadzony i nie ma luzów.
- Zainstaluj dźwignię bezpieczeństwa.

4. Testowanie:

- Po zainstalowaniu, przeprowadź test działania spustu, upewniając się, że działa prawidłowo.

Użytkowanie

- Używaj spustu zgodnie z instrukcjami producenta pistoletu Glock®.
- Regularnie sprawdzaj działanie spustu, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Bezpieczne korzystanie z POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION przyczyni się do lepszych doświadczeń podczas strzelania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl