

POLYMER DAT TRIGGER KITS - OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43

[Części - broń krótka](#) > [Części mechanizmu spustowego](#) > [Części spustu](#) > [Spusty](#)

Ogromne Ulepszenie Jakości Pociągnięcia Spustu; Łatwa Instalacja

Oto Twój dylemat: chcesz ulepszyć spust w swoim Glocku® do aluminiowego spustu Overwatch Precision DAT, ale masz ograniczony budżet. I szczerze mówiąc, nie masz problemu z uczuciem plastikowego spustu. Ludzie w Overwatch znaleźli rozwiązanie: zainstaluj ich Polymer DAT Trigger. Cieszysz się wieloma kluczowymi korzyściami ich aluminiowego spustu Defensive Applications Trigger (DAT), przy niższej cenie. Podobnie jak w aluminiowym oryginale, ekipa Overwatch Precision zaprojektowała Polymer DAT Trigger, aby skrócić dystans pociągnięcia spustu Twojego Glocka nawet o 20% (w zależności od tolerancji ramy), co czyni go doskonałą opcją dla strzelców z krótszymi palcami. WSZYSCY strzelcy, niezależnie od długości ich palców, docenią szybsze, bardziej pozytywne, wyraźne pociągnięcie, po którym następuje krótka, pozytywna reakcja. Szeroka, płaska powierzchnia Polymer DAT Trigger pozwala na prosty, unikalnie samokorygujący się ruch w tył. Pre-travel został zredukowany tak bardzo, jak to możliwe, bez ryzykowania bezpieczeństwa, więc cieszysz się czystym, wyraźnym pociągnięciem i prawie nieistniejącym nadmiernym ruchem. Co najważniejsze, wszystkie te korzyści NIE wiążą się z kompromisem w niezawodnej pracy fabrycznych zabezpieczeń. Gotowy do użycia w pistoletach Glock® Gen1 do Gen4, NIE pasuje do pistoletów Gen5 ani G19X. Solidny, formowany spust z twardego polimeru i dźwignia bezpieczeństwa. Płaska powierzchnia spustu zwiększa kontrolę i dźwignię. Polerowany stalowy stalowy OEM spust Glocka zainstalowany. Teraz możesz przejść do jakości pociągnięcia spustu swojego Glocka - bez obciążania salda karty debetowej, które wprowadza Cię w kłopoty z Twoim Bliskim!



Cechy

- Nazwa: OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43
- Producent: OVERWATCH PRECISION
- Nr produktu: 100031288
- Nr prod.: 28622
- Model: 43
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Kit
- Typ broni: Glock
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 114mm
- UPC: 815854025846

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH

PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43. Naszym celem jest zapewnienie Ci bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niewykwalifikowanych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań korzystania z produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty właściwym organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego modelu Glocka (Gen1 do Gen4). Nie pasuje do pistoletów Gen5 ani G19X.
- Zainstaluj produkt zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
- Nie modyfikuj ani nie używaj produktu w sposób, który nie jest zgodny z zaleceniami producenta.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej podczas użytkowania broni palnej.
- Regularnie przeszkol się w zakresie bezpiecznego użytkowania broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne narzędzia do instalacji.
- Upewnij się, że Glock jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.

2. Instalacja

- Zdejmij oryginalny spust z Glocka zgodnie z instrukcją obsługi.
- Zainstaluj Polymer DAT Trigger, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
- Sprawdź, czy dźwignia bezpieczeństwa działa poprawnie.

3. Testowanie

- Po zainstalowaniu, przetestuj spust w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Zwróć uwagę na wszelkie nieprawidłowości w działaniu.

4. Użytkowanie

- Używaj spustu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan spustu i jego działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi organami w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego zachęcamy do przestrzegania powyższych wskazówek.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl