

LOCK-N-LOAD HEADSPACE BUSHINGS - 0.330" HEADSPACE BUSHING

The Hornady Lock-N-Load Headspace Gauge is perfect for measuring from the case-head to the datum line on the case shoulder to allow proper brass resizing for a precise fit with the rifle chamber. Bushing fit the comparator body and attach to calipers with a thumb screw.



Attributes

- Name: 0.330" HEADSPACE BUSHING
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 100031832
- Mfr. No.: A330
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 090255704235

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der Hornady LockNLoad Headspace Bushings](#)
- [English: LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Espacio de Cabezal Hornady LockNLoad 0.330"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS HORNADY 0.330" HEADSPACE BUSHING](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS HORNADY 0.330" HEADSPACE BUSHING](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Hornady LockNLoad Headspace Bushings

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Hornady LockNLoad Headspace Bushings. Diese Buchsen sind speziell entwickelt, um Ihnen bei der genauen Messung der Hülsen zu helfen und die Qualität Ihrer Wiederladearbeiten zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Buchsen nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halte die Buchsen und das Messwerkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Buchsen auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Buchsen nicht, wenn du dir unsicher bist, wie sie korrekt eingesetzt werden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während du mit den Buchsen arbeitest.
- Stelle sicher, dass der Messschieber sauber und in gutem Zustand ist, bevor du die Buchsen anbringst.
- Verwende die Buchsen nur mit dem dafür vorgesehenen Vergleichskörper.
- Achte darauf, die Buchsen mit der Daumenschraube sicher zu befestigen, um ein Verrutschen während der Messung zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Messschieber sauber und bereit zur Verwendung ist.

2. Anbringen der Buchsen:

- Wähle die passende Hornady Headspace Bushing für deine Messung (z. B. 0.330").
- Setze die Buchse in den Vergleichskörper ein.
- Verwende die Daumenschraube, um die Buchse sicher am Messschieber zu befestigen.

3. Durchführung der Messung:

- Positioniere die Hülse so, dass der Hülsenboden auf der Messfläche aufliegt.
- Bewege den Schieber langsam, bis die Buchse die DatumsLinie am Schulterbereich der Hülse berührt.
- Lies den Wert auf dem Messschieber ab, um die genaue HeadspaceLänge zu bestimmen.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne die Buchse vorsichtig vom Messschieber.
- Reinige die Buchsen und den Messschieber nach der Verwendung, um sie in gutem Zustand zu halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen bei der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu den Hornady LockNLoad Headspace Bushings, wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in deinem Land. Es ist wichtig, dass du bei Fragen oder Unsicherheiten nicht zögerst, Hilfe zu suchen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung dieser Produkte an erster Stelle steht. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Hornady LockNLoad Headspace Bushing. This product is designed to help you measure the headspace of your brass cases accurately, ensuring a proper fit with your rifle chamber. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the LockNLoad Headspace Bushing in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is used in a welllit and clean environment to avoid accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushing for signs of wear or damage before each use.
- If you encounter any issues or if the product appears damaged, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bushing only with compatible calipers and comparator bodies as specified by the manufacturer.
- Do not exceed the recommended pressure or force when measuring or resizing brass.
- Avoid using the bushing in wet or damp conditions to prevent corrosion or malfunction.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using this product.
- Be cautious when handling brass cases, as they may have sharp edges.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that your calipers are clean and free from debris before installation.
- Attach the LockNLoad Headspace Bushing to the comparator body securely using the thumb screw.
- Verify that the bushing is properly seated and aligned before proceeding.

2. Usage

- Place the brass case in the appropriate position for measurement.
- Gently close the calipers until they make contact with the case head and the datum line on the case shoulder.
- Record the measurement displayed on the calipers.
- If resizing, follow the manufacturer's guidelines for adjusting your resizing die based on the measured headspace.

Disposal Instructions

- Dispose of the LockNLoad Headspace Bushing in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is no longer usable, consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the LockNLoad Headspace Bushing, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product or on the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Hornady LockNLoad Headspace Bushing. Always prioritize safety and consult professionals if you have any uncertainties regarding the use of this product. Thank you for your attention to these guidelines, and happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Espacio de Cabezal Hornady LockNLoad 0.330"

Introducción

Gracias por elegir el medidor de espacio de cabezal Hornady LockNLoad 0.330". Este dispositivo está diseñado para ayudar a los recargadores a medir de manera precisa el espacio de cabezal de sus cartuchos, asegurando un redimensionado adecuado del latón para un ajuste perfecto en la cámara del rifle. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el medidor solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el medidor regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el medidor si está dañado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección al utilizar el medidor para evitar lesiones oculares.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No fuerces el medidor; si encuentras resistencia, verifica que esté correctamente instalado.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles del comparador durante el uso.
- No utilices el medidor en condiciones húmedas o mojadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bushing:

- Retira el bushing de su empaque.
- Inserta el bushing en el cuerpo del comparador.
- Asegúrate de que esté bien ajustado utilizando el tornillo de mariposa.

2. Uso del Medidor:

- Coloca el cartucho en el comparador de manera que la base esté alineada con el bushing.
- Lee la medida en la escala del comparador.
- Repite el proceso con diferentes cartuchos según sea necesario.

3. Mantenimiento:

- Limpia el medidor con un paño seco después de cada uso.
- Almacena el medidor en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del medidor, asegúrate de que esté fuera de uso.
- Recicla el medidor de acuerdo con las normativas locales sobre reciclaje de metales y plásticos.
- No lo deseches en la basura normal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de seguir las actualizaciones de seguridad y posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

El uso adecuado y seguro del medidor de espacio de cabezal Hornady LockNLoad 0.330" es esencial para garantizar tu seguridad y la efectividad del redimensionado de tus cartuchos. Sigue estas instrucciones y directrices de seguridad para disfrutar de un proceso de recarga seguro y eficiente.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace Bushing. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym pomiarze odległości od główki łuski do linii odniesienia na ramieniu łuski. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie używaj produktu w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że używasz produktu w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć błędów w pomiarach.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas mocowania tulei do suwmiarki.
- Zawsze używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z ostrymi krawędziami.
- Nie używaj produktu w obecności dzieci lub osób, które mogą nie być świadome potencjalnych zagrożeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż tulei

- Upewnij się, że suwmiarka jest w dobrym stanie i czysta.
- Przykręć tuleję do suwmiarki za pomocą śruby ręcznej, upewniając się, że jest mocno zamocowana.

2. Pomiar

- Umieść końcówkę tulei w odpowiednim miejscu na łusce.
- Wykonaj pomiar, upewniając się, że suwmiarka jest stabilna.
- Zapisz wyniki pomiarów dla dalszego użycia.

3. Czyszczenie

- Po użyciu oczyść tuleję i suwmiarkę z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace Bushing.

Säkerhetsanvisningar för LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS HORNADY 0.330" HEADSPACE BUSHING

Introduktion

Tack för att du valt Hornady LockNLoad Headspace Bushings. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att mäta från hylsans botten till datalinjen på hylsans axel, vilket möjliggör korrekt omformning av mässing för en exakt passform i gevärskammaren. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med verktyg och utrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.
- Använd produkten på en stabil och plan yta för att förhindra att den rullar eller faller.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ noggrant alla instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bushing:

- Se till att komparatorens kropp är ren och fri från skräp.
- Sätt försiktigt fast bushing i komparatorens kropp.
- Använd tumskraven för att fästa bushing på plats.

2. Mätning:

- Placera hylsan på en stabil yta.
- Använd skjutmått för att mäta avståndet från hylsans botten till datalinjen på hylsans axel.
- Justera mätningen vid behov för att säkerställa korrekt passform.

3. Underhåll:

- Rengör produkten efter varje användning för att förhindra korrosion och slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Återvinn materialet om möjligt enligt lokala återvinningsregler.
- Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av verktyg och utrustning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Hornadys officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod k bezpečnému používání produktu LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS HORNADY 0.330" HEADSPACE BUSHING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič hloubky hlavy Hornady LockNLoad. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné měření od hlavy náboje po datovou čáru na rameni náboje. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a maximální výkon, prosím, důkladně si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy důkladně přečtete tento návod.
- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.
- Zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození před jeho použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při měření se ujistěte, že je měřič v čistém a suchém stavu.
- Nikdy nepoužívejte měřič na poškozené nebo deformované náboje.
- Při manipulaci s měřičem buďte opatrní, abyste se vyhnuli poranění.
- Používejte měřič pouze k určenému účelu, tj. k měření hloubky hlavy náboje.
- Pokud budete měřič používat s posuvným měřítkem, ujistěte se, že je správně připojeno a zajištěno.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha čistá a uspořádaná.

2. Instalace

- Vložte hloubkovou vložku do těla komparátoru.
- Připojte posuvné měřítko k měřiči pomocí šroubu na palec, ujistěte se, že je pevně zajištěno.

3. Použití

- Umístěte měřič na náboj, který chcete měřit.
- Otočte měřič tak, aby byl v kontaktu s hlavou náboje a datovou čárou.
- Ověřte měření na posuvném měřítku pro zajištění správného rozměru.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a normy pro odpad.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte jej v souladu s platnými ekologickými předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a popisu.

Děkujeme za důvěru v produkt Hornady LockNLoad. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho měřiče hloubky hlavy.