

LOCK-N-LOAD HEADSPACE BUSHINGS - HORNADY 0.330" HEADSPACE BUSHING

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Wskaźnik Hornady Lock-N-Load Headspace jest idealny do pomiaru od główki łuski do linii odniesienia na ramieniu łuski, co pozwala na odpowiednie przekształcanie miedzi dla precyzyjnego dopasowania do komory karabinu. Tuleje pasują do korpusu porównawczego i mocują się do suwmiarki za pomocą śruby ręcznej.



Cechy

- Nazwa: [HORNADY 0.330" HEADSPACE BUSHING](#)
- Producent: [HORNADY](#)
- Nr produktu: 100031832
- Nr prod.: A330
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 090255704235

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace Bushing. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym pomiarze odległości od główki łuski do linii odniesienia na ramieniu łuski. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie używaj produktu w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że używasz produktu w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć błędów w pomiarach.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas mocowania tulei do suwmiarki.
- Zawsze używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z ostrymi krawędziami.
- Nie używaj produktu w obecności dzieci lub osób, które mogą nie być świadome potencjalnych zagrożeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż tulei

- Upewnij się, że suwmiarka jest w dobrym stanie i czysta.
- Przykręć tuleję do suwmiarki za pomocą śruby ręcznej, upewniając się, że jest mocno zamocowana.

2. Pomiar

- Umieść końcówkę tulei w odpowiednim miejscu na łusce.
- Wykonaj pomiar, upewniając się, że suwmiarka jest stabilna.
- Zapisz wyniki pomiarów dla dalszego użycia.

3. Czyszczenie

- Po użyciu oczyść tuleję i suwmiarkę z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace Bushing.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl