

LOCK-N-LOAD HEADSPACE BUSHINGS - HORNADY 0.350" HEADSPACE BUSHING

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Wskaźnik Hornady Lock-N-Load Headspace jest idealny do pomiaru od główki łuski do linii odniesienia na ramieniu łuski, co pozwala na odpowiednie przekształcanie miedzi dla precyzyjnego dopasowania do komory karabinu. Tuleje pasują do korpusu porównawczego i mocują się do suwmiarki za pomocą śruby ręcznej.



Cechy

- Nazwa: [HORNADY 0.350" HEADSPACE BUSHING](#)
- Producent: [HORNADY](#)
- Nr produktu: 100031833
- Nr prod.: B350
- Waga dostawy: 0.043kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 090255704303

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla użycia tulei Hornady LockNLoad Headspace](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla użycia tulei Hornady LockNLoad Headspace

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei Hornady LockNLoad Headspace 0.350". Nasz produkt jest zaprojektowany z myślą o precyzyjnym pomiarze headspace, co jest kluczowe dla prawidłowego dopasowania amunicji do komory karabinu. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i wskazówkami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny tulei, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku podejrzenia, że produkt jest uszkodzony lub niebezpieczny, zaprzestań jego używania i zgłoś to odpowiednim służbom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj tulei w dobrze oświetlonym miejscu.
- Upewnij się, że narzędzie, do którego mocujesz tuleję, jest stabilne i nie porusza się podczas pomiaru.
- Nie używaj tulei, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub inne uszkodzenia.
- Nie używaj tulei do pomiarów, które nie są zgodne z jej przeznaczeniem.
- Używaj tulei wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Mocowanie tulei:

- Upewnij się, że suwmiarka jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Przykręć tuleję do suwmiarki za pomocą śruby ręcznej, upewniając się, że jest mocno zamocowana.

2. Pomiar headspace:

- Umieść końcówkę tulei w odpowiednim miejscu na łusce.
- Przesuń suwmiarkę, aby uzyskać dokładny pomiar od główki łuski do linii odniesienia na ramieniu łuski.
- Odczytaj wynik z suwmiarki, upewniając się, że odczyt jest stabilny.

3. Zakończenie pomiaru:

- Po zakończeniu pomiaru, delikatnie odkręć tuleję od suwmiarki.
- Przechowuj tuleję w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia.

Dziękujemy za wybór produktu Hornady LockNLoad Headspace. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl