

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Komplety montaży](#)

Kiedy Każdy Gram Ma Znaczenie; Siła Stali Bez Wagi

Jednocześnieowa konstrukcja łączy pierścień i podstawę w jedną jednostkę. Eliminacja połączenia pierścienia/podstawy nie tylko minimalizuje wagę, ale także zapewnia mocniejszy montaż. Każda pokrywa pierścienia ma szerokość 5/8", z czterema śrubami TORX, aby zapobiec przesuwaniu się lub przesunięciu dużych lunet. Zaprojektowane przez Mela Forbesa z New Ultralight Arms.



Cechy

- Nazwa: [TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS](#)
- Producent: [TALLEY](#)
- Nr produktu: 100031958
- Nr prod.: 930734
- Elevation: 0 MOA
- Model: Vanguard,1500
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Direct Mount
- Typ broni: Weatherby,Howa
- Wysokość: .400"
- Średnica tubusa: 1"
- Waga dostawy: 0.096kg
- Wysokość wysyłki: 44mm
- Szerokość wysyłki: 97mm
- Długość wysyłki: 199mm
- UPC: 876430000558

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z montażu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj montażu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących montażu i użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj montażu tylko z lunetami o średnicy 1", chyba że w instrukcji podano inaczej.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone przed użyciem.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze sprawdzaj, czy montaż jest stabilny przed strzelaniem.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć urazów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt TORX.
- Sprawdź, czy montaż jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Umieść montaż na odpowiednim odbiorniku, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.
- Użyj czterech śrub TORX do zamocowania montażu. Dokręć je równomiernie, aby zapewnić stabilność.
- Sprawdź wysokość montażu: Niska .400" (10.1 mm), Średnia .500" (12.7 mm), Wysoka .640" (16.3 mm), XWysoka .740" (18.8 mm).

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu lunety, upewnij się, że jest prawidłowo ustawiona i stabilna.
- Regularnie sprawdzaj, czy montaż nie wymaga dokręcenia lub konserwacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Sprawdź, czy istnieją lokalne punkty zbiórki dla sprzętu elektronicznego lub materiałów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Upewnij się, że masz przy sobie dane dotyczące produktu, takie jak numer modelu i numer seryjny.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z produktu jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl