

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY KIMBER MODEL 84 CURRENT PRODUCTION LOW 1" SCOPE MOUNTS

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Komplety montaży](#)

Gdy każdy gram się liczy; Siła stali bez dodatkowej wagi

Jednocześnieowa konstrukcja łączy pierścień i podstawę w jedną jednostkę. Eliminacja połączenia pierścienia/podstawy nie tylko minimalizuje wagę, ale także zapewnia mocniejszy montaż. Każda pokrywa pierścienia ma szerokość 5/8", z czterema śrubami TORX, aby zapobiec przesuwaniu się lub przesunięciu dużych lunet. Zaprojektowane przez Mela Forbesa z New Ultralight Arms.



Cechy

- Nazwa: [TALLEY KIMBER MODEL 84 CURRENT PRODUCTION LOW 1" SCOPE MOUNTS](#)
- Producent: [TALLEY](#)
- Nr produktu: 100031962
- Nr prod.: 938749
- Elevation: 0 MOA
- Model: 84
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Direct Mount
- Typ broni: Kimber
- Wysokość: .400"
- Średnica tubusa: 1"
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 54mm
- Szerokość wysyłki: 97mm
- Długość wysyłki: 224mm
- UPC: 876430001692

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Montażu Lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY KIMBER MODEL 84](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Montażu Lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY KIMBER MODEL 84

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY KIMBER MODEL 84. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu lunety przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Montaż lunety powinien być dokonywany przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności lub doświadczenie w tej dziedzinie.
- Używaj tylko lunet o średnicy 1", chyba że w dokumentacji podano inaczej.
- Zwróć uwagę na maksymalne obciążenie montażu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby TORX są dobrze dokręcone przed użyciem.
- Unikaj narażania montażu na ekstremalne warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na jego integralność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia, w tym wkrętaki TORX.
- Sprawdź, czy montaż lunety jest odpowiedni dla Twojego modelu broni.

2. Montaż:

- Umieść montaż na górnej części odbiornika broni.
- Użyj czterech śrub TORX do zamocowania montażu, upewniając się, że są one dobrze dokręcone.
- Zainstaluj lunetę, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona w pierścieniach montażowych.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu lunety, przeprowadź testy, aby upewnić się, że jest ona stabilna i nie przesuwa się.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących montażu lunety, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY KIMBER MODEL 84.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl