

# VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER FOR GLOCK® - TANGODOWN

## VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER GLOCK® GEN 3/4, BLACK

[Części - broń krótka](#) > [Części mechanizmu spustowego](#) > [Części spustu](#) > [Spusty](#)

Zespół spustowy VTCT jest formowany z dokładnie tych samych polimerów, które są używane przez Glock®, co zapewnia najwyższą niezawodność, trwałość i kompatybilność. Wszystkie sworznie obrotowe wykonane są ze stali nierdzewnej 17-4 i mają rowki, co zapewnia maksymalne zatrzymanie po złożeniu. Ponieważ Tangodown nie obrabiał CNC żadnej części zespołu w aluminium z tradycyjnym wykończeniem anodowanym, VTCT nigdy się nie nagrzeje po długiej sesji treningowej. Spust VTCT jest izolatorem, a nie przewodnikiem ciepła. Nie będzie ścierać ani powodować uszkodzeń ramy, co mogłoby unieruchomić zabezpieczenie spustu. Ponieważ cała geometria jest formowana na miejscu, nie ma śrub regulacyjnych ani ustawień, które mogłyby zawieść, pozostawiając cię z martwą bronią lub taką, która 'podwaja'. VTCT można łatwo zainstalować w ciągu kilku minut przez Certyfikowanego Zbrojmistrza Glock®. Płaska forma pozwala na prawidłowe i precyzyjne naciśnięcie spustu. Wtryskowo formowany z tego samego materiału co oryginalny spust fabryczny. Nie nagrzewa się, nie uszkadza ramy pistoletu ani nie traci regulacji. Zdecydowanie zalecamy, aby ten produkt był instalowany przez Certyfikowanego Zbrojmistrza Glock®. Po jakiegokolwiek pracy przy spuście w twoim Glocku®, należy sprawdzić i ewentualnie dostosować połączenie belki spustowej i iglicy do odpowiednich specyfikacji fabrycznych Glock®. To twoja odpowiedzialność jako właściciela/użytkownika broni, aby zapewnić, że twoja broń jest zawsze bezpieczna do noszenia.



### Cechy

- Nazwa: TANGODOWN VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER GLOCK® GEN 3/4, BLACK
- Producent: TANGODOWN
- Nr produktu: 100032511
- Nr prod.: VTCT-001 BLK
- Model: 34,23,35,Gen 4,32,22,Gen 3,19,27,17,31,26,33
- Rodzaj wykończenia: Black
- Typ broni: Glock
- Waga dostawy: 0.018kg
- Wysokość wysyłki: 32mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 955729100350

### Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.c

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zespołu Spustowego VTCT, który jest przeznaczony do użycia w pistoletach Glock® Gen 3/4. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń jako naładowaną, nawet jeśli wiesz, że jest pusta.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów zgodnych z modelem Glock®.
- Regularnie kontroluj stan techniczny broni oraz akcesoriów.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa skonsultuj się z Certyfikowanym Zbrojmistrzem Glock®.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji zespołu spustowego.
- Nie używaj zespołu spustowego VTCT w połączeniu z niekompatybilnymi częściami.
- Unikaj nadmiernego nagrzewania broni podczas długotrwałego użytkowania.
- Po każdej sesji treningowej sprawdź, czy wszystkie elementy zespołu spustowego są prawidłowo zamocowane i nie wykazują oznak zużycia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie do Instalacji:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana.
- Zgromadź wszystkie narzędzia potrzebne do instalacji (w tym narzędzia do demontażu pistoletu).

### 2. Instalacja Zespołu Spustowego VTCT:

- Zdemonstuj oryginalny zespół spustowy zgodnie z instrukcją producenta Glock®.
- Zainstaluj zespół spustowy VTCT, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo osadzone.
- Dokładnie sprawdź, czy zespół spustowy działa płynnie i nie ma oporu.

### 3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu zespołu spustowego VTCT, przeprowadź testy funkcjonalne w bezpiecznym otoczeniu.
- Upewnij się, że spust działa prawidłowo i nie ma żadnych nieprawidłowości.

### 4. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan zespołu spustowego i wszystkie jego elementy.
- W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast skontaktuj się z Certyfikowanym Zbrojmistrzem Glock®.

## Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Zespół spustowy VTCT oraz jego elementy powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- W przypadku wymiany lub usunięcia zespołu spustowego, upewnij się, że nie zostaną one wyrzucone w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla innych.

## Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem lub specjalistą w dziedzinie broni palnej. Upewnij się, że korzystasz z usług Certyfikowanego Zbrojmistrza Glock®.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze!

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)