

BARNES XPB 44 CALIBER (0.429") PISTOL BULLETS - BARNES BULLETS XPB 44 CAL (0.429") FLAT BASE 225GR 20/BOX

[Elaboracja amunicji](#) > [Pociski](#) > [Pociski do broni krótkiej](#)

Dzięki opatentowanej technologii X-Bullet™ firmy Barnes, całkowicie miedziane pociski XPB™ oferują znacznie większą penetrację w porównaniu do konwencjonalnych pocisków z rdzeniem ołowianym. Te pociski bez ołowiu zapewniają doskonałą ekspansję i zachowanie wagi. Przenoszenie energii jest niezrównane, co czyni je idealnymi do polowania lub samoobrony. Pociski XPB firmy Barnes są wyjątkowo dokładne i nie pozostawiają osadów, które mogłyby zaszkodzić strzelcom w warunkach treningowych.



Cechy

- Nazwa: [BARNES BULLETS XPB 44 CAL \(0.429"\) FLAT BASE 225GR 20/BOX](#)
- Producent: [BARNES BULLETS](#)
- Nr produktu: 100032980
- Nr prod.: 30543
- Grany: 225
- Kaliber: 44 Caliber
- Nazwa pocisku: XPB FB
- Średnica (w calach): 0.429
- Ilość: 20
- Waga dostawy: 0.331kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 89mm
- UPC: 716876429226

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków BARNES XPB 44 CALIBER \(0.429"\) PISTOL BULLETS](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków BARNES XPB 44 CALIBER (0.429") PISTOL BULLETS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pocisków BARNES XPB 44 CALIBER (0.429"). Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z ogólnymi przepisami o bezpieczeństwie produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj pocisków wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, czyli do strzelania z broni palnej.
- Przechowuj pociski w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze traktuj pociski jakby były naładowane, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zachowuj ostrożność podczas transportu pocisków; używaj odpowiednich pojemników ochronnych.
- Informuj się o lokalnych przepisach dotyczących przechowywania i używania amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko w broni, która jest odpowiednia do kal. 44.
- Upewnij się, że broń jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem pocisków.
- Nie używaj pocisków w broni, która nie jest przeznaczona do ich kal. 44.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zachowuj odpowiednią odległość od innych osób podczas strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Sprawdź, czy broń jest niezaladowana przed załadowaniem pocisków.
- Włóż pociski do komory broni zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Po załadowaniu broni sprawdź, czy mechanizm spustowy działa poprawnie.
- Strzelaj tylko w wyznaczonych miejscach do strzelania, gdzie jest to dozwolone.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest rozładowana i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj nieużytych pocisków do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją niebezpiecznych odpadów w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie odpady związane z amunicją są usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania pocisków BARNES XPB 44 CALIBER (0.429"), skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania pocisków BARNES XPB 44 CALIBER (0.429") jest priorytetem. Prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i przypomnienia o wycofaniu produktów na platformie Safety Gate UE.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl