

GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 - GRIP RUBBER BLACK FOR G43X/48 GLOCK

TALON Grips for Glock model 43X and 48. This grip has full coverage on the side panels including above the thumb rest, high coverage on the backstrap, and full coverage under the trigger guard. This grip includes the graphic "GLOCK" cutout on the shooter's left and the TALON "T" on the shooter's right as well as relief cuts for the thumb rest on each side.



Attributes

- Name: GRIP RUBBER BLACK FOR G43X/48 GLOCK
- Manufacturer: TALON GRIPS INC
- Product no.: 100033594
- Mfr. No.: 385R
- Color: Black
- Make: Glock
- Material: Rubber
- Model: 43X,48
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 812308029139

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GRIP TAPE FÜR GLOCK® 43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Grip Tape para Glock® 43X/48 TALON GRIPS INC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Grip Tape TALON pour Glock 43X/48](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Grip Tape per Glock® 43X/48 TALON GRIPS INC](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 TALON GRIPS INC Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 TALON GRIPS INC](#)

Sicherheitshinweise für GRIP TAPE FÜR GLOCK® 43X/48

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GRIP TAPE FÜR GLOCK® 43X/48 von TALON GRIPS INC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Griff Ihrer GlockModelle 43X und 48 zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch sicher ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety GatePlattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Grip Tape nur auf den vorgesehenen GlockModellen (43X und 48).
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche der Waffe vor der Installation sauber und trocken ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um die Haftung des Grip Tapes nicht zu beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Grip Tapes auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien zur Reinigung des Grip Tapes.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Reinigen Sie die Griffoberfläche Ihrer Glock gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
- Trocknen Sie die Oberfläche vollständig ab.

2. Installation

- Entfernen Sie die Schutzfolie des Grip Tapes vorsichtig.
- Positionieren Sie das Grip Tape auf der gewünschten Fläche Ihrer Glock.
- Drücken Sie das Grip Tape gleichmäßig an, um sicherzustellen, dass es gut haftet.
- Achten Sie darauf, dass keine Luftblasen unter dem Tape eingeschlossen sind.

3. Nutzung

- Verwenden Sie Ihre Glock wie gewohnt, wobei Sie den verbesserten Grip nutzen.
- Achten Sie darauf, dass das Grip Tape nicht verrutscht oder sich ablöst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Grip Tape gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass umweltfreundliche Entsorgungsmöglichkeiten genutzt werden, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EU Safety GatePlattform besuchen, um aktuelle Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise, um die Sicherheit bei der Verwendung Ihres GRIP TAPE FÜR GLOCK® 43X/48 zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit Ihrem Produkt!

Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48. This product is designed to enhance your grip and control while using your Glock model 43X or 48. It is important to follow safety instructions to ensure your safety and the proper functioning of your firearm.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock model 43X or 48 before using this grip tape.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Store the grip tape in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain its integrity.
- Regularly inspect the grip tape for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not apply the grip tape to any other models of Glock firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing the grip tape.
- Avoid using the grip tape if you have allergies to rubber or similar materials.
- Keep the grip tape away from children and vulnerable individuals.
- If you experience any discomfort while using the grip tape, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Clean the grip area of your Glock model 43X or 48 with a suitable cleaner and allow it to dry completely.

2. Cutting the Grip Tape:

- If necessary, trim the grip tape to fit your specific model using scissors. Ensure that the cut edges are smooth.

3. Application:

- Peel the backing off the grip tape carefully.
- Align the grip tape with the side panels, ensuring it covers the thumb rest and backstrap as intended.
- Press down firmly to secure the grip tape in place, ensuring there are no air bubbles.

4. Final Checks:

- Inspect the grip tape to ensure it is securely attached and covers all intended areas.
- Allow the grip tape to set for a few hours before using the firearm to ensure proper adhesion.

5. Usage:

- Use your Glock model 43X or 48 as normal. The grip tape should enhance your control and handling of the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged grip tape in accordance with local regulations.
- Do not incinerate the grip tape as it may release harmful fumes.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please consult the manufacturer or your retailer. They will be able to provide you with the necessary support and information.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective use of the GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48. Always stay informed about safety updates and product recalls through official channels. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Grip Tape para Glock® 43X/48 TALON GRIPS INC

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el Grip Tape para Glock® 43X/48 de TALON GRIPS INC. Este producto está diseñado para mejorar el agarre de su arma de fuego, proporcionando una superficie antideslizante. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su seguridad y la de otros.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el grip tape esté instalado correctamente antes de usar tu Glock.
- Mantén el grip tape limpio y libre de residuos para asegurar un agarre óptimo.
- No uses el grip tape en condiciones húmedas o mojadas, ya que puede afectar su rendimiento.
- Inspecciona regularmente el grip tape para detectar signos de desgaste o daño.
- Si el grip tape se despega o presenta daños, reemplázalo de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto no es un juguete. Mantén el grip tape fuera del alcance de los niños.
- No modifiques el grip tape ni lo uses de manera que pueda comprometer la seguridad de tu Glock.
- Si experimentas algún tipo de reacción alérgica al material del grip, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un médico.
- Siempre maneja tu Glock con precaución y sigue las directrices de seguridad para armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación de la Superficie:

- Limpia el área donde se aplicará el grip tape con un limpiador adecuado y asegúrate de que esté completamente seco.

2. Aplicación del Grip Tape:

- Retira el respaldo del grip tape con cuidado.
- Alinea el grip tape con el área deseada en tu Glock.
- Presiona firmemente para asegurar una buena adhesión, comenzando desde un extremo y avanzando hacia el otro.

3. Ajuste y Alivio:

- Asegúrate de que el grip tape no interfiera con el funcionamiento del guardamonte ni con el reposamanos.
- Realiza cortes de alivio si es necesario para un ajuste perfecto.

4. Verificación:

- Después de la instalación, verifica que el grip tape esté firmemente adherido y no presente burbujas de aire ni arrugas.

5. Uso:

- Utiliza tu Glock como lo harías normalmente, disfrutando de la mejora en el agarre proporcionada por el grip tape.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del grip tape, asegúrate de retirarlo con cuidado para evitar dañar la superficie de tu Glock.
- Utiliza un disolvente adecuado si es necesario para eliminar residuos adhesivos.
- Desecha el grip tape de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto o si deseas reportar un problema, por favor, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente para obtener asistencia.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas pautas de seguridad y disfruta de tu producto con confianza.

Guide de Sécurité pour le Grip Tape TALON pour Glock 43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi le Grip Tape TALON pour votre Glock 43X/48. Ce produit est conçu pour améliorer votre prise et votre contrôle lors de l'utilisation de votre arme. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les modèles de Glock spécifiés (43X et 48).
- Vérifiez régulièrement l'état du grip pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le grip tape à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le grip tape de quelque manière que ce soit, cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser le grip tape si vous avez les mains mouillées ou glissantes.
- Ne placez pas d'objets lourds ou pointus sur le grip tape, car cela pourrait l'endommager.
- Lorsque vous manipulez votre arme, assurez-vous que le grip est bien en place et qu'il ne se décolle pas.
- Ne partagez pas votre arme avec des personnes qui ne sont pas familières avec son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Surface:

- Nettoyez soigneusement la surface de votre Glock 43X/48 avec un nettoyant doux pour enlever toute saleté ou huile.
- Séchez la surface complètement avant d'appliquer le grip tape.

2. Application du Grip Tape:

- Retirez le film protecteur du grip tape.
- Alignez le grip tape avec les panneaux latéraux de votre Glock.
- Appliquez le grip tape fermement, en veillant à ce qu'il soit bien en place, sans bulles d'air.

3. Vérification:

- Une fois le grip tape appliqué, vérifiez qu'il est bien fixé et qu'il ne se décolle pas aux bords.
- Testez la prise en tenant l'arme pour vous assurer que le grip tape offre le soutien nécessaire.

4. Entretien:

- Nettoyez le grip tape avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les résidus.
- Évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le grip.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le grip tape est usé ou endommagé, retirez-le soigneusement de votre arme.
- Jetez le grip tape usé conformément aux réglementations locales sur le recyclage et les déchets.
- Ne jetez pas le grip tape dans des endroits non autorisés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur local. Assurez-vous de fournir des détails sur votre produit et les problèmes rencontrés.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Grip Tape TALON pour Glock 43X/48. Pour votre sécurité et celle des autres, restez toujours vigilant lors de l'utilisation de votre arme.

Istruzioni di Sicurezza per il Grip Tape per Glock®

43X/48 TALON GRIPS INC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grip Tape per Glock® 43X/48 di TALON GRIPS INC. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa e il controllo della vostra pistola Glock. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del grip tape.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il modello specificato (Glock 43X/48).
- Controlla il grip tape regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grip tape se presenta segni di danneggiamento o se non aderiscono correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare il grip tape in condizioni di bagnato o umido per prevenire scivolamenti.
- Non applicare il grip tape su superfici sporche o oleose; assicurati che la superficie della pistola sia pulita e asciutta prima dell'installazione.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per garantire una corretta applicazione.
- Non tentare di rimuovere il grip tape una volta applicato senza seguire le istruzioni di rimozione, per evitare danni alla superficie della pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della superficie:

- Pulisci la superficie della tua Glock 43X/48 con un detergente delicato e un panno asciutto.
- Assicurati che la superficie sia completamente asciutta prima di procedere.

2. Applicazione del grip tape:

- Rimuovi il supporto adesivo dal grip tape.
- Allinea il grip tape con i bordi della pistola, assicurandoti che sia centrato.
- Premi saldamente il grip tape sulla superficie, assicurandoti che aderisca completamente.

3. Controllo postinstallazione:

- Controlla che il grip tape sia ben fissato e non ci siano bolle d'aria o pieghe.
- Se necessario, utilizza un rullo o un oggetto piatto per lisciare eventuali imperfezioni.

4. Rimozione del grip tape:

- Se desideri rimuovere il grip tape, utilizza un asciugacapelli per riscaldarlo leggermente, rendendo l'adesivo più facile da rimuovere.
- Solleva delicatamente un angolo del grip tape e tiralo lentamente, evitando di danneggiare la superficie della pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il grip tape deve essere smaltito in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il grip tape nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il tuo rivenditore di fiducia o visita il sito ufficiale di TALON GRIPS INC.

Ricorda di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del tuo Grip Tape per Glock® 43X/48. La tua sicurezza è la nostra priorità!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR G43X/48 GLOCK. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie wykazuje oznak uszkodzenia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko na modelach Glock 43X i 48.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do kontuzji.
- Upewnij się, że rękojeść jest czysta i sucha przed nałożeniem grip tape.
- Zachowaj ostrożność podczas aplikacji, aby uniknąć podrażnień skóry.
- Przechowuj z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia rękojeści jest czysta i sucha.
- Zdejmij wszelkie istniejące okładziny lub resztki kleju.

2. Aplikacja:

- Zdejmij folię ochronną z grip tape.
- Starannie umieść grip tape na rękojeści, zaczynając od tyłu.
- Upewnij się, że tape jest równomiernie przyklejone, unikając pęcherzyków powietrza.

3. Wykończenie:

- Po nałożeniu, upewnij się, że grip tape dobrze przylega do powierzchni.
- Pozwól, aby klej dobrze wyschnął przed użyciem broni.

4. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan grip tape i wymieniaj go, jeśli zauważysz jakiekolwiek oznaki zużycia.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione przez lokalne regulacje.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów gumowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR G43X/48 GLOCK.

GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 TALON GRIPS INC

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 TALON GRIPS INC tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on laadittu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain GLOCK® 43X/48 malleille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen asennusta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet allerginen kumimateriaaleille.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Puhdistus:** Puhdista GLOCK®-aseen pinta huolellisesti ennen asennusta.
2. **Asennus:**
 - Poista suojakalvo grip tape materiaalista.
 - Aseta grip tape aseeseen siten, että se kattaa kaikki sivupaneelit.
 - Varmista, että "GLOCK" aukko on vasemmalla puolella ja TALON "T" oikealla puolella.
 - Painele grip tape tiukasti paikalleen varmistaaksesi, että se tarttuu kunnolla.
3. **Käyttö:** Käytä tuotetta normaalisti ammunnessa. Varmista, että grip tape on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se on mahdollista.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytät tuotetta oikein.

Säkerhetsinstruktioner för GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48

Introduktion

Tack för att du valt TALON Grips för din Glockmodell 43X eller 48. Denna produkt är utformad för att förbättra greppet och säkerheten vid användning av ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att greppytan är ren och torr innan installation.
- Använd endast produkten på avsett sätt och i enlighet med instruktionerna.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.
- Var medveten om att produkten kan påverka avtryckarfunktionen; kontrollera alltid att vapnet är säkert innan användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenanvändning och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan på din Glock 43X eller 48 noggrant med isopropylalkohol för att ta bort fett och skräp.
- Låt ytan torka helt innan installation.

2. Installation:

- Ta bort skyddspapperet från greppytan.
- Applicera greppet på den önskade ytan, börja från ena sidan och arbeta dig över till den andra.
- Tryck fast greppet ordentligt för att säkerställa att det fäster ordentligt.
- Kontrollera att greppet är korrekt placerat och att det inte blockerar några viktiga funktioner på vapnet.

3. Användning:

- Använd vapnet som vanligt med det installerade greppet.
- Kontrollera regelbundet greppets tillstånd och se till att det förblir i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av TALON Grips, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och uppdateringarna angående produkten.

Tack för att du valde TALON Grips. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 TALON GRIPS INC

Úvod

Gripy TALON pro Glock modely 43X a 48 jsou navrženy tak, aby zlepšily ovládání a pohodlí při střelbě. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl grip správně nainstalován, aby se předešlo nehodám.
- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň bez nábojů.
- Dbejte na to, aby grip nebyl poškozen. Poškozené gripy mohou způsobit nebezpečné situace.
- Uchovávejte grip mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Informujte se o případných výzvách k vrácení produktu a aktualizacích bezpečnosti na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte grip pouze na zbraních určených výrobcem.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o správném použití gripu, obraťte se na odborníka.
- Nikdy nepoužívejte grip, pokud je poškozen nebo se na něm nacházejí známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Vyčistěte povrch rukojeti zbraně, aby byl suchý a bez nečistot.

2. Instalace:

- Odstraňte ochrannou fólii z gripu.
- Umístěte grip na rukojeť zbraně, začněte od zadní části a postupujte směrem k přední části.
- Ujistěte se, že je grip správně umístěn a že žádná část gripu nepřekrývá ovládací prvky zbraně.
- Pevně přitlačte grip, aby se zajistilo dobré přilnutí.

3. Používání:

- Po instalaci gripu je doporučeno provést testovací střelbu, abyste se ujistili, že grip neovlivňuje ovládání zbraně.
- Sledujte jakékoli změny v pocitech při používání gripu a v případě potřeby jej upravte nebo vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti gripu jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte grip do běžného odpadu, pokud je vyroben z materiálů, které mohou být recyklovány nebo vyžadují speciální likvidaci.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.