

GSG-16 ROTARY MAGAZINE 22LR 110-RD - ATI GSG-16 ROTARY MAGAZINE 22LR 110-RD BLACK

[Magazynki](#) > [Magazynki karabinowe](#) > [Magazines](#)

Strzelaj więcej i ładuj mniej z magazynkiem bębnowym

American Tactical Imports wprowadził na rynek ekscytującą, nową broń .22 LR w 2019 roku z premierą GSG-16. Jednakże, broń jest dostarczana z magazynkami na 10 i 22 naboje, co oznacza, że spędzisz dużo czasu na ładowaniu zamiast strzelaniu. Aby rozwiązać ten problem, ATI wprowadziło również te magazynki obrotowe GSG-16, które pomieszczą niesamowite 110 nabojów .22 LR. Każdy magazyn obrotowy ATI GSG-16 jest produkowany w Niemczech i ma całkowicie czarną powłokę. Bęben jest zaprojektowany do użycia wyłącznie z nabojami .22 LR i zapewnia więcej czasu na strzelanie na strzelnicy!

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: ATI GSG-16 ROTARY MAGAZINE 22LR 110-RD BLACK
- Producent: ATI
- Nr produktu: 100033693
- Nr prod.: GERM110GSG16
- Model: 16
- Nabój: 22 Long Rifle
- Pojemność: 110-Round
- Rodzaj wykończenia: Black
- Typ broni: German Sport Gun
- Waga dostawy: 0.748kg
- Wysokość wysyłki: 57mm
- Szerokość wysyłki: 178mm
- Długość wysyłki: 254mm
- UPC: 819644022886

Szczegóły pozycji

US export classification: I(h)(1)

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [GSG16 ROTARY MAGAZINE 22LR 110RD Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

GSG16 ROTARY MAGAZINE 22LR 110RD Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka obrotowego GSG16 o pojemności 110 nabojów .22 LR od American Tactical Imports (ATI). Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj magazynka GSG16 wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze traktuj broń jako naładowaną, nawet jeśli jesteś pewien, że jest pusta.
- Przechowuj broń i amunicję w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny magazynka oraz broni.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do autoryzowanego serwisu.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Używaj tylko amunicji .22 LR zatwierdzonej przez producenta.
- Nie przeładowuj magazynka; jego maksymalna pojemność wynosi 110 nabojów.
- Nie używaj magazynka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Nie kieruj broni w stronę osób lub zwierząt.
- Zawsze noś ochronniki słuchu i wzroku podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed założeniem magazynka upewnij się, że broń jest naładowana.
- Aby zainstalować magazynek:
 - Włóż magazynek do komory broni, aż usłyszysz kliknięcie.
 - Upewnij się, że magazynek jest prawidłowo zamocowany.
- Aby załadować magazynek:
 - Otwórz górną pokrywę magazynka.
 - Włóż naboje jeden po drugim do komory.
 - Zamknij pokrywę, upewniając się, że jest prawidłowo zamknięta.
- Po zakończeniu strzelania:
 - Wyjmij magazynek z broni.
 - Sprawdź, czy broń jest pusta.
 - Przechowuj magazynek w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub nieużywane magazynki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynka GSG16, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub producentem.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania magazynka GSG16!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl