

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT - HARRIS S STYLE INLINE MOUNT

Rock Solid Bipod Mounting

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT Mount your "S" series Harris Bipod directly to your KRG chassis, KRG Spigot Mount, or KRG Arca Clamp. This will minimize bipod twist and give a more solid mounting option. It also brings the bipod closer to the bore a small amount. Use this mount in conjunction with the KRG Arca Clamp and you can quickly move your bipod to any position on an Arca Rail such as the Forend Arca Rail or Arca Spigot. Also can be mounted to some items with Magpul L2 hole spacing (1.190"). The inline mounting version with two attachment screws *which fits KRG chassis forends*. SPECS: Fits: Inline version fits KRG chassis forends on Whiskey-3, X-ray, and Bravo, also KRG Spigot Mount and Arca Clamp. Hole spacing front to rear is 1.190" Weight: 1oz Inline, 1.3oz Wide Material: 7075 Aluminum with hard anodize Restrictions: Only works with swivel Harris bipods (S-series). For mounting on a Bravo, X-ray, Whiskey-3, or Spigot Mount KRG recommends using the inline version



Attributes

- Name: HARRIS S STYLE INLINE MOUNT
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033901
- Mfr. No.: HAR-INL
- Attachment: Adapter Mount
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT](#)
- [English: HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied Harris Direct Mount Kinetic Research Group](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede Harris Direct Mount Kinetic Research Group](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT](#)
- [Suomi: HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT](#)
- [Český: HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und stabile Befestigung deines Harris Bipods an deinem KRG Chassis, KRG Spigot Mount oder KRG Arca Clamp zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage und Bedienungsanleitungen genau befolgst.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur schwenkbare Harris Bipods der S-Serie mit diesem Mount.
- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Vermeide es, das Bipod in einer Position zu verwenden, die das Risiko des Umkippens erhöht.
- Montiere das Produkt nicht an Teilen, die nicht mit dem angegebenen Lochabstand kompatibel sind (1,190").
- Überprüfe vor der Verwendung die Stabilität des gesamten Systems, insbesondere bei der Verwendung der breiten Version mit vier Befestigungsschrauben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das KRG Chassis, der KRG Spigot Mount oder die KRG Arca Clamp sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfe, ob alle Teile des Bipods und des Mounts vorhanden sind.

2. Installation:

- Wähle die passende Version des Mounts (Inline oder Wide) basierend auf deinem KRG Chassis oder anderen Zubehörteilen.
- Positioniere die Halterung an der gewünschten Stelle und richte die Löcher aus.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Halterung sicher zu befestigen. Achte darauf, dass die Inline-Version für KRG Chassis Forends bei Whiskey3, Xray und Bravo geeignet ist.
- Ziehe alle Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Befestige dein Harris Bipod an der Halterung.
- Überprüfe vor der Verwendung die Stabilität des Bipods und stelle sicher, dass es sicher montiert ist.
- Bewege das Bipod bei Bedarf schnell auf der Arca Rail, achte jedoch darauf, dass du die Halterung nicht überlastest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Hersteller oder an die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast, wenn du Fragen oder Bedenken hast. Halte deine Kaufbelege bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um eine sichere Verwendung des HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT zu gewährleisten. Beachte alle Anweisungen und halte dich an die Sicherheitsrichtlinien, um Verletzungen zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts zu maximieren.

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. This product is designed to securely attach your "S" series Harris Bipod to various KRG chassis systems. To ensure safe and effective use, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the bipod and mount for any signs of wear or damage before use.
- Always use the bipod on stable, level surfaces to prevent accidents.
- Keep the bipod and mount out of reach of children and pets when not in use.
- If you notice any irregularities during use, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this mount with swivel Harris bipods (Sseries).
- Verify compatibility with your specific KRG chassis, including Whiskey3, Xray, and Bravo models.
- Ensure that the hole spacing front to rear is 1.190 inches for proper fit.
- Be cautious when adjusting or repositioning the bipod to avoid pinching fingers or causing injury.
- Use the bipod in a controlled environment and avoid using it in extreme weather conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and ensure you are in a safe working environment.
- Ensure that the bipod and mount are clean and free from debris.

2. Installation:

- Align the HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT with the designated mounting area on your KRG chassis.
- Insert the two attachment screws into the holes provided, ensuring they are aligned correctly.
- Tighten the screws securely but do not overtighten, as this may damage the mount or chassis.

3. Usage:

- Once installed, adjust the bipod to your desired height and angle.
- Ensure the bipod is locked in place before use.
- Regularly check the tightness of the screws during use to ensure stability.

4. Maintenance:

- Clean the bipod and mount with a soft cloth after use to remove dirt and moisture.
- Store the bipod in a dry place when not in use to prevent corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT, please reach out to the manufacturer or your point of purchase for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el bipode Harris Direct Mount Kinetic Research Group Harris S Style Inline Mount. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una opción de montaje sólida y segura. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el bipode regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si observas alguna anomalía, deja de usar el bipode y contacta a un profesional.
- Usa el bipode solo con productos compatibles, como los bipodes Harris con swivel (serie S).
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el bipode esté correctamente montado antes de usarlo.
- No excedas el peso máximo recomendado para el bipode.
- Evita el uso del bipode en superficies inestables que puedan causar caídas.
- No utilices el bipode para fines para los cuales no fue diseñado.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la instalación y el ajuste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje en el Chasis KRG:

- Alinea el bipode con los agujeros de montaje en el forend del chasis KRG.
- Usa los tornillos de sujeción correspondientes para fijar el bipode en su lugar.
- Asegúrate de que los tornillos estén bien ajustados, pero evita el sobreajuste que pueda dañar el material.

2. Montaje en Soporte KRG Spigot o Abrazadera KRG Arca:

- Coloca el bipode en el soporte o abrazadera.
- Ajusta según sea necesario para asegurar una conexión firme.
- Verifica que el bipode esté seguro antes de utilizarlo.

Uso

- Una vez montado, ajusta el bipode a la posición deseada.
- Utiliza la abrazadera KRG Arca para mover el bipode rápidamente a cualquier posición en un riel Arca.
- Mantén el bipode cerca del ánima para mejorar la estabilidad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el bipode está dañado, consulta con un profesional sobre la mejor manera de reciclar o eliminarlo.
- No arrojes el bipode en la basura común; consulta las pautas locales para la eliminación de metales y componentes de aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el bipode, por favor contacta a un profesional capacitado o al fabricante. Mantente informado sobre las actualizaciones y retiros de productos a través de plataformas oficiales de seguridad.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu bipode Harris.

Guide de Sécurité pour le Bipied Harris Direct Mount Kinetic Research Group

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipied Harris Direct Mount Kinetic Research Group. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le bipied.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le bipied est installé correctement avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le bipied.
- Utilisez le bipied uniquement avec des produits compatibles.
- Gardez le bipied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le bipied sur des surfaces instables ou inégales.
- Ne pas forcer le bipied dans une position qui pourrait causer des dommages.
- Évitez de soulever ou de déplacer l'arme lorsqu'elle est montée sur le bipied.
- Ne laissez pas le bipied exposé à des conditions météorologiques extrêmes pendant de longues périodes.
- Utilisez le bipied conformément aux instructions du fabricant pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifiez le matériel** : Assurez-vous d'avoir toutes les pièces nécessaires pour l'installation.
2. **Choisissez un emplacement** : Sélectionnez un emplacement de montage compatible sur votre châssis KRG, le support KRG Spigot ou le serrejoint KRG Arca.
3. **Fixation** :
 - Pour la version en ligne : Utilisez les deux vis de fixation fournies pour attacher le bipied.
 - Pour la version large : Utilisez les quatre vis de fixation pour une stabilité accrue.
4. **Vérifiez la solidité** : Une fois installé, vérifiez que le bipied est solidement fixé.

Utilisation

- Une fois le bipied installé, ajustez sa hauteur selon vos besoins.
- Utilisez le bipied en conjonction avec le serrejoint KRG Arca pour un positionnement rapide.
- Pour les crossettes KRG, assurez-vous que le bipied est correctement fixé avant de l'utiliser.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des matériaux en aluminium.
- Si le bipied est endommagé, suivez les directives de votre municipalité pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel pour plus d'informations.

Merci de votre attention et de votre coopération. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre Bipied Harris Direct Mount Kinetic Research Group.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede Harris Direct Mount Kinetic Research Group

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bipiede Harris Direct Mount Kinetic Research Group. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e la funzionalità durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipiede sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede se ci sono parti danneggiate o mancanti.
- Evita di utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Mantieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il bipiede solo con bipiedi Harris girevoli della serie S.
- Per il montaggio su un Bravo, Xray, Whiskey3 o supporto Spigot KRG, utilizza esclusivamente la versione in linea.
- Non sovraccaricare il bipiede oltre il limite di peso raccomandato.
- Segui sempre le istruzioni di montaggio fornite per garantire una corretta installazione.
- Non modificare il bipiede o i suoi componenti in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e viti.
2. **Montaggio:**
 - Scegli la versione di montaggio appropriata (in linea o larga) in base al tuo telaio KRG.
 - Per la versione in linea, allinea le due viti di fissaggio con i fori del telaio KRG.
 - Per la versione larga, allinea le quattro viti di fissaggio per una stabilità aggiuntiva.
3. **Fissaggio:** Utilizza un cacciavite per fissare saldamente le viti, assicurandoti che il bipiede sia ben ancorato al telaio.
4. **Verifica:** Dopo il montaggio, controlla che non ci siano movimenti o allentamenti nel bipiede.
5. **Utilizzo:** Posiziona il bipiede in base alle tue esigenze e assicurati che sia stabile prima di utilizzarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Se il bipiede non è più utilizzabile, smaltiscilo secondo le normative locali per i materiali metallici.
- Non gettare il bipiede nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e assistenza, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web del produttore per dettagli specifici sul prodotto e sulla sicurezza.

Grazie per aver scelto il Bipiede Harris Direct Mount Kinetic Research Group. Seguire queste istruzioni garantirà un uso sicuro e ottimale del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu Harris z serii "S" z bezpośrednim mocowaniem Kinetic Research Group. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bipodu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Regularnie sprawdzaj stan bipodu przed każdym użyciem, aby upewnić się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Używaj bipodu tylko w połączeniu z kompatybilnymi chassis KRG, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i unikaj używania bipodu w miejscach mogących stwarzać zagrożenie dla Ciebie lub innych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany przed użyciem. Niewłaściwe mocowanie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub kontuzji.
- Nie przeciążaj bipodu. Zastosowanie nadmiernej siły lub ciężaru może spowodować uszkodzenie.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia bipodu. Upewnij się, że wszystkie elementy są złożone i zabezpieczone.
- Nie używaj bipodu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr, deszcz lub śnieg, które mogą wpłynąć na jego stabilność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do montażu (klucz imbusowy).
- Wybierz odpowiednią wersję mocowania (w linii lub szeroką) w zależności od używanego chassis KRG.
- Przymocuj bipod do chassis KRG, mocowania KRG Spigot lub zacisku KRG Arca, używając odpowiednich śrub mocujących.
- Sprawdź, czy bipod jest stabilnie zamocowany przed użyciem.

2. Użytkowanie bipodu:

- Ustaw bipod w wygodnej pozycji, dostosowując wysokość i kąt nachylenia.
- Użyj zacisku KRG Arca, aby szybko przenieść bipod w inne miejsce na szynie Arca.
- Monitoruj stabilność bipodu podczas użytkowania i dostosuj go w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli bipod jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, upewnij się, że jest odpowiednio zniszczony, aby uniknąć przypadkowego użycia przez inne osoby.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Życzymy udanego użytkowania bipodu Harris!

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen vastuullisesta hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja testattu käytettäväksi vain ilmoitetuissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät vain kääntyviä Harris bipodeja (Ssarja) tämän tuotteen kanssa.
- Käytä suoraa kiinnitysversiota Bravo, Xray ja Whiskey3 malleissa sekä KRG Spigot Mountissa ja Arca Clampissa.
- Leveä versio on tarkoitettu KRG Arca Clampille ja joillekin takapositioneille KRGalustoissa.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi.

2. Asennus

- Kiinnitä "S" sarjan Harris Bipod suoraan KRGalustasi, KRG Spigot Mountin tai KRG Arca Clampin kiinnityspisteeseen.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.
- Käytä suoraa kiinnitysversiota kahdella kiinnitysruuvilla tai leveää versiota neljällä kiinnitysruuvilla tarpeidesi mukaan.

3. Käyttö

- Siirrä bipodia mihin tahansa asentoon Arca Raililla, kuten Forend Arca Raililla tai Arca Spigotilla.
- Varmista, että bipod on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana; tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Kiitos, että valitsit HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. Denna produkt är utformad för att förbättra stabiliteten och användbarheten av din bipod. För att säkerställa säkerheten och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med svängbara Harris bipoder (Sserien).
- För montering på en Bravo, Xray, Whiskey3 eller Spigot Mount rekommenderas inlineversionen.
- Se till att alla fästskravar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att överbelasta bipoden utöver dess specifikationer.
- Kontrollera att monteringen är säker före varje användning för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Montera din "S" serie Harris Bipod direkt på KRGchassi, KRG Spigot Mount eller KRG Arca Clamp.
- Använd inlineversionen för KRG chassiförändringar på Whiskey3, Xray och Bravo.
- För bred version, se till att den passar KRG Arca Clamp och vissa bakre positioner.

2. Justering av bipoden:

- Justera bipoden för att minimera vridning och ge en stabil monteringsmöjlighet.
- Flytta bipoden närmare pipan för ökad stabilitet.

3. Flyttning av bipoden:

- Använd KRG Arca Clamp för att enkelt flytta bipoden till önskad position på en Arca Rail.

4. Kontroll av fästskravar:

- Kontrollera och dra åt fästskravarna regelbundet för att säkerställa att monteringen förblir säker.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.
- Materialet är 7075 Aluminium med hård anodisering och bör återvinnas om möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall; se till att lämna den på en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění bipodu Harris série "S" na vaše KRG chassis, Spigot Mount nebo Arca Clamp. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte příslušného výrobce.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění při používání produktu okamžitě informujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s bipody Harris série "S". Jiný typ bipodu může způsobit poškození nebo zranění.
- Při montáži produktu se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně utaženy, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Neprovádějte úpravy na produktu, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost nebo funkčnost.
- Při používání produktu na terénu dbejte na stabilitu a bezpečnost vašeho vybavení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák).
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a bezpečný.

2. Instalace

- Připevněte inline montážní verzi se dvěma šrouby na KRG chassis forendy (Whiskey3, Xray, Bravo) nebo na KRG Spigot Mount a Arca Clamp.
- Pokud používáte širokou verzi, připevněte ji se čtyřmi šrouby na KRG Arca Clamp nebo na některé pozice na KRG forendech.
- Ujistěte se, že rozteč otvorů je správná (1.190") a že šířka rozteče na široké verzi je .900".

3. Používání

- Po instalaci zkontrolujte, zda je bipod bezpečně upevněn a zda se nepohybuje.
- Při přemísťování bipodu na Arca Rail dbejte na to, aby byl správně zajištěn v nové pozici.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud je to možné. Zkontrolujte, zda existují programy pro recyklaci kovových materiálů ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce prostřednictvím jejich oficiálních komunikačních kanálů. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho použití.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečné používání a údržba vašeho HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT zajistí dlouhou životnost a spolehlivost produktu.