

INTEGRATED NIGHT VISION RAIL - WHISKEY-3, X-RAY, TRG INTEGRATED NV RAIL

Mount Your NVDs with Ease

The INVR mounts in the barrel channel of the KRG Whiskey-3, X-ray, or TRG-22/42 chassis and provides mounting options for night vision and other items. At the top is a Picatinny rail for mounting clip-on night vision devices. On either side are mount points for a QD Sling Plate, Sling Loop/QD Mount, or an L2 rail. The bore diameter is 1.15" so it will accept many heavy barrel contours. With some work it can also be made to fit in all versions of our Spigot Mount. Fits: All Whiskey-3 Chassis, all X-ray Chassis, TRG-22/42. Restrictions: Requires removal of steel insert plate on TRG's, can't use TRG bipod or very heavy barrel contours. Weight: 4oz



Attributes

- Name: WHISKEY-3, X-RAY, TRG INTEGRATED NV RAIL
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033903
- Mfr. No.: INV-RMT
- Color: Matte Black
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die INTEGRATED NIGHT VISION RAIL](#)
- [English: Integrated Night Vision Rail Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le INTEGRATED NIGHT VISION RAIL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio INTEGRATED NIGHT VISION RAIL KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3, XRAY, TRG INTEGRATED NV RAIL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla INTEGRATED NIGHT VISION RAIL](#)
- [Suomi: INTEGRATED NIGHT VISION RAIL KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3, XRAY, TRG INTEGRATED NV RAIL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för INTEGRATED NIGHT VISION RAIL](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro INTEGRATED NIGHT VISION RAIL KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3, XRAY, TRG INTEGRATED NV RAIL](#)

Sicherheitshinweise für die INTEGRATED NIGHT VISION RAIL

Einleitung

Die INTEGRATED NIGHT VISION RAIL ist ein hochwertiges Zubehörteil für die KRG Whiskey3, Xray und TRG22/42 Chassis. Diese Anleitung gibt Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Nutzung des Produkts und zur Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Nachtsichtgeräten und Zubehör.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Entfernen Sie die StahlEinlageplatte bei TRGs vor der Montage.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit TRG Bipods oder sehr schweren Laufkonturen.
- Achten Sie darauf, dass alle Befestigungspunkte sicher angebracht sind.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage der INTEGRATED NIGHT VISION RAIL:

- Entfernen Sie die StahlEinlageplatte, wenn Sie ein TRGChassis verwenden.
- Platzieren Sie die INTEGRATED NIGHT VISION RAIL im Laufkanal des Chassis.
- Stellen Sie sicher, dass die PicatinnySchiene nach oben zeigt.
- Verwenden Sie die vorgesehenen Befestigungspunkte für die Montage Ihres Nachtsichtgeräts.
- Befestigen Sie die QD Sling Plate oder Sling Loop/QD Mount an den Seiten, wenn gewünscht.

2. Verwendung des Produkts:

- Montieren Sie Ihr Nachtsichtgerät sicher auf der PicatinnySchiene.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Montage vor der Nutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur unter den empfohlenen Bedingungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler, um Unterstützung oder weitere Informationen zu erhalten.

Integrated Night Vision Rail Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Integrated Night Vision Rail (INVR) for your KRG Whiskey3, Xray, or TRG22/42 chassis. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow these guidelines carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the INVR is installed correctly and securely to prevent accidents or damage.
- Always inspect the rail and attached devices for any signs of wear or damage before use.
- Use the INVR only with compatible chassis models (Whiskey3, Xray, TRG22/42).
- Follow all local laws and regulations regarding the use of night vision devices and firearms.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to equipment failure or accidents.
 - Using the rail with incompatible devices may cause damage or malfunction.
 - Heavy barrel contours may not fit properly, leading to instability.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always remove the steel insert plate on TRG models before installation.
 - Do not use the TRG bipod or attach very heavy barrel contours to the rail.
 - Ensure that all mounting points are securely tightened before use.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep it away from children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the steel insert plate from the TRG chassis if applicable.
- Position the INVR in the barrel channel of the chassis.
- Ensure that the bore diameter (1.15") accommodates your barrel contour.
- Secure the INVR using the provided mounting hardware.
- Check that the Picatinny rail is level and secure.

2. Usage:

- Attach your night vision device or other accessories to the Picatinny rail.
- For additional attachments, use the mount points for QD Sling Plate, Sling Loop/QD Mount, or L2 rail.
- Always verify that all attachments are secure before operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Integrated Night Vision Rail in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further support regarding the Integrated Night Vision Rail, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Integrated Night Vision Rail. Always prioritize safety and compliance with local laws when using this product. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el INTEGRATED NIGHT VISION RAIL KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3, XRAY, TRG INTEGRATED NV RAIL. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de visión nocturna. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información sobre el uso seguro del producto de acuerdo con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar daños o desgaste.
- Si el producto presenta algún daño, no lo uses y contacta a un profesional para su revisión.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el uso del INVR en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera, ya que esto puede provocar fallos de seguridad.
- Asegúrate de que el montaje esté firme y seguro antes de usar el producto.
- No utilices dispositivos de visión nocturna que no sean compatibles con el riel Picatinny.
- Ten cuidado al manipular el producto para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del INVR:

- Asegúrate de que el cañón esté limpio y seco.
- Coloca el INVR en el canal del cañón del chasis KRG Whiskey3, Xray o TRG22/42.
- Asegura el INVR en su lugar utilizando los puntos de montaje designados.
- Verifica que el diámetro del orificio de 1.15" sea adecuado para el contorno del cañón.

2. Montaje de Dispositivos de Visión Nocturna:

- Utiliza el riel Picatinny en la parte superior para montar dispositivos de visión nocturna tipo clipon.
- Asegúrate de que el dispositivo esté bien asegurado y en su lugar.

3. Uso General:

- Antes de usar, verifica que todos los componentes estén correctamente instalados y asegurados.
- Utiliza el producto en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el INVR ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos.
- Asegúrate de que el producto no contenga materiales peligrosos antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, por favor contacta a tu distribuidor o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y otros detalles relevantes del producto.

Recuerda seguir estas directrices para asegurar un uso seguro y efectivo del INTEGRATED NIGHT VISION RAIL KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3, XRAY, TRG INTEGRATED NV RAIL. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le INTEGRATED NIGHT VISION RAIL

Introduction

Merci d'avoir choisi le INTEGRATED NIGHT VISION RAIL de Kinetic Research Group. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement toutes les sections pour comprendre les précautions à prendre lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Assurez-vous que le rail est correctement fixé au châssis avant de l'utiliser.
- **Poids:** Le produit pèse 4 oz. Assurez-vous que votre châssis peut supporter ce poids.
- **Compatibilité:** Ce produit est compatible avec les châssis Whiskey3, Xray, TRG22/42. Vérifiez que vous utilisez le bon châssis.
- **Retrait de la plaque:** Pour les châssis TRG, retirez la plaque insérée en acier avant l'installation.
- **Bipied:** Ne pas utiliser le bipied TRG ou des contours de canon très lourds avec ce produit.
- **Vision nocturne:** Utilisez uniquement des appareils de vision nocturne compatibles avec le rail Picatinny.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Rail:

- Fixez le INVR dans le canal du canon des châssis KRG Whiskey3, Xray ou TRG22/42.
- Assurez-vous que le rail est bien en place et sécurisé.

2. Montage d'Accessoires:

- Utilisez le rail Picatinny en haut pour monter vos appareils de vision nocturne à clip.
- Installez les accessoires supplémentaires sur les points de montage de chaque côté selon vos besoins.

3. Vérification:

- Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les accessoires sont bien fixés et en bon état.
- Assurez-vous que le produit ne présente pas de signes de dommage ou d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, suivez les procédures appropriées pour le recyclage des matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre INTEGRATED NIGHT VISION RAIL, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre INTEGRATED NIGHT VISION RAIL en toute sécurité et efficacement. Restez vigilant et faites preuve de prudence lors de son utilisation.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio INTEGRATED NIGHT VISION RAIL KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3, XRAY, TRG INTEGRATED NV RAIL

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio INTEGRATED NIGHT VISION RAIL. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza con visori notturni e accessori compatibili. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è montato correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare incidenti.
- **Utilizzo:** Non sovraccaricare il montaggio con accessori non compatibili.
- **Rimozione della Piastra di Inserimento:** Ricorda che è necessario rimuovere la piastra di inserimento in acciaio sui TRG per un corretto funzionamento.
- **Bipiede TRG:** Non utilizzare il bipiede TRG o contorni di canna molto pesanti, poiché potrebbe compromettere la stabilità e la sicurezza.
- **Controllo del Montaggio:** Verifica periodicamente che il montaggio sia ben fissato e in buone condizioni prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Montaggio:

- Assicurati che il telaio KRG Whiskey3, Xray o TRG22/42 sia pulito e privo di detriti.

2. Montaggio:

- Inserisci il Montaggio INTEGRATED NIGHT VISION RAIL nel canale della canna del telaio.
- Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Installazione degli Accessori:

- Utilizza il rail Picatinny sulla parte superiore per montare i visori notturni a clip.
- Sui lati, installa i punti di montaggio per la Piastra QD per Cinghia o Anello per Cinghia/Montaggio QD.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che tutti i componenti siano saldamente fissati e che non ci siano movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Montaggio INTEGRATED NIGHT VISION RAIL. La tua sicurezza è la nostra priorità. Se hai domande o hai bisogno di assistenza, non esitare a contattare il supporto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla INTEGRATED NIGHT VISION RAIL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup INTEGRATED NIGHT VISION RAIL od Kinetic Research Group. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego urządzenia.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzone produkty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności

- Używaj INTEGRATED NIGHT VISION RAIL tylko z kompatybilnymi chassis, takimi jak Whiskey3, Xray, TRG22/42.
- Przed montażem upewnij się, że stalowa płyta wkładowa w TRG została usunięta.
- Nie używaj bipodu TRG ani nie montuj na bardzo ciężkich konturach lufy.
- Upewnij się, że średnica otworu wynosząca 1,15" jest odpowiednia do lufy, z którą zamierzasz używać produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż INTEGRATED NIGHT VISION RAIL:

- Zdejmij stalową płytę wkładową, jeśli używasz TRG.
- Umieść szynę w kanale lufy chassis KRG Whiskey3, Xray lub TRG22/42.
- Upewnij się, że szyna jest prawidłowo osadzona i zabezpieczona.

2. Montaż akcesoriów:

- Użyj szyny Picatinny na górze do montażu urządzeń nocnych.
- Zamontuj QD Sling Plate, Sling Loop/QD Mount lub szyny L2 po obu stronach, zgodnie z potrzebami.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Unikaj nadmiernego obciążania szyny, aby nie uszkodzić produktu ani lufy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego kosza na odpady.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji odpadów elektronicznych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania INTEGRATED NIGHT VISION RAIL, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i za korzystanie z naszego produktu. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

INTEGRATED NIGHT VISION RAIL KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3, XRAY, TRG INTEGRATED NV RAIL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa INTEGRATED NIGHT VISION RAIL tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi KRG Whiskey3, Xray ja TRG22/42 runkojen kanssa. Huolellinen käyttö ja asennus ovat tärkeitä turvallisuuden ja tuotteen tehokkuuden varmistamiseksi. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä liiallista painoa tai rasitusta kiinnityspisteille.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos teräksinen insert on poistettu TRG:stä.
- Vältä TRG bipodin tai erittäin raskaita piippuprofiileja käytettäessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tarvittaessa teräksinen insert TRG:stä.
- Kiinnitä INTEGRATED NIGHT VISION RAIL runkoon piippukanavan kautta.
- Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ovat tiukasti kiinni.
- Kiinnitä yövision laite Picatinnyrautaan.

2. Käyttö

- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on kunnossa.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Seuraa valmistajan suosituksia lisävarusteiden käytöstä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan kierrätä se asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavat tiedot ja avun turvalliseen käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för INTEGRATED NIGHT VISION RAIL

Introduktion

Tack för att du valt INTEGRATED NIGHT VISION RAIL från Kinetic Research Group. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse av nattseende och ge mångsidiga monteringsalternativ. För att säkerställa säker användning och bästa möjliga prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet:
 - Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera risker.
 - Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Återkallelser:
 - Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till produkten genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping:
 - Vid köp av produkten online, se till att återförsäljaren följer EU:s säkerhetskrav.
- Särskilt konsumentskydd:
 - Var medveten om att produkten inte är avsedd för barn och bör hållas utom räckhåll för dem.
- EU kontaktpunkt:
 - För frågor angående säkerhet och användning, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabba varningar:
 - Håll dig uppdaterad om eventuella varningar om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att monteringen är säker innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Undvik att använda produkten med mycket tunga pipkonturer som inte är kompatibla.
- Ta bort stålinsatsplattan på TRG:s innan installation för att undvika skador.
- Använd inte TRG bipod med denna produkt.
- Var försiktig vid montering av nattseendeenheter för att undvika skador på enheten eller produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Monteringens görs i pipkanalen på KRG Whiskey3, Xray eller TRG22/42 chassit.
- Använd skruvarna som medföljer för att fästa produkten ordentligt.
- Kontrollera att Picatinnynskenan är korrekt installerad för montering av klipp på nattseendeenheter.
- Montera QD Sling Plate, Sling Loop/QD Mount eller L2skena på de angivna punkterna på sidan.
- Kontrollera att borediametern är 1.15" för att säkerställa passform.

2. Användning:

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera att alla monteringar är säkra innan du använder produkten i fält.
- Om du upplever problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta en expert.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering:
 - Denna produkt bör inte kasseras med hushållsavfall.
 - Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinning:
 - Om möjligt, återvinn produktens material i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsfrågor.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro INTEGRATED NIGHT VISION RAIL KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3, XRAY, TRG INTEGRATED NV RAIL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili INTEGRATED NIGHT VISION RAIL. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval možnosti montáže pro noční vidění a další zařízení na šasi KRG Whiskey3, Xray nebo TRG22/42. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze na určených šasi (Whiskey3, Xray, TRG22/42).
- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda neobsahuje viditelné poškození.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před montáží se ujistěte, že je hlavní zbraň vybitá.
- Při montáži se vyhněte použití nadměrné síly, abyste předešli poškození výrobku nebo zbraně.
- Dodržujte pokyny pro odstranění ocelové vložky na TRG, pokud je to nutné.
- Nepoužívejte TRG bipod nebo velmi těžké kontury hlavní s tímto produktem.
- Ujistěte se, že jsou všechny montážní body správně upevněny a zajištěny.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je šasi čisté a suché.

2. Montáž

- Umístěte INVR do montážního kanálu hlavně na šasi KRG Whiskey3, Xray nebo TRG22/42.
- Použijte Picatinny lištu na vrcholu pro montáž klipových zařízení nočního vidění.
- Připevněte montážní body pro QD Sling Plate, Sling Loop/QD Mount nebo L2 lištu na stranách.

3. Kontrola po instalaci

- Zkontrolujte, zda je INVR správně namontován a žádné části se nehýbou.
- Ujistěte se, že všechny montážní body jsou pevně utaženy.

4. Použití

- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- Dbejte na bezpečnostní opatření při používání nočního vidění.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Zajistěte, aby byl výrobek likvidován ekologicky a bezpečně, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání INTEGRATED NIGHT VISION RAIL. Vaše bezpečnost je naší prioritou.