

AR .308 M5 BAR BARREL NUT KITS - AERO PRECISION M5E1 HANDGUARD BAR BARREL NUT KIT DPMS THREAD FOR AR-308 BLK

[Części - karabiny](#) > [Build Kits](#) > [Szyny i łoża](#)

Nakrętka lufy M5E1 do osłony jest używana do łączenia ulepszonych osłon Aero Precision M5 z górnymi odbiornikami gwintowanymi w standardzie DPMS. Produkt ten zawiera 5 podkładek, aby prawidłowo ustawić rurkę gazową w górnym odbiorniku. W zestawie: Nakrętka lufy M5E1 do osłony, zestaw podkładek (5 podkładek) Cechy: Materiał: Wykonane z stali 1144 Stressproof® Powłoka: QPQ/Melonite Moment obrotowy: 65 ft lbs z użyciem standardowego klucza do AR15 Waga: 5.4 oz Proszę zauważyć: Jeśli planujesz połączyć osłonę Aero Precision z standardowym gwintowanym górnym odbiornikiem, będziesz potrzebować nakrętki lufy M5E1 do osłony. Musisz wybrać między nakrętką lufy gwintowaną Aero/DPMS a nakrętką lufy gwintowaną Armalite, w zależności od swojego górnego odbiornika. Jeśli masz górny odbiornik Aero Precision M5E1 Enhanced, nie potrzebujesz nakrętki lufy M5E1 do osłony, ponieważ nakrętka lufy i platforma montażowa szyny są bezpośrednio kute na górnym odbiorniku.



Cechy

- Nazwa: [AERO PRECISION M5E1 HANDGUARD BAR BARREL NUT KIT DPMS THREAD FOR AR-308 BLK](#)
- Producent: [AERO PRECISION](#)
- Nr produktu: 100035811
- Nr prod.: APRH308910
- Kolor: Black
- Materiał: Steel
- Typ broni: AR .308
- Waga dostawy: 0.227kg
- Wysokość wysyłki: 76mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 76mm
- UPC: 815421025675

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Nakretka lufy M5E1 do osłony](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Nakrętka lufy M5E1 do osłony

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup nakrętki lufy M5E1 do osłony Aero Precision. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niepełnoletnich.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed jego użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj wyłącznie narzędzi zalecanych przez producenta do instalacji nakrętki lufy.
- Upewnij się, że nakrętka lufy jest prawidłowo zamocowana, aby uniknąć luźnych elementów podczas użytkowania.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania nakrętki, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nakrętka lufy M5E1 do osłony jest przeznaczona wyłącznie do stosowania z kompatybilnymi górnymi odbiornikami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia: klucz do AR15 oraz zestaw podkładek.
- Sprawdź, czy górny odbiornik jest kompatybilny z nakrętką lufy M5E1.

2. Instalacja Nakrętki Lufy

- Umieść nakrętkę lufy M5E1 na górnym odbiorniku.
- Użyj podkładek do prawidłowego ustawienia rurki gazowej.
- Dokręć nakrętkę lufy do momentu obrotowego 65 ft lbs, używając standardowego klucza do AR15.
- Sprawdź, czy nakrętka jest stabilnie zamocowana.

3. Użytkowanie

- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Regularnie kontroluj stan nakrętki lufy oraz górnego odbiornika podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub specjalistą.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania nakrętki lufy M5E1 do osłony Aero Precision.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl