

AR-15 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS - PHASE 5

TACTICAL 10.5 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL BLACK

[Części - karabiny](#) > [Build Kits](#) > [Szyny i łoża](#)

Pozostaje stabilny nawet w trudnych warunkach

Lo-Pro Slope Nose Free Float Quad Rail od Phase 5 nadaje Twojemu AR-15 radykalny, futurystyczny wygląd - ale wygląd to jego najmniej unikalna cecha. Lo-Pro koncentruje się na maksymalizacji przestrzeni do montażu akcesoriów, jednocześnie minimalizując wagę i objętość. Dlatego przednia część, która wydłuża górny szynowy rail Picatinny, jest skierowana do przodu, ale opada w dół do spodu osłony, aby utrzymać "Slope Nose" jak największy i jak najbardziej zwrotny. Osłona Lo-Pro Slope Nose występuje w konfiguracji Picatinny z pełnowymiarowym górnym szynowym rail Picatinny, plus częściowe segmenty szynowe Picatinny z przodu na pozycjach 3, 6 i 9 godzin. Model M-LOK® ma krótkie segmenty szynowe Picatinny z przodu i z tyłu na górze oraz rzędy slotów M-LOK® po bokach i na dole, co zapewnia jeszcze bardziej kompaktowy profil, ale nie kosztem swobody montażu akcesoriów. Oba modele mają pary gniazd QD do mocowania pasa, umieszczone po bokach z przodu i z tyłu. Ogólny kontur "butelki Coca-Coli" oznacza, że część osłony, którą trzymasz w dłoni, ma niezwykle małą obwód, co ułatwia chwyt. Wykonane z anodowanego matowego aluminium 6061 T6 w wykończeniu typu III, o średnicy zewnętrznej ok. 2.25" i średnicy wewnętrznej 1.35". Dokładnie wygładzone dla uzyskania gładkiej powierzchni, która jest przyjemna w dotyku. Gniazda QD do mocowania pasa, które się nie obracają, z przodu i z tyłu. Łatwe w instalacji. Przeznaczone wyłącznie do górnych odbiorników AR-15. Dostępne w różnych długościach. Modele z szynami Picatinny i slotami M-LOK® do wyboru. Kompaktowość i wiele punktów do mocowania akcesoriów to tylko część mocnych stron Lo-Pro Slope Nose Free Float Quad Rail. Posiada również ultra-bezpieczny system montażowy True-fit™ Phase 5, który zaciska się wokół całego obwodu (dołączonej) własnościowej nakrętki lufy za pomocą sześciu (6) równomiernie rozmieszczonych śrub mocujących. Inne systemy montażowe zniekształcają lub uciskają osłonę na dole, co prowadzi do nadmiernego napięcia na osłonie lub nakrętkę lufy, co może powodować przedwczesne uszkodzenia. System True-fit Phase 5 jest niezwykle mocny i bezpieczny! Możesz usuwać i ponownie instalować swoją osłonę Lo-Pro Slope Nose tak często, jak potrzebujesz, bez ryzyka jej zużycia.



Cechy

- Nazwa: PHASE 5 TACTICAL 10.5 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL BLACK
- Producent: PHASE 5 TACTICAL
- Nr produktu: 100036013
- Nr prod.: LPSN10.5
- Długość: 10.5
- Kolor: Black
- Styl: Quad Rail
- Typ: Free Float
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.616kg
- UPC: 813318024770

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail od Phase 5 Tactical. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz informacji dotyczących instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- W przypadku wątpliwości dotyczących użytkowania skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że produkt jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj tylko akcesoriów zgodnych z produktem, aby uniknąć uszkodzeń lub wypadków.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i elementami, które mogą powodować obrażenia.
- Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej oraz akcesoriów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Sprawdź, czy posiadasz odpowiednie akcesoria do montażu.

2. Instalacja:

- Zdejmij istniejące osłony i akcesoria z górnego odbiornika AR15.
- Umieść LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail na górnym odbiorniku.
- Użyj dołączonych śrub mocujących, aby zabezpieczyć produkt na miejscu.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są dokładnie dokręcone, aby uniknąć luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu produktu, przetestuj go, aby upewnić się, że jest stabilny.
- Montuj akcesoria zgodnie z zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu i akcesoriów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub użytkowania produktu, skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym sprzedawcą.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty, zgłoś je odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkowania jest naszym priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl