

AR-15 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS - 13 IN LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL BLACK

Stays Solid Even in Tough Conditions

The Lo-Pro Slope Nose Free Float Quad Rail from Phase 5 gives your AR-15 a radical, futuristic look - but the looks are its least unique feature. The Lo-Pro is all about maximizing accessory mounting real estate, while minimizing weight and bulk. Hence, the front end that extends the top Picatinny rail well forward but slopes backward to the underside of the handguard to keep the "Slope Nose" as trim and maneuverable as possible. The Lo-Pro Slope Nose handguard comes in a Picatinny configuration with a full-length top Picatinny rail, plus partial Picatinny rail segments up front at the 3, 6 and 9 o'clock positions. The M-LOK® model has short Picatinny rail segments at the front and rear on top and rows of M-LOK® slots on the sides and bottom for an even more compact profile, yet not at the expense of accessory mounting freedom. Both models have pairs of side-positioned pushbutton QD sling swivel sockets at the front and rear. An overall "Coke bottle" contour means the part of the handguard your hand holds has an unusually small circumference that's easy to grasp. Machined 6061 T6 aluminum Matte black Type III hardcoat anodized finish Approx. 2.25" O.D., 1.35" I.D. Thoroughly de-burred for a smooth surface that's easy on the hand Non-rotating QD sling swivel sockets at front & rear sides Easy to install For use on AR-15 upper receivers only Available in a variety of lengths Picatinny railed & M-LOK® slot models to choose from Compactness and lots of accessory attachment points are only the part of the Lo-Pro Slope Nose Free Float Quad Rail's strengths. It also has Phase 5's ultra-secure True-fit™ mounting system that clamps around the entire circumference of the (included) proprietary barrel nut with six (6) evenly spaces attachment screws. Other mounting systems distort or pinch the handguard at the bottom, leading to excess stress on the 'guard or the barrel nut that can cause premature failure. Phase 5's True-fit system is extremely strong and secure! You can remove and reinstall your Lo-Pro Slope Nose handguard as often as you need to without risk of wearing it out.



Attributes

- Name: 13 IN LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL BLACK
- Manufacturer: PHASE 5 TACTICAL
- Product no.: 100036015
- Mfr. No.: LPSN13
- Color: Black
- Length: 13
- Make: AR-15
- Style: Quad Rail
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.68kg
- UPC: 813318024985

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL](#)

Sicherheitshinweise für den LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail von Phase 5 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinem AR15 eine verbesserte Funktionalität und ein modernes Design zu verleihen. Um die Sicherheit und Leistung des Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur mit AR15 Oberreceivern, um eine sichere und ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass alle Befestigungsschrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeide das Überladen des Handguards mit Zubehör, um die strukturelle Integrität nicht zu gefährden.
- Trage immer eine geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit dem Produkt arbeitest.
- Vermeide den Kontakt mit extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, einschließlich eines Schraubenschlüssels und eines TorxSchraubendrehers.
- Reinige den Oberreceiver deines AR15, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen die Montage beeinträchtigen.

2. Montage:

- Setze den LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail auf den Oberreceiver.
- Achte darauf, dass die PicatinnySchiene und die MLOK®Slots korrekt ausgerichtet sind.
- Ziehe die mitgelieferten Befestigungsschrauben gleichmäßig und fest an, um ein Verrutschen zu verhindern.

3. Zubehörmontage:

- Montiere Zubehörteile nur an den dafür vorgesehenen MLOK®Slots oder PicatinnySchienen.
- Stelle sicher, dass das Zubehör sicher befestigt ist und keine übermäßige Belastung auf den Handguard ausübt.

4. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Montage die Stabilität des Handguards und der montierten Zubehörteile.
- Führe regelmäßige Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass keine Teile beschädigt oder abgenutzt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst von Phase 5. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung des LoPro Slope Nose Free Float Quad Rails von Phase 5 in deiner Verantwortung liegt. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL

Introduction

Thank you for choosing the AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your AR15 upper receiver before installation.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Inspect the product for any signs of damage or defects before use.
- Ensure that all mounting screws are properly tightened to prevent accidental dislodging of the handguard during use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Limitations:** Be aware of the weight of accessories mounted on the rail. Excessive weight can affect firearm handling and safety.
- **Proper Use Only:** Use the product only for its intended purpose. Do not modify or alter the product in any way.
- **Check for Obstructions:** Ensure that there are no obstructions in the path of the firearm's operation when using the product.
- **Avoid Contact with Hot Surfaces:** The handguard may become hot during use. Avoid direct contact to prevent burns.
- **Regular Inspections:** Periodically check the handguard and mounting system for wear and tear or any signs of loosening.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a torque wrench and appropriate screwdrivers.

2. Installation:

- Remove the existing handguard from your AR15 upper receiver.
- Align the LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail with the upper receiver.
- Use the included proprietary barrel nut and install it according to the manufacturer's instructions.
- Secure the handguard using the provided attachment screws. Ensure that all screws are evenly tightened to the recommended torque specifications.
- Doublecheck that the handguard is firmly attached and does not move.

3. Usage:

- Mount your accessories on the Picatinny rail or MLOK® slots as needed.
- Ensure all accessories are securely attached before use.
- Practice handling your firearm with the new handguard to become accustomed to any changes in balance or handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods for aluminum and other materials used in the product.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail, please consult the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail de Phase 5. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad y el aspecto de tu AR15. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras cualquier daño, deja de usar el producto inmediatamente y contacta a un profesional.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.
- Utiliza solo accesorios compatibles con el LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues el riel con accesorios que excedan las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén firmemente asegurados antes de usar el producto.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Usa gafas de seguridad al instalar o retirar accesorios del riel para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones al instalar el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de que el AR15 esté descargado y en un área segura.

2. Instalación del Riel:

- Coloca el LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail sobre la tuerca de cañón.
- Alinea los agujeros del riel con los de la tuerca de cañón.
- Usa los seis (6) tornillos de sujeción proporcionados para asegurar el riel. Asegúrate de que estén espaciados uniformemente.
- Verifica que el riel esté firmemente sujeto y no se mueva.

3. Uso del Riel:

- Monta los accesorios deseados en el riel Picatinny o en las ranuras MLOK® según tus necesidades.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén bien sujetos antes de usar el AR15.

4. Mantenimiento:

- Limpia el riel regularmente con un paño suave y seco.
- Inspecciona los puntos de sujeción y los accesorios en busca de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes de armas.
- No tires el producto en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail de Phase 5.

Guide de Sécurité du Produit pour le LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail

Introduction

Merci d'avoir choisi le LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail de Phase 5. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre AR15 tout en assurant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation correcte et sécuritaire.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement sur des récepteurs supérieurs AR15.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre LoPro Slope Nose pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Si vous avez des doutes sur l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation de votre AR15 équipé du LoPro Slope Nose.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assurez-vous que tous les accessoires montés sont correctement fixés et sécurisés avant l'utilisation.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour les accessoires montés sur le rail.
- Ne manipulez pas l'AR15 lorsque le LoPro Slope Nose est chaud après utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Lisez le manuel d'utilisation de votre AR15 pour vous familiariser avec le récepteur supérieur.

2. Installation du LoPro Slope Nose :

- Retirez le gardemain existant de votre AR15.
- Positionnez le LoPro Slope Nose sur le récepteur supérieur.
- Utilisez les six vis de fixation fournies pour fixer le gardemain, en veillant à ce qu'il soit bien aligné.
- Serrez les vis uniformément pour éviter tout stress excessif sur le produit.

3. Montage des Accessoires :

- Fixez les accessoires souhaités sur le rail Picatinny ou les fentes MLOK®.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont bien fixés et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Utilisez le LoPro Slope Nose uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des environnements corrosifs.
- Nettoyez régulièrement le produit pour assurer son bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'avez plus besoin du LoPro Slope Nose, assurez-vous de le jeter de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Vous pouvez également consulter les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail od Phase 5 Tactical. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz informacji na temat jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z górnymi odbiornikami AR15.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i oznak zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich organów.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Sprawdź, czy gniazda QD do mocowania pasa są w dobrym stanie i nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek deformację lub pęknięcia.
- Unikaj nadmiernego napięcia na osłonie lub nakrętce lufy podczas instalacji.
- W przypadku wątpliwości co do montażu lub użytkowania, skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zdejmij istniejące osłony lub akcesoria z górnego odbiornika AR15.
- Sprawdź, czy górny odbiornik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Umieść LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail na górnym odbiorniku.
- Użyj dołączonych śrub mocujących, aby zabezpieczyć osłonę na miejscu.
- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.
- Sprawdź, czy wszystkie segmenty szynowe Picatinny lub MLOK® są odpowiednio zamocowane.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, montując akcesoria w dostępnych miejscach.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie akcesoriów i gniazd QD do mocowania pasa.
- W razie potrzeby dokonaj regulacji lub wymiany uszkodzonych elementów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego postępowania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät onnettomuudet ja vahingot.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja lisävarusteiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asentaessasi tai käyttäessäsi tuotetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asentamista tai säätämistä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai turvallisuudesta.
- Älä ylikuormita tuotetta tai käytä sitä tavalla, jota se ei ole suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita asennuksessa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
- Tarkista, että tuote on oikein asennettu ja ettei siinä ole liikkuvia osia, jotka voisivat aiheuttaa vaaran.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain AR15 ylärakenteissa.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet on asennettu oikein ja turvallisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen kunnosta tai toiminnasta.
- Pidä tuote puhtaana ja huollettuna, jotta se toimii optimaalisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti metalliosat, kierrätetään asianmukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen sekaan, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen palautuksista tai varoituksista.

Yhteenveto

AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta käyttöä. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Kiitos, että otit aikaa lukeaksesi tämän oppaan.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS

Introduktion

Tack för att du har valt AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rails från Phase 5. Denna produkt är designad för att förbättra din AR15:s funktionalitet och estetik. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna för att undvika att handskyddet lossnar under användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ tillverkarens rekommendationer för installation och användning noggrant.
- Använd endast kompatibla tillbehör och fästen för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade och i gott skick.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant.

2. Installation:

- Ta bort det gamla handskyddet från din AR15 enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera det nya LoPro Slope Nose handskyddet på den övre mottagaren.
- Använd de medföljande fästskruvorna för att säkra handskyddet på plats. Se till att skruvarna är jämnt åtdragna.
- Kontrollera att handskyddet sitter ordentligt innan du använder vapnet.

3. Användning:

- Använd handskyddet för att montera tillbehör som är kompatibla med Picatinny-skenor eller MLOK®-spår.
- Undvik att överbelasta handskyddet med för många tillbehör, vilket kan påverka dess prestanda och säkerhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår vid installation eller reparation av produkten bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten någonsin behöver kasseras, vänligen följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av dina AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rails. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání produktu AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail od společnosti Phase 5 Tactical. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení produkt nepoužívejte a obraťte se na odborníka.
- Při používání produktu dbejte na vhodné ochranné vybavení, jako jsou brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně zajištěná.
- Při montáži a demontáži produktu dodržujte pokyny výrobce, abyste předešli zranění.
- Nepoužívejte produkt v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, vyhledejte pomoc od kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Před instalací produktu si pečlivě přečtěte návod.

2. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň v bezpečném stavu.
- Připojte LoPro Slope Nose Quad Rail k hornímu přijímači AR15 podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny upevňovací šrouby správně utaženy, aby se zabránilo uvolnění během používání.

3. Použití:

- Používejte produkt pouze na horních přijímačích AR15.
- Pravidelně kontrolujte upevnění a stav produktu během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pro další podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.