

ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 7" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 FDE

[Części - karabiny](#) > [Build Kits](#) > [Szyiny i łoża](#)

ATLAS R-ONE to najnowszy dodatek do linii osłon rękojeści Aero Precision. Wykonane z aluminium 6061-T6, osłony R-ONE zostały zaprojektowane z myślą o rozmiarze i wadze, oferując idealną osłonę dla Twojej lekkiej konstrukcji. Nasz autorski system mocowania ATLAS to trwała i niezawodna platforma montażowa, która zachowuje smukły profil, jednocześnie zapewniając siłę i stabilność, które klienci pokochali w osłonach Aero Precision. Dostępne w profilach KeyMod i M-LOK® z opcjami 12" i 15" (opcje 7" i 9" wkrótce dostępne). ATLAS Nowy system mocowania Aero Taper Lock (ATLAS) jest zarówno funkcjonalny, jak i estetycznie przyjemny. Posiada 2 lustrzane, stożkowe nakrętki blokujące, które zapewniają równomiernie rozłożone ciśnienie zaciskowe na niestandardowej nakrętce bębnowej przy użyciu śruby z przeciągaczem. Ząbkowany detent dodatkowo zabezpiecza konstrukcję, zapewniając pozytywną rejestrację podczas instalacji. Dzięki konstrukcji, równomierne ciśnienie systemu ATLAS zapobiega odkształceniu osłony, które często występuje w obecnych zastosowaniach podczas instalacji. Wszystkie części montażowe są dołączone do zakupu osłony ATLAS. Lekka konstrukcja Osłony KeyMod Wagi: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Wagi osłon M-LOK: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Waga części montażowych: 4.72 oz (taka sama dla wszystkich opcji osłon ATLAS) Cechy: Pełna górna szyna picatinny do opcjonalnych akcesoriów Szybkie złącze do pasa na pozycjach 3, 6 i 9 o'clock Kompatybilne z niskoprofilowymi blokadami gazowymi Średnica wewnętrzna 1.3" Średnica zewnętrzna 1.5" Kompatybilne z górnymi odbiornikami AR15 i lufami w standardzie mil-spec Osłony ATLAS są zaprojektowane, aby idealnie pasować do naszych górnych odbiorników M4E1 z gwintem. Dodatkowo są kompatybilne z dowolnymi górnymi odbiornikami AR-15 w standardzie mil-spec. Jednak mogą nie być kompatybilne z górnymi odbiornikami billet z powodu zaczepów indeksujących. Oszczędzaj, gdy kupujesz je w zestawie.



Cechy

- Nazwa: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 7" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 FDE](#)
- Producent: [AERO PRECISION](#)
- Nr produktu: 100036039
- Nr prod.: APRA500711A
- Długość: 7
- Kolor: Flat Dark Earth
- Materiał: Aluminum
- Styl: M-LOK
- Typ broni: AR-15
- Type: -
- Waga dostawy: 0.481kg
- Wysokość wysyłki: 76mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 375mm
- UPC: 840014600106

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla osłon rękojeści ATLAS RONE MLOK](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla osłon rękojeści ATLAS RONE MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłony rękojeści ATLAS RONE MLOK. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas instalacji i użytkowania.
- Zwracaj szczególną uwagę na dzieci i osoby niepełnosprawne w pobliżu produktu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie przeciążaj osłony dodatkowymi akcesoriami, które mogą wpłynąć na jej stabilność.
- Unikaj kontaktu z chemikaliami, które mogą uszkodzić materiał osłony.
- Nie używaj osłony w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej wydajność (np. skrajne temperatury, nadmierna wilgoć).

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części montażowe, które są dołączone do produktu.
2. **Montaż:**
 - Zdejmij istniejącą osłonę, jeśli jest zainstalowana.
 - Zainstaluj nową osłonę ATLAS RONE, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiona na górnym odbiorniku AR15.
 - Użyj dostarczonych śrub i nakrętek, aby zabezpieczyć osłonę na miejscu.
 - Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze zamocowane i nie ma luzów.
3. **Testowanie:** Po zakończeniu instalacji delikatnie naciśnij na osłonę, aby upewnić się, że jest stabilna i nie przemieszcza się.

Użytkowanie

- Używaj osłony zgodnie z jej przeznaczeniem, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa.
- Regularnie kontroluj stan osłony podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie występują żadne uszkodzenia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z pomocą techniczną.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych.
- Zawsze staraj się recyklingować materiały, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy lub odwiedzenie naszego serwisu internetowego.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy udanego użytkowania osłony rękojeści ATLAS RONE MLOK.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl