

ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 9.3" HANDGUARD M-LOK FREE FLOATING FOR AR-15 FDE

[Części - karabiny](#) > [Build Kits](#) > [Szyny i łoża](#)

ATLAS R-ONE to najnowszy dodatek do linii osłon rękojeści Aero Precision. Wykonane z aluminium 6061-T6, osłony R-ONE zostały zaprojektowane z myślą o rozmiarze i wadze, oferując idealną osłonę dla Twojej lekkiej konstrukcji. Nasz autorski system mocowania ATLAS to trwała i niezawodna platforma montażowa, która zachowuje smukły profil, jednocześnie zapewniając siłę i stabilność, które klienci pokochali w osłonach Aero Precision. Dostępne w profilach KeyMod i M-LOK® z opcjami 12" i 15" (opcje 7" i 9" wkrótce dostępne). ATLAS Nowy system mocowania Aero Taper Lock (ATLAS) jest zarówno funkcjonalny, jak i estetycznie przyjemny. Posiada 2 lustrzane, stożkowe nakrętki blokujące, które zapewniają równomiernie rozłożone ciśnienie zaciskowe na niestandardowej nakrętce bębnowej przy użyciu śruby z przeciągaczem. Ząbkowany detent dodatkowo zabezpiecza konstrukcję, zapewniając pozytywną rejestrację podczas instalacji. Dzięki konstrukcji, równomierne ciśnienie systemu ATLAS zapobiega odkształceniu osłony, które często występuje w obecnych zastosowaniach podczas instalacji. Wszystkie części montażowe są dołączone do zakupu osłony ATLAS. Lekka konstrukcja Osłony KeyMod Wagi: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Wagi osłon M-LOK: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Waga części montażowych: 4.72 oz (taka sama dla wszystkich opcji osłon ATLAS) Cechy: Pełna górna szyna picatinny do opcjonalnych akcesoriów Szybkie złącze do pasa na pozycjach 3, 6 i 9 o'clock Kompatybilne z niskoprofilowymi blokadami gazowymi Średnica wewnętrzna 1.3" Średnica zewnętrzna 1.5" Kompatybilne z górnymi odbiornikami AR15 i lufami w standardzie mil-spec Osłony ATLAS są zaprojektowane, aby idealnie pasować do naszych górnych odbiorników M4E1 z gwintem. Dodatkowo są kompatybilne z dowolnymi górnymi odbiornikami AR-15 w standardzie mil-spec. Jednak mogą nie być kompatybilne z górnymi odbiornikami billet z powodu zaczepów indeksujących. Oszczędzaj, gdy kupujesz je w zestawie.



Cechy

- Nazwa: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 9.3" HANDGUARD M-LOK FREE FLOATING FOR AR-15 FDE](#)
- Producent: [AERO PRECISION](#)
- Nr produktu: 100036040
- Nr prod.: APRA500712A
- Długość: 9
- Kolor: Flat Dark Earth
- Materiał: Aluminum
- Styl: M-LOK
- Typ broni: AR-15
- Type: -
- Waga dostawy: 0.494kg
- Wysokość wysyłki: 64mm
- Szerokość wysyłki: 70mm
- Długość wysyłki: 375mm
- UPC: 840014600113

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Rękojeści ATLAS RONE MLOK](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Rękojeści ATLAS RONE MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon rękojeści ATLAS RONE MLOK. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon i elementów mocujących, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób, które nie są w stanie go prawidłowo używać.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Przed zamontowaniem osłon, zapoznaj się z instrukcją instalacji, aby uniknąć błędów.
- Nie przeciążaj osłon dodatkowymi akcesoriami, które mogą wpłynąć na ich stabilność.
- Zwracaj uwagę na ostrzeżenia dotyczące kompatybilności z innymi częściami AR15.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i części montażowe.
- Sprawdź, czy osłony są odpowiednie do twojego modelu AR15.

2. Montaż osłon:

- Zdejmij istniejące osłony rękojeści, jeśli są zainstalowane.
- Umieść osłonę ATLAS RONE na górnym odbiorniku.
- Użyj dostarczonych nakrętek blokujących i śrub do mocowania osłony.
- Upewnij się, że nakrętki są równomiernie dokręcone, aby uniknąć odkształcenia osłony.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu osłony, przeprowadź testy, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
- Używaj osłony zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady; sprawdź możliwości recyklingu metalu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Informacje Dodatkowe

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacji związanych z produktem, zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące ewentualnych akcji przypominających na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co przyczyni się do bezpieczniejszego użytkowania osłon rękojeści ATLAS RONE MLOK.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl