

M5 (.308) ATLAS S-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR 308 - AERO PRECISION M5 (.308) ATLAS S-ONE 15" HANDGUARD M-LOK FOR AR-308 FDE

[Części - karabiny](#) > [Build Kits](#) > [Szyby i łoża](#)

ATLAS S-ONE to najnowszy dodatek do linii osłon Aero Precision. Wykonany z aluminium 6061-T6, linia S-ONE osłon została zaprojektowana z myślą o rozmiarze i wadze, zapewniając idealną osłonę dla Twojej lekkiej konstrukcji. Proprietary system mocowania ATLAS firmy Aero to trwała i niezawodna platforma montażowa, utrzymująca smukły profil, jednocześnie zapewniając siłę i stabilność, które klienci pokochali w osłonach Aero Precision. ATLAS Nowy system mocowania Aero Taper Lock (ATLAS) jest zarówno funkcjonalny, jak i estetyczny. Posiada 2 lustrzane stożkowe nakrętki blokujące, które zapewniają równomiernie rozłożone ciśnienie zacisku na niestandardowej nakrętce lufy przy użyciu śruby napinającej. Ząbkowany detent dodatkowo zabezpiecza konstrukcję, zapewniając pozytywną rejestrację podczas instalacji. Zgodnie z projektem, równomierne ciśnienie systemu ATLAS unika zniekształceń osłony, które często występują w obecnych aplikacjach podczas instalacji. Wszystkie części montażowe są dołączone do zakupu osłony ATLAS. LEKKI Z PROJEKTU Waga osłon M-LOK: 12.7" - 7.66 oz / 15" - 8.71 oz Długości szyn Aero Precision mierzone są od końca do końca. To jest punkt kontaktowy na receiverze do końca ostatniego slotu picatinny na wylocie. Waga części montażowych: 4.72 oz (taka sama dla wszystkich opcji osłon S-ONE) CECHY: Przednia i tylna szyna picatinny Usunięcie środka górnej szyny w celu redukcji wagi Rowki indeksujące w pozycji 12:00 dla pozytywnej kontroli uchwytu Szybkie złącze do smyczy w pozycjach 3, 6 i 9 godzin Zgodne z niskoprofilowymi blokami gazowymi Średnica wewnętrzna 1.3" Średnica zewnętrzna 1.5" Zgodne z receiverami AR15 o specyfikacji mil-spec i lufami Niezgodne z receiverami M5E1 Enhanced SPECYFIKACJA Wyprodukowano w Ameryce? Tak Platforma M5 Seria Typ mocowania ATLAS M-LOK Materiał Wykonane z aluminium 6061-T6 Waga osłon M-LOK: 12.7" - 7.66 oz / 15" - 8.71 oz Inna waga części montażowych: 4.72 oz Osłony ATLAS są zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do gwintowanych receiverów M5E1 firmy Aero. Mogą jednak nie być zgodne z bilietowymi receiverami z powodu tablic indeksujących. Oszczędzaj, kupując je w zestawie. PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ: Te osłony nie są dostarczane z kluczem. Standardowy klucz rusznikarski będzie pasował do wszystkich osłon M5 ATLAS.



Cechy

- Nazwa: AERO PRECISION M5 (.308) ATLAS S-ONE 15" HANDGUARD M-LOK FOR AR-308 FDE
- Producent: AERO PRECISION
- Nr produktu: 100036044
- Nr prod.: APRA538115A
- Długość: 15
- Kolor: Flat Dark Earth
- Materiał: Aluminum
- Styl: M-LOK
- Typ broni: AR-15
- Type: -
- Waga dostawy: 0.515kg
- Wysokość wysyłki: 64mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 521mm
- UPC: 815421027907

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla M5 \(.308\) ATLAS SONE MLOK](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla M5 (.308) ATLAS SONE MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłony M5 (.308) ATLAS SONE MLOK. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu, a także dostarczenie informacji na temat prawidłowej instalacji i użytkowania. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami i zasadami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć kontuzji.
- Sprawdź osłonę przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas instalacji.
- Upewnij się, że wszelkie modyfikacje lub dodatkowe akcesoria są zgodne z zaleceniami producenta.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj osłony z uszkodzonymi lub zużytymi częściami.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas instalacji, aby nie uszkodzić komponentów.
- Zawsze upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamocowana przed użyciem broni.
- Nie pozwól na korzystanie z produktu osobom, które nie są przeszkolone w obsłudze broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne części i narzędzia.
- Zdejmij wszelkie akcesoria z broni, które mogą przeszkadzać w instalacji.

2. Instalacja osłony:

- Umieść osłonę na receiverze, upewniając się, że otwory montażowe są odpowiednio dopasowane.
- Użyj dołączonych nakrętek blokujących i śrub do zamocowania osłony.
- Dokładnie dokręć wszystkie elementy, aby zapewnić stabilność.
- Sprawdź, czy osłona jest prawidłowo zamocowana, a następnie przetestuj jej stabilność.

3. Użytkowanie:

- Używaj osłony zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan osłony i mocowań.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to możliwe.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji materiałów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia.

Podsumowanie

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prawidłowe użytkowanie i instalacja osłony M5 (.308) ATLAS SONE MLOK zapewnią nie tylko Twoje bezpieczeństwo, ale również wydajność produktu. Dbaj o swój sprzęt i przestrzegaj powyższych wskazówek, aby cieszyć się korzystaniem z osłony przez długi czas.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl