

AR 308 M5 ATLAS R-ONE HANDGUARDS M-LOK - AERO PRECISION M5 (.308) ATLAS R-ONE 15" HANDGUARD M-LOK FOR AR-308 BLACK

[Części - karabiny](#) > [Build Kits](#) > [Szyny i łoża](#)

ATLAS R-ONE to najnowszy dodatek do linii osłon rękojeści Aero Precision. Wykonane z aluminium 6061-T6, osłony R-ONE zostały zaprojektowane z myślą o rozmiarze i wadze, oferując idealną osłonę dla Twojej lekkiej konstrukcji. Nasz opatentowany system mocowania ATLAS to trwała i niezawodna platforma montażowa, która zachowuje smukły profil, jednocześnie zapewniając siłę i stabilność, które klienci pokochali w osłonach rękojeści Aero Precision. ATLAS Nowy system mocowania Aero Taper Lock (ATLAS) jest zarówno funkcjonalny, jak i estetyczny. Posiada 2 lustrzane nakrętki blokujące w kształcie stożka, które zapewniają równomiernie rozłożone ciśnienie zaciskowe na niestandardowej nakrętce bębnowej z użyciem śruby naciągowej. Ząbkowany detent dodatkowo zabezpiecza konstrukcję, zapewniając pozytywną rejestrację podczas instalacji. Z założenia, równomierne ciśnienie systemu ATLAS unika zniekształceń osłony, które często występują przy obecnych zastosowaniach podczas instalacji. Wszystkie części montażowe są dołączone do zakupu osłony ATLAS. LEKKIE ZAPROJEKTOWANIE Waga osłon M-LOK: 12.7" – 8.79 oz / 15" – 10.6 oz Waga sprzętu montażowego: 4.72 oz (taka sama dla wszystkich opcji osłon ATLAS) CECHY: Pełna górna szyna picatinny do opcjonalnych akcesoriów Szybkozłączny gniazdo na pas w pozycjach 3, 6 i 9 godzin Współpracuje z niskoprofilowymi blokami gazowymi Średnica wewnętrzna 1.3" Średnica zewnętrzna 1.5" Współpracuje z górnymi odbiornikami AR308 i lufami NIE Współpracuje z wzmocnionymi górnymi odbiornikami M5E1 Osłony ATLAS są zaprojektowane, aby idealnie pasować do gwintowanych górnych odbiorników M5E1 Aero. Mogą jednak nie być kompatybilne z górnymi odbiornikami typu billet z powodu zaczepów indeksujących. Oszczędzaj, kupując je w zestawie. PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ: Te osłony nie są dostarczane z kluczem. Standardowy klucz dla zbrojmistrza będzie działał ze wszystkimi osłonami M5 ATLAS.



Cechy

- Nazwa: [AERO PRECISION M5 \(.308\) ATLAS R-ONE 15" HANDGUARD M-LOK FOR AR-308 BLACK](#)
- Producent: [AERO PRECISION](#)
- Nr produktu: 100036046
- Nr prod.: APRA538705A
- Długość: 15
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Styl: M-LOK
- Typ broni: AR-15
- Type: -
- Waga dostawy: 0.558kg
- Wysokość wysyłki: 64mm
- Szerokość wysyłki: 70mm
- Długość wysyłki: 521mm
- UPC: 815421027969

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Rękojeści AR 308 M5 ATLAS RONE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Rękojeści AR 308 M5 ATLAS RONE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon rękojeści AR 308 M5 ATLAS RONE. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz instalacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że osłony są używane zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed użyciem osłon rękojeści upewnij się, że są one prawidłowo zainstalowane.
- Unikaj stosowania osłon, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub uszkodzenia.
- Nie używaj osłon do żadnych innych celów niż te, do których zostały zaprojektowane.
- Zwracaj uwagę na wszelkie ostrzeżenia dotyczące kompatybilności z innymi komponentami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Instalacji

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym standardowy klucz dla zbrojmistrza.
- Upewnij się, że masz odpowiednie komponenty do instalacji.

2. Instalacja Osłon Rękojeści

- Zdejmij istniejącą osłonę, jeśli jest zainstalowana.
- Umieść nową osłonę AR 308 M5 ATLAS RONE na górnym odbiorniku.
- Użyj nakrętek blokujących w kształcie stożka, aby zapewnić równomierne ciśnienie podczas instalacji.
- Zainstaluj ząbkowany detent, aby zabezpieczyć konstrukcję.
- Sprawdź, czy osłona jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

3. Użytkowanie Osłon Rękojeści

- Używaj osłon zgodnie z przeznaczeniem, pamiętając o ich wadze i konstrukcji.
- Regularnie kontroluj osłony pod kątem uszkodzeń.
- W razie potrzeby dokręć elementy mocujące.

Instrukcje Utylizacji

- Osłony rękojeści należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj osłon do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Twoje bezpieczeństwo i zadowolenie z użytkowania produktu są dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl