

AR 308 M5 ATLAS R-ONE HANDGUARDS M-LOK - AERO PRECISION M5 (.308) ATLAS R-ONE 15" HANDGUARD M-LOK FOR AR-308 FDE

[Części - karabiny](#) > [Build Kits](#) > [Szyny i łoża](#)

ATLAS R-ONE to najnowszy dodatek do linii osłon rękojeści Aero Precision. Wykonane z aluminium 6061-T6, osłony R-ONE zostały zaprojektowane z myślą o rozmiarze i wadze, oferując idealną osłonę dla Twojej lekkiej konstrukcji. Nasz opatentowany system mocowania ATLAS to trwała i niezawodna platforma montażowa, która zachowuje smukły profil, jednocześnie zapewniając siłę i stabilność, które klienci pokochali w osłonach rękojeści Aero Precision. ATLAS Nowy system mocowania Aero Taper Lock (ATLAS) jest zarówno funkcjonalny, jak i estetyczny. Posiada 2 lustrzane nakrętki blokujące w kształcie stożka, które zapewniają równomiernie rozłożone ciśnienie zaciskowe na niestandardowej nakrętce bębnowej z użyciem śruby naciągowej. Ząbkowany detent dodatkowo zabezpiecza konstrukcję, zapewniając pozytywną rejestrację podczas instalacji. Z założenia, równomierne ciśnienie systemu ATLAS unika zniekształceń osłony, które często występują przy obecnych zastosowaniach podczas instalacji. Wszystkie części montażowe są dołączone do zakupu osłony ATLAS. LEKKIE ZAPROJEKTOWANIE Waga osłon M-LOK: 12.7" – 8.79 oz / 15" – 10.6 oz Waga sprzętu montażowego: 4.72 oz (taka sama dla wszystkich opcji osłon ATLAS) CECHY: Pełna górna szyna picatinny do opcjonalnych akcesoriów Szybkozłączny gniazdo na pas w pozycjach 3, 6 i 9 godzin Współpracuje z niskoprofilowymi blokami gazowymi Średnica wewnętrzna 1.3" Średnica zewnętrzna 1.5" Współpracuje z górnymi odbiornikami AR308 i lufami NIE Współpracuje z wzmocnionymi górnymi odbiornikami M5E1 Osłony ATLAS są zaprojektowane, aby idealnie pasować do gwintowanych górnych odbiorników M5E1 Aero. Mogą jednak nie być kompatybilne z górnymi odbiornikami typu billet z powodu zaczepów indeksujących. Oszczędzaj, kupując je w zestawie. PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ: Te osłony nie są dostarczane z kluczem. Standardowy klucz dla zbrojmistrza będzie działał ze wszystkimi osłonami M5 ATLAS.



Cechy

- Nazwa: [AERO PRECISION M5 \(.308\) ATLAS R-ONE 15" HANDGUARD M-LOK FOR AR-308 FDE](#)
- Producent: [AERO PRECISION](#)
- Nr produktu: 100036048
- Nr prod.: APRA538715A
- Długość: 15
- Kolor: Flat Dark Earth
- Materiał: Aluminum
- Styl: M-LOK
- Typ broni: AR-15
- Type: -
- Waga dostawy: 0.558kg
- Wysokość wysyłki: 64mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 521mm
- UPC: 815421027983

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Rękojeści AR 308 M5 ATLAS RONE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Rękojeści AR 308 M5 ATLAS RONE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon rękojeści AR 308 M5 ATLAS RONE. Naszym celem jest zapewnienie Państwu produktu, który jest nie tylko funkcjonalny, ale także bezpieczny w użytkowaniu. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i zaleceniami, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj osłon rękojeści zgodnie z zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Przechowuj osłony w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Używaj wyłącznie akcesoriów i części montażowych dostarczonych z produktem lub zalecanych przez producenta.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Osłony RONE są zaprojektowane do użytku z bronią AR308. Nie używaj ich z innymi typami broni.
- Przed instalacją upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do montażu, aby uniknąć uszkodzenia osłon lub broni.
- Nie przekraczaj maksymalnej wagi akcesoriów montowanych na osłonach.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu, aby nie uszkodzić gwintów ani innych elementów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i nieuszkodzone.
- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij dotychczasową osłonę rękojeści, jeśli jest zainstalowana.
- Umieść nową osłonę RONE na górnym odbiorniku AR308.
- Użyj dostarczonych śrub i nakrętek do mocowania osłony.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dokręcone i stabilne.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji, przetestuj osłonę, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowana.
- Używaj osłony zgodnie z przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Osłony RONE są wykonane z aluminium, które można poddać recyklingowi.
- Upewnij się, że wszelkie odpady są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu i odpadów.
- Nie wyrzucaj osłon do ogólnych odpadów, jeśli są one w dobrym stanie.

Informacje kontaktowe do dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl