

TSR PICATINNY SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS 34MM HIGH (1.435) ALUMINUM RINGS

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Pierścienie do lunet](#)

Super moc trzymania, precyzyjne wyrównanie

Pierścienie serii TSR, precyzyjnie obrabiane z bloku aluminium, z tolerancjami utrzymywanymi na poziomie .0002", zapewniają maksymalny kontakt lunety z pierścieniem. Stabilnie trzymają lunetę podczas odrzutu. Pokrywa z czterema śrubami pozwala na wyrównanie reticle, dokręcenie lewej strony pokrywy, a następnie prawej strony bez obracania lunety. Zaokrąglone krawędzie i rogi pomagają zapobiegać zaczepianiu, jednocześnie zapewniając atrakcyjny wygląd. Duża nakrętka zaciskowa pozwala na dokręcanie pierścieni do standardów Mil-STD 1913 (Picatinny).



Cechy

- Nazwa: [TPS PRODUCTS 34MM HIGH \(1.435 \) ALUMINUM RINGS](#)
- Producent: [TPS PRODUCTS](#)
- Nr produktu: 100036965
- Nr prod.: 30597
- Materiał: Aluminum
- Rodzaj wykończenia: Matte Blue
- Rozmiar: High
- Styl: Tactical Rings
- Wysokość: 1.435"
- Średnica tubusa: 34mm
- Waga dostawy: 0.181kg
- Wysokość wysyłki: 64mm
- Szerokość wysyłki: 64mm
- Długość wysyłki: 127mm
- UPC: 071611305976

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pierścieni Lunet TSR PICATINNY](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pierścieni Lunet TSR PICATINNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pierścieni lunet TSR PICATINNY. Zapewniamy, że nasze produkty są projektowane i produkowane z najwyższą starannością, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj pierścieni lunet tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan pierścieni przed użyciem, aby upewnić się, że nie mają uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że pierścienie są prawidłowo zamocowane przed użyciem lunety.
- Nie używaj pierścieni do zamocowania lunet, które nie są zgodne z ich specyfikacją.
- Zwracaj uwagę na oznaczenia dotyczące maksymalnej wysokości i średnicy tubusu lunety, aby uniknąć uszkodzeń.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas dokręcania nakrętek zaciskowych, aby nie uszkodzić materiału.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są w komplecie.
- Sprawdź, czy miejsce montażu na broni jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Montaż pierścieni:

- Umieść dolne części pierścieni na podstawie montażowej.
- Upewnij się, że pierścienie są prawidłowo ustawione wzdłuż osi lunety.
- Dokręć śruby mocujące w dolnych częściach pierścieni, ale nie przesadzaj z siłą.

3. Montaż lunety:

- Umieść lunetę w górnych częściach pierścieni.
- Dokręć lewą stronę pokrywy górnej, a następnie prawą stronę, aby uniknąć obracania lunety.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana.

4. Kalibracja:

- Po zamontowaniu lunety, wykonaj kalibrację, aby upewnić się, że reticle jest prawidłowo ustawiony.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj pierścieni do ogólnych odpadów, jeśli są one uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali, aby odpowiednio zutylizować aluminium.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy TPS PRODUCTS. Zawsze chętnie pomożemy w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości.

Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów. Używaj ich odpowiedzialnie i ciesz się ich wydajnością!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl