

SLING STUD QUICK DETACH BIPODS - MAGPUL QD SLING STUD BIDOD FLAT DARK EARTH

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#)

Bipod Magpul – Sling Stud QD oferuje poważną siłę i wszechstronność w cenie, która zapewnia niezrównaną wartość. Lekki, anodowany na twardo w standardzie Mil-Spec bipod z aluminium 6061 T-6 oraz polimeru wtryskowego łączy innowacje w ergonomii, funkcjonalności, wytrzymałości i wartości. Jego niskoprofilowy design ukrywa wewnętrzne mechanizmy i elementy, gładko omijając zaczepy i uderzenia. Optymalizowany pod kątem szybkich, jednoręcznych regulacji, bipod szybko i cicho przechodzi między konfiguracjami użytkownika. Zaprojektowany do montażu na popularnym studzie do pasa Uncle Mike's, bipod Magpul – Sling Stud QD mocuje się i demontuje szybko i łatwo dzięki systemowi szybkiego montażu. Samo-łokujące, stalowe zapiecia zapewniają idealne wyrównanie podczas montażu, a gumowy stelaż nie rysuje i pewnie trzyma się większości forendów, zapewniając idealne rozłożenie obciążenia bez pozostawiania śladów na twojej broni. W pozycji strzeleckiej można go łatwo obciążyć stabilizującym napięciem bez obaw o awarię lub odkształcenie. Jego komponenty z aluminium i stali nierdzewnej, wraz z wzmocnionym polimerem wtryskowym, zapewniają lata niezawodnej wydajności, jednocześnie redukując wagę. Jest niezwykle lekki, waży zaledwie 13 oz. Wydłużenia nóg przesuwają się i blokują pewnie za naciśnięciem przycisku w dowolnym z siedmiu półcalowych detentów blokujących. Nogi wydłużają się o 3.5 cala, od 6.8" do 10.3". Ekskluzywne w branży 50° całkowitego przechyłu jest kontrolowane przez przyjazny dla rękawiczek, żebrowany pokrętło blokujące bipod, znajdujące się między wydłużonymi nogami. Po złożeniu, smukła obudowa i nogi mieszczą się schludnie pod lufą i mają nieco mniej niż 2.3" głębokości i 3.3" szerokości. Anodowane powierzchnie i ścisłe, precyzyjne tolerancje minimalizują skrzypienie i wstrząsy. Miękka gumowa osłona przymocowana do aluminiowego pokrętła blokującego zapewnia użytkownikom stabilny, nie rysujący przedni podparcie, gdy bipod jest złożony. Dodatkowo, jego zróżnicowane miękkie gumowe stopy pewnie trzymają się na różnych powierzchniach strzeleckich i można je łatwo usunąć za pomocą wbijaka do rolki. Jeśli użytkownicy zdecydują się zmienić stopy, nogi bipodu Magpul akceptują większość wymiennych stóp w stylu Atlas, z wyjątkiem stylu Atlas 5-H. Wyprodukowano w USA. CECHY Zaprojektowany do oszczędnego przechowywania do momentu użycia Po złożeniu, smukła obudowa i nogi mieszczą się schludnie pod lufą i mają nieco mniej niż 2.3" głębokości i 3.3" szerokości Wydłużenia nóg przesuwają się i blokują pewnie za naciśnięciem przycisku, a narzędzie do blokowania bipodu bez użycia narzędzi pozwala na łatwą regulację między strzałami Nogi wydłużają się od 6.8" do 10.3" z siedmioma detentami blokującymi Nogi z sprężynowym napięciem składają się do przodu, gdy nie są używane, a następnie szybko opadają i blokują się na miejscu jedną ręką Nogi akceptują większość wymiennych stóp w stylu Atlas, aby najlepiej dopasować się do potrzeb twojego otoczenia SPECYFIKACJE Mocowanie: Sling Stud Materiały: Stal, anodowane na twardo aluminium 6061 T-6 w standardzie Mil-Spec, polimer Wysokość, max: 10.0 in. Pan i Tilt: 50° przechył Waga: 13 oz.



Cechy

- Nazwa: MAGPUL QD SLING STUD BIDOD FLAT DARK EARTH
- Producent: MAGPUL
- Nr produktu: 100039309
- Nr prod.: MAG1075-FDE
- Kolor: Flat Dark Earth
- Materiał stopki: Rubber
- Oprzyrządowanie: QD Sling Swivel
- Składane: Yes
- Styl: Swivel
- Waga lufy: 13.0 oz
- Wysokość: 6.7 to 10
- Waga dostawy: 0.481kg
- Wysokość wysyłki: 76mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 241mm
- UPC: 840715123088

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bipodu Magpul Sling Stud QD](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bipodu Magpul Sling Stud QD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu Magpul Sling Stud QD. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi instalacji i użytkowania. Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie przeczytaj instrukcje i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zalecenia.
- Używaj bipodu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosuj go do innych celów.
- Regularnie sprawdzaj stan bipodu przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do studa przed jego użyciem.
- Podczas regulacji bipodu, trzymaj ręce z dala od mechanizmów, aby uniknąć urazów.
- Zawsze używaj bipodu na stabilnym podłożu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Nie przeciążaj bipodu ponad jego maksymalne obciążenie, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zwróć szczególną uwagę na użytkowników wrażliwych, takich jak dzieci, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja bipodu

- Upewnij się, że broń jest bezpieczna i niezaladowana przed przystąpieniem do instalacji bipodu.
- Włóż bipod do studa zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że bipod jest pewnie zamocowany i nie ma luzów.

2. Użycie bipodu

- Rozłóż nogi bipodu, naciskając przycisk blokujący.
- Dostosuj długość nóg, aby uzyskać odpowiednią wysokość, pamiętając, że nogi mogą być wydłużane od 6.8" do 10.3".
- Ustaw bipod na stabilnym podłożu i upewnij się, że jest stabilny.
- Po zakończeniu strzelania, złoż nogi bipodu do przodu, aby zaoszczędzić miejsce.

3. Utrzymanie bipodu

- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń i czyść go z kurzu i brudu.
- W przypadku wymiany nóg, użyj stóp w stylu Atlas, z wyjątkiem stylu Atlas 5H.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Bipod należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub nieużywany.
- Zasięgnij informacji w lokalnym punkcie zbiórki odpadów dotyczących utylizacji sprzętu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem produktu.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z bipodu Magpul Sling Stud QD.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl