

EXTRACTOR PLUNGER AND SPRING REPLACEMENT FOR SW22™ VICTORY - TANDEMKROSS EXTRACTOR PLUNGER AND SPRING REPLACEMENT SW22® VICTORY®

[Części - broń krótka](#) > [Komponenty wewnętrzne broni](#) > [Części wyciągu](#) > [Zatrzaski wyciągów](#)

Na pierwszy rzut oka: Tłok i sprężyna odpowiadają specyfikacjom fabrycznym dla idealnego dopasowania. Tłok ze stali nierdzewnej zwiększa trwałość. Nigdy nie pozwól, aby utrata lub uszkodzenie części zrujnowało zawody lub dzień na strzelnicy. Nie ma nic bardziej frustrującego niż praca nad lub czyszczenie broni palnej i zgubienie ważnej sprężyny lub tłoka. Jeśli usunąłeś wyciągacz SW22® Victory™ lub wymieniałeś go na wyciągacz TANDEMKROSS "Eagle's Talon" do SW22® Victory™, to wiesz, jak łatwo jest zgubić małą sprężynę i tłok wyciągacza. Nie pozwól, aby zgubiona lub uszkodzona sprężyna lub tłok zrujnowały zawody lub dzień na strzelnicy! Zaopatr się w nową sprężynę i tłok zastępczy TANDEMKROSS do wyciągacza SW22® i zawsze miej pod ręką potrzebne części zamienne. Tłok i sprężyna odpowiadają fabrycznym specyfikacjom dla idealnego dopasowania i funkcji. Tłok ze stali nierdzewnej oferuje większą trwałość niż standardowy tłok, zapewniając dłuższą wydajność. Chcesz jeszcze więcej niezbędnych elementów we własnej torbie na broń? Wypróbuj zestaw "Essential Maintenance" dla SW22 Victory, który zawiera wyciągacz, iglicę i sprężyny powrotne iglicy!



Cechy

- Nazwa: [TANDEMKROSS EXTRACTOR PLUNGER AND SPRING REPLACEMENT SW22® VICTORY®](#)
- Producent: [TANDEMKROSS](#)
- Nr produktu: 100039424
- Nr prod.: TK23N0312SSL1
- Model: Victory 22
- Typ broni: Smith & Wesson
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 6mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 102mm
- UPC: 769498483602

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tłoka i Sprężyny Zastępczej TANDEMKROSS do wyciągacza SW22™ Victory. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i zapewnienie, że produkt jest używany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich organów.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Podczas instalacji i użytkowania stosuj się do poniższych instrukcji.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z bronią palną.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Tłoka i Sprężyny:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij stary tłok i sprężynę z wyciągacza.
- Zainstaluj nowy tłok, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
- Włóż nową sprężynę na miejsce, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane, zanim ponownie złożysz broń.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu nowego tłoka i sprężyny, przetestuj funkcjonalność wyciągacza w bezpiecznym środowisku.
- Regularnie kontroluj działanie wyciągacza, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że wszystkie części, które nie są już używane, są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania części do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z metalu lub innych materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz dostęp do wszystkich niezbędnych informacji dotyczących produktu.

Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Tłoka i Sprężyny Zastępczej TANDEMKROSS do wyciągacza SW22™ Victory.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl