

# OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #7 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Wniosek patentowy Arisaka Offset Optic Mount to modułowe rozwiązanie montażowe, które pozwala użytkownikowi na wybór pozycji offsetowej pod kątem 35 lub 45 stopni dla celownika red dot bez potrzeby dodatkowych komponentów. Pozycja 35 stopni zbliża celownik red dot do smuklejszych, mniejszych lunet, podczas gdy pozycja 45 stopni zapewnia dodatkowy luz wokół szerszych wieżyczek lub większych, o wyższej powiększeniu lunet. Arisaka Offset Optic Mount zaprojektowano do montażu na górnej szynie Picatinny karabinu AR15. Gdy karabin jest przechylony, aby skorzystać z offsetowego celownika red dot, optyka pozostaje wycentrowana nad otworem i utrzymuje niższą wysokość współpracy 1/3. Podstawa i płyty optyczne mogą być odwracane, co pozwala na użycie z lewej lub prawej strony. Podstawę i płyty można nabyć osobno lub jako zestaw, co zapewnia możliwość rozbudowy w przyszłości, gdy użytkownicy zdobędą nowe celowniki red dot. Waga: 1,9 oz bez optyki. Długość: 1,0" dla podstawy, która zajmuje trzy sloty Picatinny (podwójne zaczepy odrzutu i śruba mocująca). Wysokość: Podstawa znajduje się 0,180" nad powierzchnią szyny Picatinny. Montaż jest frezowany CNC z aluminium 6061-T6 i anodowany w twardej powłoce MIL-A-8625 Typ III. W zestawie znajduje się wkrętak Torx Plus IP20 i IP27 do każdej podstawy. Standardowa wysokość (dla montażu lunet 1,5" do 1,8"): Płyta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Płyta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Płyta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Płyta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (nie 5X), Holosun HS403 (nie A), HS503, HS515, HS530 Płyta 6: Aimpoint Acro Wysokość wysoka (1,9" do 2,2" montażu lunet): Płyta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Płyta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Płyta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Płyta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (nie 5X), Holosun HS403 (nie A), HS503, HS515, HS530 Płyta 12: Aimpoint Acro



## Cechy

- Nazwa: ARISAKA DEFENSE PLATE #7 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE
- Producent: ARISAKA DEFENSE
- Nr produktu: 100040228
- Nr prod.: OOM-P7
- Baza montażowa: 1-Piece
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Styl: Offset
- Waga dostawy: 0.041kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 108mm
- UPC: 601557939777

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optyki Offset Arisaka Defense](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optyki Offset Arisaka Defense

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Montażu Optyki Offset Arisaka Defense. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i maksymalne bezpieczeństwo.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i jego elementów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Nie modyfikuj produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i wydajność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

## Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio zamocowany przed użyciem.
- Podczas instalacji i użytkowania produktu zawsze noś okulary ochronne.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu lub demontażu, aby uniknąć uszkodzenia elementów.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z broni palnej, na której zamontowany jest produkt.

## Instrukcje Montażu i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie części są dostępne i nieuszkodzone.
- Przygotuj niezbędne narzędzia, w tym wkrętak Torx Plus IP20 i IP27.

### 2. Montaż:

- Umieść podstawę montażu na górnej szynie Picatinny karabinu AR15.
- Użyj podwójnych zaczepów odrzutu i śruby mocującej, aby zabezpieczyć montaż.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie porusza się.

### 3. Ustawienie Optyki:

- Wybierz odpowiednią płytę optyczną w zależności od zastosowanej optyki.
- Zamontuj optykę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że optyka jest wycentrowana nad otworem.

### 4. Użytkowanie:

- Używaj montażu tylko w zgodzie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj montaż, aby upewnić się, że nie ma luzów ani uszkodzeń.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest on uszkodzony lub nieużywany.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali i materiałów.

## Informacje Kontaktowe

Dla dalszego wsparcia i informacji dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie wszystkich instrukcji i wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Montażu Optyki Offset Arisaka Defense.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)