

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8 - 1.93" TRIJICON RMR, HOLOSUN

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Wniosek patentowy Arisaka Offset Optic Mount to modułowe rozwiązanie montażowe, które pozwala użytkownikowi na wybór pozycji offsetowej pod kątem 35 lub 45 stopni dla celownika red dot bez potrzeby dodatkowych komponentów. Pozycja 35 stopni zbliża celownik red dot do smuklejszych, mniejszych lunet, podczas gdy pozycja 45 stopni zapewnia dodatkowy luz wokół szerszych wieżyczek lub większych, o wyższej powiększeniu lunet. Arisaka Offset Optic Mount zaprojektowano do montażu na górnej szynie Picatinny karabinu AR15. Gdy karabin jest przechylony, aby skorzystać z offsetowego celownika red dot, optyka pozostaje wycentrowana nad otworem i utrzymuje niższą wysokość współpracy 1/3. Podstawa i płyty optyczne mogą być odwracane, co pozwala na użycie z lewej lub prawej strony. Podstawę i płyty można nabyć osobno lub jako zestaw, co zapewnia możliwość rozbudowy w przyszłości, gdy użytkownicy zdobędą nowe celowniki red dot. Waga: 1,9 oz bez optyki. Długość: 1,0" dla podstawy, która zajmuje trzy sloty Picatinny (podwójne zaczepy odrzutu i śruba mocująca). Wysokość: Podstawa znajduje się 0,180" nad powierzchnią szyny Picatinny. Montaż jest frezowany CNC z aluminium 6061-T6 i anodowany w twardej powłoce MIL-A-8625 Typ III. W zestawie znajduje się wkrętak Torx Plus IP20 i IP27 do każdej podstawy. Standardowa wysokość (dla montażu lunet 1,5" do 1,8"): Płyta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Płyta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Płyta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Płyta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (nie 5X), Holosun HS403 (nie A), HS503, HS515, HS530 Płyta 6: Aimpoint Acro Wysokość wysoka (1,9" do 2,2" montażu lunet): Płyta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Płyta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Płyta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Płyta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (nie 5X), Holosun HS403 (nie A), HS503, HS515, HS530 Płyta 12: Aimpoint Acro



Cechy

- Nazwa: ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8 - 1.93" TRIJICON RMR, HOLOSUN
- Producent: ARISAKA DEFENSE
- Nr produktu: 100040229
- Nr prod.: OOM-P8
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Kolor: Black
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Waga dostawy: 0.036kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 102mm
- UPC: 601557939746

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optyki OFFSET ARISAKA DEFENSE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optyki OFFSET ARISAKA DEFENSE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Montażu Optyki OFFSET ARISAKA DEFENSE. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz instalacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących montażu i użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiednich narzędzi do montażu, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Podczas instalacji upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Nie używaj montażu, jeśli nie jesteś pewny jego prawidłowego zamontowania.
- Unikaj stosowania montażu w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas korzystania z broni palnej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Upewnij się, że karabin jest zabezpieczony i niezaladowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wkrętak Torx Plus IP20 i IP27.

2. Montaż na szynie Picatinny:

- Umieść montaż na górnej szynie Picatinny karabinu AR15.
- Dostosuj kąt montażu do 35 lub 45 stopni w zależności od preferencji.
- Użyj śrub mocujących, aby zabezpieczyć montaż na miejscu.

3. Sprawdzanie stabilności:

- Po zamocowaniu sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie ma luzów.
- Upewnij się, że optyka jest prawidłowo wycentrowana nad otworem.

4. Użytkowanie:

- Podczas korzystania z celownika red dot, upewnij się, że jesteś w stabilnej pozycji.
- Zawsze zachowuj ostrożność i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa związanych z obsługą broni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania produktu do zwykłych pojemników na odpady.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów aluminiowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym sprzedawcą.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Używając Montażu Optyki OFFSET ARISAKA DEFENSE, dbasz o swoje bezpieczeństwo i innych.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl