

OFFSET OPTIC MOUNT - PLATE #10 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: PLATE #10 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100040230
- Mfr. No.: OOM-P10
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.034kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 601557939791

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Arisaka Offset Optic Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #10 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #10 Tall Height](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optyki OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #10 TALL HEIGHT](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #10 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE Turvallisuuohjeet](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #10 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die Arisaka Offset Optic Mount

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Arisaka Offset Optic Mount entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, die dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die optimale Nutzung deines Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Normen verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende die Offset Optic Mount nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stelle sicher, dass die Montage an der Picatinny-Schiene deines AR15-Gewehrs sicher und fest ist.
- Achte darauf, dass das Optik zentriert bleibt, um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.
- Verwende nur die empfohlenen Optikplatten für deine spezifischen Zielfernrohre.
- Vermeide es, die Mount unter extremen Bedingungen zu verwenden, die ihre Integrität gefährden könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Montage

- Überprüfe die Kompatibilität der Offset Optic Mount mit deinem Gewehr und dem Zielfernrohr.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Montierung vorhanden und unbeschädigt sind.

2. Installation

- Positioniere die Mount auf der oberen Picatinny-Schiene deines AR15-Gewehrs.
- Verwende die mitgelieferten Torx Plus Bit-Treiber, um die Montage sicher zu befestigen.
- Stelle sicher, dass die Basis und die Optikplatten in der gewünschten Position sind (35 oder 45 Grad).

3. Nutzung

- Wenn du das Gewehr neigst, um das Offset-Rotpunktvisier zu nutzen, achte darauf, dass das Optik zentriert bleibt.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- Vermeide es, die Mount über längere Zeiträume extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).
- Trenne das Produkt von anderen Abfällen und bringe es zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektronikschrott.
- Informiere dich über die spezifischen Entsorgungsanforderungen in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, einschließlich Modellnummer und Kaufdatum.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch deines Produkts von größter Bedeutung sind. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu minimieren und die beste Leistung aus deiner Arisaka Offset Optic Mount herauszuholen.

Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #10 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #10 TALL HEIGHT. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a modular mounting solution for red dot sights. To ensure your safety and the proper functioning of the product, please read this safety instruction guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that you use the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE in accordance with the instructions provided. This product is designed for safe use when properly installed and maintained.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any safety recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided to remedy the situation.
- **Online Shopping:** If you purchased this product online, ensure that the seller complies with safety requirements, similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recall information.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the optic mount is securely attached to the Picatinny rail of your AR15 rifle before use.
- **Canted Position:** When using the offset red dot sight in a canted position, confirm that the optic remains centered over the bore.
- **Weight Consideration:** The OFFSET OPTIC MOUNT PLATE weighs 1.9 oz without the optic. Ensure that your rifle can accommodate this additional weight.
- **Height Compatibility:** Verify that the height of the mount is compatible with your optic to maintain proper alignment and cowitness height.
- **Inspection:** Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage. Do not use if any components are compromised.
- **User Manual:** Always refer to the specific user manual for the red dot sight you are using to ensure compatibility and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Gather Required Tools: Ensure you have the necessary tools, including IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers, which are included with the base.

2. Attach the Base:

- Locate the top Picatinny rail on your AR15 rifle.
- Align the base of the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE with the desired position on the rail.
- Secure the base using the twin recoil lugs and clamping screw. Ensure it is tightly fastened.

3. Select the Optic Plate:

- Choose the appropriate optic plate based on your red dot sight model. Refer to the compatibility list provided in the product description.
- Plates can be reversed for use on the left or right side.

4. Attach the Optic Plate:

- Align the optic plate with the base and secure it using the provided screws.
- Doublecheck that the optic plate is firmly attached.

5. Adjust for Use:

- If using a 35 or 45degree offset, adjust the mount accordingly to achieve your preferred angle.
- Ensure that the red dot sight is properly zeroed before use.

6. Final Check:

- Inspect the entire assembly for tightness and alignment.
- Perform a function check to ensure that the optic operates correctly in the mounted position.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- **Recycling:** Where possible, recycle any components made from metal and plastic.
- **Hazardous Materials:** If any part of the product contains hazardous materials, follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer from whom you purchased the product. They will be able to assist you with safety inquiries, product support, and warranty information.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #10 TALL HEIGHT. Thank you for your attention to safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el soporte de óptica offset Arisaka Defense Plate #10 Tall Height (1.9"2.2"). Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución de montaje modular segura y efectiva para su óptica. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su correcto funcionamiento y su seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el soporte de óptica.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el soporte de óptica regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, no uses el producto y contacta a un profesional para su revisión.
- Nunca utilices el soporte de óptica en condiciones que puedan comprometer su integridad, como en ambientes extremos o con impactos significativos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo ópticas compatibles con este soporte. Revisa la lista de placas ópticas recomendadas para asegurar la compatibilidad.
- Asegúrate de que el soporte esté correctamente montado en la riel Picatinny antes de usarlo.
- Al ajustar la posición de la mira red dot, asegúrate de que esté firmemente asegurada para evitar movimientos inesperados.
- Siempre verifica la alineación de la óptica antes de disparar.
- Si sientes que el soporte se mueve o se afloja, detén el uso inmediatamente y revisa los tornillos de sujeción.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Soporte:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de comenzar.
- Localiza la riel Picatinny en la parte superior del rifle AR15.
- Coloca la base del soporte de óptica en la riel, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Utiliza los tornillos de sujeción para fijar la base en su lugar. Asegúrate de que estén bien apretados, pero evita sobreapretar.

2. Colocación de la Placa Óptica:

- Selecciona la placa óptica adecuada según la óptica que vas a utilizar.
- Coloca la placa óptica en la base del soporte, asegurándote de que esté bien alineada.
- Asegura la placa utilizando los tornillos proporcionados.

3. Ajuste de la Posición:

- Decide si deseas utilizar una posición de 35 o 45 grados para la mira red dot.
- Ajusta la inclinación de la óptica según tu preferencia.
- Verifica que la óptica esté centrada sobre el cañón del rifle.

4. Verificación Final:

- Antes de utilizar el rifle, verifica que todo esté bien asegurado y en su lugar.
- Realiza una prueba de alineación para asegurarte de que la mira red dot esté correctamente ajustada.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del soporte de óptica, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes electrónicos.
- Si es posible, recicla el producto en instalaciones adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el soporte de óptica offset Arisaka Defense Plate #10, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un profesional calificado.

Recuerda que seguir estas instrucciones y directrices de seguridad es fundamental para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de tu equipo. ¡Disfruta de tu experiencia con el soporte de óptica!

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #10 Tall Height

Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka Defense Plate #10 Tall Height. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer d'une utilisation correcte et sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé correctement avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis pour éviter tout incident.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et d'installation fournies.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le support optique décalé en dehors des spécifications recommandées.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'installation pour prévenir les dommages.
- Assurez-vous que le support est bien fixé au rail Picatinny avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le support si vous remarquez des signes de dommages ou d'usure.
- Utilisez uniquement des optiques compatibles avec le support pour éviter des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires, notamment un tournevis Torx.
2. **Positionnement:** Choisissez la position décalée souhaitée (35 ou 45 degrés) pour le montage.
3. **Fixation:**
 - Placez le support sur le rail Picatinny de votre fusil AR15.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le support en place. Assurez-vous qu'il est bien serré, mais évitez de trop forcer.
4. **Vérification:** Une fois installé, vérifiez que le support est stable et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Inclinez votre fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé.
- Assurez-vous que l'optique est centrée sur le canon et maintient une hauteur de coté-moin inférieure à 1/3.
- Si vous avez besoin de changer de côté, inversez la base et les plaques optiques selon vos préférences.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, ne le jetez pas avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et des composants électroniques.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact approprié en Europe.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez utiliser le support optique décalé Arisaka Defense Plate #10 Tall Height en toute sécurité. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense

Introduzione

Il supporto ottico offset Arisaka Defense è progettato per migliorare l'esperienza di tiro con mirini red dot. Per garantire un utilizzo sicuro e efficace, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni di installazione fornite in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla il supporto e le ottiche per eventuali danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il supporto ottico se è danneggiato o se le parti non sono montate correttamente.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo ottiche compatibili con il supporto.
- Verifica che il supporto sia montato in modo sicuro prima di utilizzare l'arma.
- Non tentare di modificare il supporto ottico o le ottiche in alcun modo.
- Assicurati che il supporto non ostacoli la visibilità o l'uso delle altre ottiche montate.
- Segui tutte le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli attrezzi Torx Plus IP20 e IP27 inclusi con il supporto.
- Controlla che il rail Picatinny del fucile sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona la base del supporto sul rail Picatinny del fucile.
- Utilizza le doppie linguette di rinculo e la vite di serraggio per fissare saldamente il supporto.
- Assicurati che la base sia a 0.180" sopra la superficie del rail.

3. Montaggio delle Ottiche:

- Seleziona la piastra ottica appropriata in base all'altezza e al tipo di ottica.
- Monta l'ottica sulla piastra scelta seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Fissa la piastra ottica al supporto in modo sicuro.

4. Verifica:

- Controlla che tutto sia montato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che l'ottica sia allineata correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclo dei materiali quando possibile.
- Se necessario, contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore del supporto ottico. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni relative all'acquisto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai garantire un utilizzo sicuro ed efficace del supporto ottico offset Arisaka Defense.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optyki OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #10 TALL HEIGHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu optyki OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #10 TALL HEIGHT. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, unikając nieautoryzowanych modyfikacji.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub luzów, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zainstalowany na szynie Picatinny przed użyciem.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi (w zestawie znajduje się wkrętak Torx Plus IP20 i IP27) do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia elementów montażu.
- Podczas korzystania z celownika red dot w pozycji 35 lub 45 stopni, upewnij się, że optyka jest stabilna i dobrze wycentrowana.
- Zachowaj ostrożność przy przechylaniu broni, aby nie stracić kontroli nad nią.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są dostępne i nieuszkodzone.
- Zgromadź potrzebne narzędzia, w tym wkrętak Torx.

2. Montaż na szynie Picatinny:

- Umieść podstawę montażu na górnej szynie Picatinny karabinu AR15.
- Użyj wkrętów do mocowania podstawy, upewniając się, że są one dobrze dokręcone.

3. Montaż optyki:

- Wybierz odpowiednią płytę optyczną w zależności od posiadanego celownika red dot.
- Zamontuj płytę na podstawie, upewniając się, że jest prawidłowo wycentrowana.

4. Testowanie:

- Po zakończeniu instalacji, sprawdź stabilność montażu i optyki.
- Wykonaj testy na strzelnicy, aby upewnić się, że montaż działa zgodnie z oczekiwaniami.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów; sprawdź lokalne punkty zbiórki lub recyklingu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia problemów, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem Arisaka Defense.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Bezpieczne korzystanie z produktu zapewni długotrwałe i satysfakcjonujące doświadczenia.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #10 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Offset Optic Mountin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas kiinnitysratkaisu optiikoille. Tässä asiakirjassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ja osat ovat kunnolla tiukassa ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä suojaruuvareita, kuten silmäsuojia, ampumisen yhteydessä.
- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten Torx Plus kärjetimet.
- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaan siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Käännä optiikkalevy haluamallasi puolelle (vasen tai oikea) ja kiinnitä se perusosaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukassa.

2. Käyttö

- Suuntaa optiikka kohteeseen ja säädä tarvittaessa.
- Varmista, että käyttö on mukavaa ja turvallista.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetulla tavalla.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti sähkökomponentit, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Návod na bezpečné používání OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #10 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž optiky na vaši pušku. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu, abyste zajistili jeho správné a bezpečné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že rozumíte všem pokynům.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.
- V případě nehody nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži a demontáži optiky dodržujte pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byla montáž pevně a správně připevněna na Picatinny lištu.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, abyste se vyhnuli jejímu poškození.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo chybí některé součásti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně Torx Plus bit ovladače, který je součástí balení.
- Ujistěte se, že je vaše puška bezpečně umístěna a neaktivní.

2. Instalace základny

- Umístěte základnu OFFSET OPTIC MOUNT na horní Picatinny lištu pušky AR15.
- Ujistěte se, že základna je umístěna ve správné pozici (35 nebo 45 stupňů).
- Pomocí upevňovacího šroubu zajistěte základnu na lištu.

3. Připojení optiky

- Vyberte správnou optickou desku podle typu vaší optiky (viz seznam kompatibilních desek).
- Připevněte optickou desku k základně a ujistěte se, že je pevně zajištěna.

4. Kontrola a údržba

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je vše správně upevněno a zda optika je v požadované pozici.
- Pravidelně kontrolujte montáž a optiku na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce produktu. Ujistěte se, že máte připraveny všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a že se staráte o bezpečné používání vašeho OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE.