

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC MOUNT BASE ONLY

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Wniosek patentowy Arisaka Offset Optic Mount to modułowe rozwiązanie montażowe, które pozwala użytkownikowi na wybór pozycji offsetowej pod kątem 35 lub 45 stopni dla celownika red dot bez potrzeby dodatkowych komponentów. Pozycja 35 stopni zbliża celownik red dot do smuklejszych, mniejszych lunet, podczas gdy pozycja 45 stopni zapewnia dodatkowy luz wokół szerszych wieżyczek lub większych, o wyższej powiększeniu lunet. Arisaka Offset Optic Mount zaprojektowano do montażu na górnej szynie Picatinny karabinu AR15. Gdy karabin jest przechylony, aby skorzystać z offsetowego celownika red dot, optyka pozostaje wycentrowana nad otworem i utrzymuje niższą wysokość współpracy 1/3. Podstawa i płyty optyczne mogą być odwracane, co pozwala na użycie z lewej lub prawej strony. Podstawę i płyty można nabyć osobno lub jako zestaw, co zapewnia możliwość rozbudowy w przyszłości, gdy użytkownicy zdobędą nowe celowniki red dot. Waga: 1,9 oz bez optyki. Długość: 1,0" dla podstawy, która zajmuje trzy sloty Picatinny (podwójne zaczepy odrzutu i śruba mocująca). Wysokość: Podstawa znajduje się 0,180" nad powierzchnią szyny Picatinny. Montaż jest frezowany CNC z aluminium 6061-T6 i anodowany w twardej powłoce MIL-A-8625 Typ III. W zestawie znajduje się wkrętak Torx Plus IP20 i IP27 do każdej podstawy. Standardowa wysokość (dla montażu lunet 1,5" do 1,8"): Płyta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Płyta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Płyta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Płyta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (nie 5X), Holosun HS403 (nie A), HS503, HS515, HS530 Płyta 6: Aimpoint Acro Wysokość wysoka (1,9" do 2,2" montażu lunet): Płyta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Płyta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Płyta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Płyta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (nie 5X), Holosun HS403 (nie A), HS503, HS515, HS530 Płyta 12: Aimpoint Acro



Cechy

- Nazwa: ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC MOUNT BASE ONLY
- Producent: ARISAKA DEFENSE
- Nr produktu: 100040405
- Nr prod.: OOM-BASE
- Baza montażowa: 1-Piece
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Styl: Offset
- Waga dostawy: 0.064kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 114mm
- UPC: 601557939623

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optycznego Offset Arisaka Defense](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optycznego Offset Arisaka Defense

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Montażu Optycznego Offset Arisaka Defense. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz zapewnić prawidłowe użytkowanie i konserwację montażu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio zainstalowany na szynie Picatinny.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu lub demontażu.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu narzędzi, takich jak wkrętak Torx Plus, aby uniknąć obrażeń.
- W przypadku używania celowników red dot, upewnij się, że są one odpowiednio dopasowane do wybranej pozycji montażu (35 lub 45 stopni).
- Nie używaj montażu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż na szynie Picatinny:

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść montaż na szynie, upewniając się, że jest odpowiednio dopasowany.
- Użyj wkrętaka Torx Plus IP20 lub IP27, aby dokręcić śruby mocujące.

2. Wybór pozycji montażu:

- Wybierz kąt montażu (35 lub 45 stopni) w zależności od preferencji i rodzaju używanego celownika.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i dobrze zamocowany przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Używaj celownika red dot zgodnie z jego instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj, czy montaż oraz celownik są w dobrym stanie technicznym.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Zwróć się do lokalnych władz w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku dalszych pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Montażu Optycznego Offset Arisaka Defense, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami lub organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem produktów w Twoim regionie.

Dziękujemy za wybór Montażu Optycznego Offset Arisaka Defense. Życzymy bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl