

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #5 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Wniosek patentowy Arisaka Offset Optic Mount to modułowe rozwiązanie montażowe, które pozwala użytkownikowi na wybór pozycji offsetowej pod kątem 35 lub 45 stopni dla celownika red dot bez potrzeby dodatkowych komponentów. Pozycja 35 stopni zbliża celownik red dot do smuklejszych, mniejszych lunet, podczas gdy pozycja 45 stopni zapewnia dodatkowy luz wokół szerszych wieżyczek lub większych, o wyższej powiększeniu lunet. Arisaka Offset Optic Mount zaprojektowano do montażu na górnej szynie Picatinny karabinu AR15. Gdy karabin jest przechylony, aby skorzystać z offsetowego celownika red dot, optyka pozostaje wycentrowana nad otworem i utrzymuje niższą wysokość współpracy 1/3. Podstawa i płyty optyczne mogą być odwracane, co pozwala na użycie z lewej lub prawej strony. Podstawę i płyty można nabyć osobno lub jako zestaw, co zapewnia możliwość rozbudowy w przyszłości, gdy użytkownicy zdobędą nowe celowniki red dot. Waga: 1,9 oz bez optyki. Długość: 1,0" dla podstawy, która zajmuje trzy sloty Picatinny (podwójne zaczepy odrzutu i śruba mocująca). Wysokość: Podstawa znajduje się 0,180" nad powierzchnią szyny Picatinny. Montaż jest frezowany CNC z aluminium 6061-T6 i anodowany w twardej powłoce MIL-A-8625 Typ III. W zestawie znajduje się wkrętak Torx Plus IP20 i IP27 do każdej podstawy. Standardowa wysokość (dla montażu lunet 1,5" do 1,8"): Płyta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Płyta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Płyta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Płyta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (nie 5X), Holosun HS403 (nie A), HS503, HS515, HS530 Płyta 6: Aimpoint Acro Wysokość wysoka (1,9" do 2,2" montażu lunet): Płyta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Płyta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Płyta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Płyta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (nie 5X), Holosun HS403 (nie A), HS503, HS515, HS530 Płyta 12: Aimpoint Acro



Cechy

- Nazwa: [ARISAKA DEFENSE PLATE #5 STANDARD HEIGHT \(1.5"-1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- Producent: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Nr produktu: 100040410
- Nr prod.: OOM-P5
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Kolor: Black
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Waga dostawy: 0.029kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 54mm
- Długość wysyłki: 114mm
- UPC: 601557939678

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optycznego OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optycznego OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Montażu Optycznego OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących montażu i użytkowania.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z przedstawicielem producenta.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i regulacji montażu.
- Podczas korzystania z broni, przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż na szynie Picatinny:

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść montaż na szynie, upewniając się, że jest odpowiednio ustawiony.
- Użyj podwójnych zaczepów odrzutu oraz śruby mocującej, aby zabezpieczyć montaż.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie ma luzów.

2. Ustawienie kąta:

- Wybierz preferowany kąt (35 lub 45 stopni) w zależności od używanego celownika.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone.

3. Użytkowanie:

- Przechyl karabin w odpowiedni sposób, aby skorzystać z offsetowego celownika red dot.
- Kontroluj pozycję celownika podczas strzelania, aby zapewnić dokładność.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest on wykonany z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta.

Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Dziękujemy za wybór Montażu Optycznego OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5 i życzymy udanego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl