

QD MOUNT - ARISAKA DEFENSE LMT SOPMOD STOCK QD MOUNT

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bączki do pasów i zawieszce](#) > [Taktyczne zaczepy do pasów](#)

Wybierz, gdzie chcesz umieścić punkt mocowania QD z minimalną objętością

QD Mount firmy Arisaka do rękojeści KeyMod pozwala na umieszczenie solidnego punktu szybkiego odczepienia w najniższym możliwym profilu. Uchwyt wykorzystuje opatentowane odwrócone śruby KeyMod od BCM, co zapewnia bezpieczeństwo mocowania przy dużych obciążeniach, jednocześnie utrzymując grubość uchwytu na zaledwie 0,167" mierzone od powierzchni montażowej. Kolor: Czarny Pasuje do: KeyMod Konstrukcja z aluminium 7075 Wysokość: 0,167" Waga: 0,19 oz QD Mount Arisaka do rękojeści KeyMod posiada również konstrukcję zapobiegającą rotacji, która pozwala na ustawienie QD swivel w 8 różnych pozycjach.



Cechy

- Nazwa: [ARISAKA DEFENSE LMT SOPMOD STOCK QD MOUNT](#)
- Producent: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Nr produktu: 100040416
- Nr prod.: QDSOPMOD
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 0.018kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 108mm
- UPC: 601557939463

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla QD MOUNT ARISAKA DEFENSE LMT SOPMOD STOCK QD MOUNT](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla QD MOUNT ARISAKA DEFENSE LMT SOPMOD STOCK QD MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup QD Mount firmy Arisaka. Nasz produkt jest zaprojektowany w celu zapewnienia solidnego i bezpiecznego punktu szybkiego odczepienia dla rękojeści KeyMod. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan mocowania, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących instalacji i użytkowania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że QD Mount jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.
- Nie przeciążaj uchwytu, aby uniknąć jego uszkodzenia lub odczepienia.
- Zawsze sprawdzaj, czy QD swivel jest prawidłowo ustawiony przed użyciem.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij osłonę montażową z miejsca, w którym chcesz zainstalować QD Mount.
- Użyj opatentowanych odwróconych śrub KeyMod od BCM, aby zamocować QD Mount na rękojeści KeyMod.
- Upewnij się, że śruby są dokręcone, ale nie przeciążone, aby nie uszkodzić materiału.
- Sprawdź, czy QD Mount jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu QD Mount, przetestuj go, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- Ustaw QD swivel w jednej z 8 dostępnych pozycji, aby dostosować go do swoich potrzeb.
- Zawsze upewnij się, że QD swivel jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem.

Podsumowanie

QD Mount firmy Arisaka to produkt zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i funkcjonalności. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie. Regularne kontrole i odpowiednia konserwacja są kluczowe dla długotrwałego korzystania z produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl