

FC-G2 BIPODS - ACCU-TAC FC-4 G2 ARCA SPEC QD BIPOD

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#)

Bipod F-G2 F-Class Accu-Tac jest dostępny z szybkim odpinaniem lub mocowaniem zgodnym z Arca. Został zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany w USA. Te bipody są idealne do strzelania na długie dystanse, do celów, w zawodach oraz w zastosowaniach taktycznych. FC-G2 jest w 100% wykonany z aluminium lotniczego najwyższej jakości. Szybkie mocowanie szynowe Accu-Tac jest proste, szybkie i bardzo bezpieczne. Szybkie odpinanie mocuje się do szyny Picatinny 1913 i można je zamontować w kilka sekund bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi do dokręcania. Nasza wersja F-Class ma możliwość panoramowania i przechylania. Konstrukcja nóg pozwala strzelcowi na szybkie dostosowanie do 5 różnych pozycji z możliwością ustawienia każdej nogi inaczej. Aby zablokować lub dostosować pozycję nogi, wystarczy pociągnąć nogę w dół, aby poruszać każdą nogą niezależnie. Pozycje nóg można ustawić pod kątem 45 lub 90 stopni zarówno do przodu, jak i do tyłu, blokując się w 5 pozycjach w archu o 180 stopniach. Szybkie mocowanie szynowe jest proste, szybkie i bardzo bezpieczne. Szybkie odpinanie mocuje się do standardowej szyny Arca Swiss lub w stylu Arca i można je zamontować w kilka sekund bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi do dokręcania. Nasza wersja F-Class ma możliwość panoramowania oraz przechylania. Konstrukcja nóg pozwala strzelcowi na szybkie dostosowanie do 5 różnych pozycji z możliwością ustawienia każdej nogi inaczej. Aby zablokować lub dostosować pozycję nogi, wystarczy pociągnąć nogę w dół, aby poruszać każdą nogą niezależnie. Pozycje nóg można ustawić pod kątem 45 lub 90 stopni zarówno do przodu, jak i do tyłu, blokując się w 5 pozycjach w archu o 180 stopniach. Szybkie odpinanie: Materiały 6061 T6 Aluminium Stop Min. Wysokość 5.25"/133.4mm (Nogi pod kątem 45°) Max Wysokość 8.25"/209.5mm (Nogi pod kątem 90° rozłożone) Max Rozstaw 16.50"/419mm (Nogi pod kątem 90° rozłożone) Min Rozstaw 12.25"/311mm (Nogi pod kątem 45°) Powłoka Typ 111 (MIL-SPEC) Twarda Anodizacja Waga 28.2 oz Specyfikacja Arca: Materiały 6061 T6 Aluminium / Wysokowytrzymała stalowa armatura Min. Wysokość (Nogi pod kątem 45°) 5.50" / 139.7 mm Min. Wysokość (Nogi pod kątem 90°) 7.0" / 177.8 mm Max. Wysokość (Nogi pod kątem 90°) 8.50" / 209.5 mm Min. Rozstaw (Nogi pod kątem 45°) 12.25" / 311 mm Max. Rozstaw (Nogi pod kątem 90°) 16.50" / 419 mm Szerokość w pozycji zamkniętej 7.5" / 190.5 mm Długość w pozycji zamkniętej 7.5" / 190.5 mm Waga 29.16 oz



Cechy

- Nazwa: ACCU-TAC FC-4 G2 ARCA SPEC QD BIPOD
- Producent: ACCU-TAC
- Nr produktu: 100040477
- Nr prod.: FCASQD-G204
- Kolor: Black
- Materiał stopki: Rubber
- Oprzyrządowanie: Quick Detach
- Składane: Yes
- Styl: Pivot
- Waga lufy: 29.16 oz
- Wysokość: 5.5 to 8.5
- Waga dostawy: 1.451kg
- Wysokość wysyłki: 133mm
- Szerokość wysyłki: 267mm
- Długość wysyłki: 343mm
- UPC: 858520006299

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu FCG2 BIPODS ACCUTAC FC4 G2 ARCA SPEC QD](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu FCG2 BIPODS ACCUTAC FC4 G2 ARCA SPEC QD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu FCG2 BIPODS ACCUTAC FC4 G2 ARCA SPEC QD. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody podczas strzelania na długie dystanse. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie bipodu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem bipodu, upewnij się, że wszystkie jego elementy są w dobrym stanie i prawidłowo zamontowane.
- Nie używaj bipodu w warunkach, które mogą zagrażać jego stabilności, takich jak nierówne lub śliskie podłoże.
- Zawsze upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do broni przed rozpoczęciem strzelania.
- Trzymaj bipod z dala od dzieci i osób, które nie są przeszkolone w zakresie obsługi sprzętu strzeleckiego.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj bipodu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Zawsze blokuj nogi bipodu w odpowiednich pozycjach przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie próbuj modyfikować bipodu ani jego elementów.
- Upewnij się, że bipod jest ustawiony na stabilnej powierzchni przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji wysokości nóg bipodu, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub kontuzji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Upewnij się, że bipod jest w pozycji zamkniętej.
- Zamocuj bipod do szyny Picatinny 1913 lub standardowej szyny Arca Swiss.
- Sprawdź, czy bipod jest stabilnie zamocowany i nie ma luzów.

2. Regulacja wysokości:

- Aby dostosować wysokość, pociągnij nogi w dół do odpowiedniej pozycji.
- Ustaw nogi pod kątem 45° lub 90° w zależności od potrzeb.
- Zablokuj nogi w wybranej pozycji, upewniając się, że są stabilne.

3. Użytkowanie:

- Po ustawieniu bipodu, przygotuj broń do strzelania.
- Upewnij się, że bipod jest w stabilnej pozycji przed oddaniem strzału.
- Po zakończeniu strzelania, zamknij bipod i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Bipod FCG2 BIPODS ACCUTAC FC4 G2 ARCA SPEC QD należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży. Upewnij się, że masz dostęp do instrukcji oraz informacji o produkcie.

Podsumowanie

Korzystanie z bipodu FCG2 BIPODS ACCUTAC FC4 G2 ARCA SPEC QD może znacznie poprawić Twoje doświadczenia ze strzelania. Pamiętaj, aby przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl