

LOCK RING WRENCH - LEE PRECISION LOCK RING WRENCH

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Części zamienne i ulepszenia](#)

Czarny klucz nylonowy do luzowania pierścieni blokujących z napędem spline oraz eliminatorów pierścieni blokujących. Zdjęcie przedstawia klucz do die w użyciu, jeden klucz do die wliczony w ten produkt.



Cechy

- Nazwa: [LEE PRECISION LOCK RING WRENCH](#)
- Producent: [LEE PRECISION](#)
- Nr produktu: 100040824
- Nr prod.: 90093
- Waga dostawy: 0.003kg
- Wysokość wysyłki: 9mm
- Szerokość wysyłki: 41mm
- Długość wysyłki: 38mm
- UPC: 734307900939

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Nylonowego do Luzowania Pierścieni Blokujących LEE PRECISION](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Nylonowego do Luzowania Pierścieni Blokujących LEE PRECISION

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Klucza Nylonowego do Luzowania Pierścieni Blokujących LEE PRECISION. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan klucza, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj klucza, jeśli jest uszkodzony lub ma widoczne oznaki zużycia.
- Używaj klucza tylko do luzowania pierścieni blokujących z napędem spline oraz eliminatorów pierścieni blokujących.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania klucza, aby uniknąć kontuzji.
- Zawsze zakładaj odpowiednie rękawice ochronne podczas pracy z narzędziami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że klucz jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych.

2. Użycie klucza:

- Umieść klucz na pierścieniu blokującym, upewniając się, że pasuje do jego kształtu.
- Delikatnie obracaj klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby luzować pierścień.
- Jeśli klucz nie przemieszcza się, nie stosuj nadmiernej siły; sprawdź, czy pierścień nie jest zbyt mocno zablokowany.

3. Po zakończeniu pracy:

- Oczyszczyć klucz z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów; sprawdź lokalne punkty zbiórki dla narzędzi i materiałów nylonowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Używaj Klucza Nylonowego do Luzowania Pierścieni Blokujących LEE PRECISION z rozwagą i bezpieczeństwem!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl