

BREECH LOCK BULLET SIZER & PUNCHES - LEE PRECISION 0.457"

BREECH LOCK BULLET SIZER & PUNCH

[Elaboracja amunicji](#) > [Wytwarzanie pocisków](#) > [Matryce smarujące i kalibrujące](#)

Lee Breech Lock Bullet Sizer & Punch umożliwia rozmiarowanie odlewanych pocisków, a także osadzanie i zaciskanie osłon gazowych. Używaj w połączeniu z zestawem Breech Lock Bullet Sizer. Pasuje do każdej prasy do reloading z systemem Breech Lock.



Cechy

- Nazwa: [LEE PRECISION 0.457" BREECH LOCK BULLET SIZER & PUNCH](#)
- Producent: [LEE PRECISION](#)
- Nr produktu: 100040861
- Nr prod.: 91529
- Średnica (w calach): 0.457
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 127mm
- UPC: 734307915292

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Lee Breech Lock Bullet Sizer & Punch. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w celach związanych z reloadingiem amunicji.
- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich władz.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj okularów ochronnych oraz rękawic podczas pracy z produktem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Upewnij się, że prasa do reloading jest stabilna i odpowiednio zamocowana przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przekraczaj maksymalnego rozmiaru pocisku określonego przez producenta.
- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących ciśnienia i techniki montażu osłon gazowych.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą być używane w procesie reloading.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do reloading jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.
- Zamocuj Breech Lock Bullet Sizer w prasie zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Włóż odlewany pocisk do sizer'a i upewnij się, że jest odpowiednio ustawiony.
- Naciśnij dźwignię prasy, aby przeprowadzić proces rozmiarowania.
- Po zakończeniu procesu, wyjmij pocisk i sprawdź jego rozmiar.
- W razie potrzeby powtórz proces, aż osiągniesz pożądany rozmiar.

3. Zaciskanie osłon gazowych:

- Umieść osłonę gazową na pocisku.
- Użyj odpowiedniego narzędzia do zaciskania, aby upewnić się, że osłona jest prawidłowo zamocowana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszystkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj uszkodzonych lub nieużywanych elementów produktu do zwykłego śmietnika.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki odpadów dotyczących odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży, gdzie dokonano zakupu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl