

AR .308 MUZZLE BRAKE - MIDWEST INDUSTRIES AR .308 MUZZLE BRAKE .30/.300AAC BLACK 5/8-24

[Części - karabiny](#) > [Urządzenia wylotowe](#) > [Kompensatory i hamulce wylotowe](#)

Trójkomorowa konstrukcja znacząco redukuje wznoszenie lufy. Wykonany ze stali narzędziowej z fosforanowym wykończeniem. Gwint 5/8 - 24 dla karabinów .30CAL / .300AAC. Zawiera nową podkładkę do wkręcania. W 100% wyprodukowany w USA. Dożywotnia gwarancja. Waga 4 oz.



Cechy

- Nazwa: [MIDWEST INDUSTRIES AR .308 MUZZLE BRAKE .30/.300AAC BLACK 5/8-24](#)
- Producent: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Nr produktu: 100041144
- Nr prod.: MI-AR30MB1
- Kaliber: 30 Caliber (.308)
- Materiał: Steel
- Rodzaj wykończenia: Black
- Skręt: 5/8-24
- Typ broni: AR .308
- Waga dostawy: 0.125kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 142mm
- UPC: 816537018292

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania hamulca wylotowego AR .308 MUZZLE BRAKE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania hamulca wylotowego AR .308 MUZZLE BRAKE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup hamulca wylotowego AR .308 MUZZLE BRAKE firmy MIDWEST INDUSTRIES. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania naszych produktów. Proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i konserwację produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj hamulca wylotowego tylko w połączeniu z odpowiednimi karabinami kal. .30CAL / .300AAC.
- Upewnij się, że produkt jest zainstalowany przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Regularnie sprawdzaj hamulec wylotowy pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj ochrony oczu i słuchu podczas strzelania.
- Nie kieruj lufy w stronę ludzi ani zwierząt.
- Unikaj używania hamulca wylotowego w warunkach silnego wiatru, aby zminimalizować ryzyko.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać hamulca wylotowego samodzielnie.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że karabin jest wyłączony i niezaladowany.
- Wkręć hamulec wylotowy w gwint 5/824 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyj nowej podkładki do wkręcania, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne mocowanie.
- Sprawdź, czy hamulec jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Przed każdym strzelaniem upewnij się, że hamulec wylotowy jest w dobrym stanie.
- Podczas strzelania zachowuj odpowiednią postawę i kontroluj wznoszenie lufy.
- Po zakończeniu strzelania oczyść hamulec wylotowy z resztek prochu i brudu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody.
- W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl