

AR-15 LSFA LOW SNAG FORWARD ASSIST - FORWARD CONTROLS DESIGN

AR-15 LSFA LOW SNAG FORWARD ASSIST DIMPLED BLACK

[Części - karabiny](#) > [Części komory zamkowej](#) > [Części ręcznego dosyłacza zamka](#)

LSFA, czyli Low Snag Forward Assist, dla AR-15, to wspólny projekt wprowadzony na rynek przez Forward Controls Design (FCD). Wprowadzenie ambidextrous charging handle oraz innych ambidextrous controls to prawdziwe wsparcie dla użytkowników AR-15, ale nie jest wolne od niezamierzonych konsekwencji. Krawędź forward assist znajduje się na ścieżce paznokcia lub kostki użytkownika, jeśli korzysta on z prawej rączki charging handle do załadunku/ponownego załadunku, co może prowadzić do zaczepienia o tę krawędź. Rozwiązaniem FCD jest forward assist bez krawędzi (LDFA), dostępny od 2015 roku. LDFA rezygnuje z krawędzi, która znajduje się w A2 forward assist. Ponieważ FA nie jest często używaną kontrolą, projekt rezygnuje z powierzchni oferowanej przez krawędź, uznając mniejszy rozmiar za uzasadniony. LSFA (Low Snag Forward Assist) jest wynikiem współpracy między FCD a Jimem Hodge'em z Hodge Defense Systems. Z pomocą Jordana Bowles'a, projekt łączy cechy zarówno LDFA, jak i Mod2 forward assist. Posiada gładką górę i dół, aby zminimalizować zaczepienie, oraz zwiększoną powierzchnię tłoka, z podkładką skierowaną do wewnątrz, w stronę otworu, tworząc forward assist z powierzchnią, którą lubi Jim, oraz niskim prawdopodobieństwem zaczepienia, co jest ważne dla FCD. LSFA to fuzja wcześniejszych projektów FCD i HDSI, z dwóch firm znanych z dokładności i skupienia na broni i komponentach klasy duty grade, przeznaczonych do intensywnego użytkowania. Wykonanie CNC Billet, LSFA jest obrabiane z prętów stalowych 4130, poddawane obróbce cieplnej z wykończeniem czarnym nitydem. Żadne kaczki nie ucierpiały w trakcie produkcji LSFA. Dumnie zaprojektowane i wyprodukowane w Teksasie, USA.



Cechy

- Nazwa: **FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 LSFA LOW SNAG FORWARD ASSIST DIMPLED BLACK**
- Producent: **FORWARD CONTROLS DESIGN**
- Nr produktu: 100041895
- Nr prod.: LSFA DIMPLED
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.039kg
- Wysokość wysyłki: 32mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 687408648616

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu AR15 LSFA Low Snag Forward Assist od Forward Controls Design. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że przed załadunkiem i użyciem broni, komora jest pusta.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zwracaj uwagę na krawędź forward assist, aby uniknąć zaczepienia o palce lub inne części ciała podczas użycia prawej ręczki charging handle.
- Nie modyfikuj produktu bez konsultacji z producentem, aby zachować bezpieczeństwo i integralność broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Forward Assist

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zdemonstuj oryginalny forward assist, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj LSFA, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony w miejscu.
- Sprawdź, czy forward assist działa płynnie i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Forward Assist

- Przy załadunku, użyj charging handle w sposób kontrolowany.
- Zminimalizuj ryzyko zaczepienia, trzymając palce z dala od krawędzi forward assist.
- Regularnie testuj funkcjonalność forward assist przed strzelaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i przestrzeganie powyższych wytycznych. Używaj swojego AR15 LSFA Low Snag Forward Assist odpowiedzialnie i z rozważą.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl