

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS - FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR AIMPOINT ACRO FITS GLOCK MOS

[Optyka](#) > [Przyrządy elektroniczne](#) > [Osprzęt montażowy](#)

OPF-G, RMR (Platforma Optyczna, Glock, dla RMR) to zestaw adapterów Glock MOS Adapter Set 01 i Set 02, kompatybilna płyta do montażu Trijicon RMR lub SRO na zamkach Glock Gen 4 i Gen 5, G17, G19, G34, G35, G41 (szerokość 25mm/1 cal) oraz G40, który wykorzystuje Set 02. Szerokość oryginalnej płyty MOS Glocka odpowiada szerokości zamka, ale OPF-G, RMR jest już szersza, aby w pełni wspierać RMR, co czyni ją kompatybilną ze wszystkimi zamkami Glocka wyposażonymi w MOS. Podoba nam się koncepcja MOS Glocka, nawet jeśli uważamy, że fabryczne płyty adapterów MOS mogłyby wymagać poprawy. Standardy, wspólność i dostępność części to wszystko dobre rzeczy. Do tej pory użytkownicy musieli wysłać swoje zamki do frezowania, aby zaakceptować mini celowniki koloru czerwonego, lub decydować się na zamki gotowe do optyki od firm trzecich. Czas potrzebny na wysyłkę zamków do frezowania oraz różnorodna jakość pracy frezarskiej i zamków gotowych do optyki, nie wspominając o braku standardu dotyczącego wysokości celownika, sprawiały, że byłoby przypadkiem, gdyby dwa zamki frezowane przez różne warsztaty miały tę samą wysokość celownika. MOS Glocka może nie siedzieć tak nisko jak niektóre, ale naszym zdaniem to, co MOS oferuje, w pełni to rekompensuje, mianowicie jednolitą wysokość celownika, łatwość instalacji, wspólność części i dostępność. OPF-G, RMR to współpraca z weteranem walki USMC i byłym trenerem zespołu strzeleckiego USMC, Tomem Shieldsem. Użyliśmy płyt adapterów MOS Glocka jako podstawy i zaprojektowaliśmy naszą wersję tego, co naszym zdaniem powinno i może być. Kształt OPF-G, RMR podąża za jego funkcjami, tak samo jak wszystkie nasze produkty. Określiliśmy następujące cele: Celownik ma być w pełni wspierany z przodu i z tyłu przez lugs/fences, z minimalnym ruchem. Wyeliminować potrzebę używania dodatkowej płyty uszczelniającej. Odpowiednia długość śrub od celownika do płyty, i od płyty do zamka. Śruby mają być Torx. Płyta adaptera ma być wykonana ze stali. OPF-G, RMR realizuje wszystkie powyższe cele. Grubość OPF-G, RMR nie zmienia się w porównaniu do płyty MOS Glocka, nie zmienia wysokości zamontowanego celownika, ani nie wymaga innych celowników mechanicznych. OPF-RMR jest dostarczany z śrubami od płyty do zamka (M3-0.5mm x 6mm, takie same jak używane przez płyty MOS Glocka), oraz śrubami od celownika do płyty (6/32 x 3/8), kluczem T10 i pakietem VC3. Waga: 0.83oz. Wartość momentu dokręcania płyty do zamka: 13 do 15in/lb. Wartość momentu dokręcania celownika do płyty: 13in/lb. Dumnie zaprojektowane i wyprodukowane w USA.



Cechy

- Nazwa: [FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR AIMPOINT ACRO FITS GLOCK MOS](#)
- Producent: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Nr produktu: 100042421
- Nr prod.: OPF-G, ACRO
- Kolor: Black
- Model: 34,17,41,19,35,40
- Pasuje/używane do: Aimpoint ARCO
- Typ broni: Glock
- Waga dostawy: 0.052kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 686162347971

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR AIMPOINT ACRO. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Upewnij się, że produkt jest w dobrym stanie przed użyciem. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń lub brakujących części.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury, wilgotność czy zapylenie.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie wykazują oznak zużycia.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko śrub dostarczonych z produktem do mocowania do zamka Glocka.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamocowany, aby uniknąć jego przesunięcia podczas użytkowania.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących momentu dokręcania śrub.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Sprawdź, czy posiadasz wszystkie niezbędne elementy: adapter, śruby, klucz T10.
- Upewnij się, że zamek Glocka jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Montaż adaptera:

- Umieść adapter na zamku Glocka, upewniając się, że pasuje do odpowiednich otworów.
- Użyj śrub (M30.5mm x 6mm) do przymocowania adaptera do zamka. Dokręć je do momentu 1315 in/lb.
- Zamocuj celownik do adaptera za pomocą dostarczonych śrub (6/32 x 3/8). Dokręć je do momentu 13 in/lb.

3. Testowanie:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przeprowadź testy, aby upewnić się, że celownik działa poprawnie i nie ma luzów.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt oraz jego opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa, aby móc zgłaszać wszelkie nieprawidłowości lub incydenty.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR AIMPOINT ACRO jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego działania i ochrony użytkownika. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz o odpowiedzialne korzystanie z produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl