

ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

From Midwest Industries, the AR Professional Armorer's Wrench! Designed to work with both 5.56 and 7.62 AR Platform rifle components. Works with encapsulated and pin style barrel nuts including the GI style nut Drive end for all MI free float barrel nuts ¾ inch wrench for A2 muzzle devices and designed to work with the thin flats on many of the popular suppressor mounts Castle nut driver with 3 notch engagement Combat bottle opener Small hammer head Torque specs features on wrench handle. Constructed from 4140 heat treated steel Made 100% in the USA Ever dealt with those stubborn barrel nuts that just won't work loose? The Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod is designed as the perfect tool for AR builders looking to overcome stubborn, stuck parts. Each Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod is machined from 4140 steel, an ordnance-grade metal that's designed to handle abuse. The working end of the tool is sized right for any standard AR-style barrel extension and will remove seized barrel nuts without harming the upper receiver. Works with LR308 and AR10 308 barrels and receivers Ultimate tool for barrel nut installs or removal Excellent for removing stubborn/seized barrel nuts without damaging upper Designed for muzzle device installs and will not damage index pin Can be used to install forward assist/port door cover Compatible with forged and billet LR308 and AR10 upper receivers Machined from 4140 Ordnance grade steel Durable Black Oxide finished for years of use Will not mar or damage exterior of upper receiver Receiver mounted sights can be left installed Can be installed horizontally or vertically in bench vise NOT COMPATIBLE WITH DPMS G2 308



Attributes

- Name: ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100042849
- Mfr. No.:
- Make: AR .308
- Delivery weight: 2.404kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD](#)
- [English: ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Clé d'Armurier AR .308 avec Tige de Récepteur Midwest Industries](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Chiave Professionale per Armieri AR .308](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání a údržbě ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD](#)

Sicherheitshinweise für den ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD von Midwest Industries! Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir wichtige Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Werkzeugen und Waffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Bereich, in dem Sie arbeiten, gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen, die Ihre Urteilsfähigkeit beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie immer, ob der Lauf des Gewehrs entladen ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Verwenden Sie das Werkzeug niemals, um Gewalt anzuwenden oder das Gewehr zu beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Werkzeug an einem Gewehr verwenden, das mit Munition geladen ist. Halten Sie den Abzug immer in einer sicheren Position.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie das Gewehr auf eine stabile und sichere Arbeitsfläche.

2. Verwendung des ARMORER'S WRENCH

- Setzen Sie den Wrench auf die Laufmutter, die Sie anziehen oder lösen möchten.
- Drehen Sie den Wrench im Uhrzeigersinn, um die Laufmutter anzuziehen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
- Verwenden Sie den AR .308 Upper Receiver Rod, um festsitzende Laufmutter zu lösen. Achten Sie darauf, dass Sie den oberen Receiver nicht beschädigen.

3. Nach der Verwendung

- Reinigen Sie das Werkzeug nach der Verwendung mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Personen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Werkzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs sicher verpackt sind, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Midwest Industries!

ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD by Midwest Industries. This tool is designed for safely and effectively working with AR platform rifle components. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the ARMORER'S WRENCH and the AR .308 RECEIVER ROD are used only for their intended purposes.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the tool.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- If you encounter any issues during use, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Risk of injury from sharp edges or moving parts.
 - Risk of damaging the upper receiver if the tool is not used correctly.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the tool is properly secured before use.
 - Do not apply excessive force that could lead to slipping or breaking of the tool.
 - Ensure that the work area is clean and free from obstructions.
 - Use appropriate torque specifications as indicated on the tool handle to prevent overtightening.
 - Do not use the tool for any purpose other than its intended use.
- **Age or Audience Specific Warnings:**
 - This tool is intended for use by individuals with a basic understanding of firearms and tools. It should not be used by children.

Instructions for Installation and Usage

- **Preparation:**

- Before using the ARMORER'S WRENCH, ensure that all components are clean and free from debris.
- Gather all necessary tools and equipment in your workspace.

- **Using the ARMORER'S WRENCH:**

1. Position the barrel nut or muzzle device in the appropriate location.
2. Align the ARMORER'S WRENCH with the barrel nut or muzzle device.
3. Apply gentle pressure and turn the wrench in the appropriate direction to loosen or tighten the component.
4. Use the torque specifications indicated on the wrench handle to ensure proper installation.
5. For stubborn barrel nuts, use the AR .308 RECEIVER ROD to assist in removal without damaging the upper receiver.
6. Always ensure that the tool is securely held in place to avoid slippage during use.

- **PostUse:**

- After completing your work, clean the tool and store it in a safe, dry place.
- Regularly check the tool for wear and tear, and replace if necessary.

Disposal Instructions

- When the ARMORER'S WRENCH or AR .308 RECEIVER ROD reaches the end of its useful life, dispose of it responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal tools and equipment.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer from whom you purchased the product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD safely and effectively!

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Clé d'Armurier AR .308 avec Tige de Récepteur Midwest Industries

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la clé d'armurier AR .308 avec tige de récepteur de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour vous aider à travailler efficacement avec les composants de fusil de la plateforme AR. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez suivre attentivement les directives de sécurité et d'utilisation cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez toujours le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez l'état de la clé d'armurier et de la tige de récepteur avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne tentez pas de réparer ou de modifier le produit vous-même.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de la clé d'armurier pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures et les abrasions.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation.
- Ne forcez pas les écrous de canon si vous rencontrez une résistance excessive. Cela pourrait endommager le produit ou l'arme.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation de la Clé d'Armurier

1. Vérifiez que tous les composants sont présents et en bon état.
2. Assurez-vous que la clé d'armurier est propre et exempte de débris.
3. Placez la clé d'armurier sur l'écrou de canon que vous souhaitez retirer ou installer.
4. Appliquez une pression uniforme en tournant la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour desserrer.
5. Utilisez la tige de récepteur AR .308 pour stabiliser le récepteur supérieur pendant l'opération.

Utilisation de la Tige de Récepteur

1. Insérez la tige de récepteur dans le récepteur supérieur de l'arme.
2. Assurez-vous que la tige est correctement positionnée pour éviter tout mouvement indésirable.
3. Utilisez la tige pour retirer les écrous de canon grippés sans endommager le récepteur supérieur.
4. Ne forcez pas si l'écrou ne se dévisse pas facilement. Vérifiez si l'outil est bien positionné.

Instructions d'Élimination

- Disposez de la clé d'armurier et de la tige de récepteur conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de résidence. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance rapide.

Merci d'avoir choisi la clé d'armurier AR .308 avec tige de récepteur de Midwest Industries. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Chiave Professionale per Armieri AR .308

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave Professionale per Armieri AR .308 di Midwest Industries. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione e la rimozione di componenti per fucili della piattaforma AR. È importante seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso della chiave per evitare lesioni agli occhi.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il prodotto; se un dado è bloccato, utilizza il bastone per ricevitore superiore AR .308 per facilitare la rimozione.
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni diverse da quelle per cui è stato progettato.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse (es. pioggia, neve).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Trova una superficie piana e stabile per lavorare.
- Assicurati che tutti gli strumenti necessari siano a portata di mano.

2. Utilizzo della Chiave Professionale per Armieri

- Posiziona la chiave in modo che l'estremità di lavoro sia allineata con il dado da rimuovere.
- Esercita una pressione uniforme e costante mentre ruoti la chiave in senso antiorario per allentare il dado.
- Se il dado è bloccato, utilizza il bastone per ricevitore superiore AR .308 per fornire supporto e stabilità.

3. Installazione di Componenti

- Per installare un dado, posiziona la chiave in modo che l'estremità di lavoro sia allineata con il dado.
- Ruota la chiave in senso orario fino a che il dado è ben fissato.

4. Manutenzione del Prodotto

- Pulisci la chiave con un panno asciutto dopo ogni utilizzo.
- Controlla periodicamente il prodotto per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace della Chiave Professionale per Armieri AR .308. Grazie per aver scelto Midwest Industries!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza rusznikarskiego ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD firmy Midwest Industries. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego narzędzia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub niekompletne.
- Unikaj pracy w mokrych lub wilgotnych warunkach.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest odpowiednio zamocowane przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas odkręcania lub dokręcania nakrętek; może to prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub elementów broni.
- Używaj klucza w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Nie używaj narzędzia do celów innych niż te, do których zostało zaprojektowane.
- Nie próbuj modyfikować narzędzia; może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i skuteczność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że masz odpowiednie akcesoria i narzędzia do pracy z karabinami AR w kalibrze 5.56 i 7.62.
- Sprawdź, czy klucz rusznikarski jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Użycie klucza rusznikarskiego:

- Umieść klucz na nakrętce lufy, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- W przypadku opornych nakrętek, użyj górnego pręta odbiorczego AR .308, aby uzyskać lepszą dźwignię.
- Powoli obracaj klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odkręcić nakrętkę. W przypadku dokręcania, obracaj w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

3. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu użycia, oczyść narzędzie z resztek oleju lub brudu.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzia do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów.

Podsumowanie

Korzystanie z klucza rusznikarskiego ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD firmy Midwest Industries może być bezpieczne i efektywne, jeśli przestrzegasz powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego zachęcamy do stosowania się do tych wytycznych, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä työkalu on suunniteltu erityisesti ARrakentajille, jotka tarvitsevat luotettavan ja kestävä ratkaisun piippupulttien asentamiseen ja poistamiseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työkalu on aina puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, estääksesi mahdolliset vahingot.
- Älä käytä työkaluja, jotka ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Pidä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että työkalu on sopiva käytettävälle ARtyyliselle piippupitkälle.
- Älä käytä liikaa voimaa, kun poistat jumittuneita piippupultteja, sillä se voi vahingoittaa ylävastaanotinta.
- Käytä työkalua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen työskentelyä.
- Vältä työskentelyä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että työkalu on puhdas ja ehjä.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat suojaruuvareet.

2. Piippupulttien Poistaminen

- Aseta työkalu piippupultin päälle.
- Käännä työkalua myötäpäivään, kunnes pultti irtaantuu.
- Jos pultti on jumittunut, käytä varovasti enemmän voimaa, mutta vältä liiallista painetta.

3. Piippupulttien Asentaminen

- Aseta uusi pultti paikalleen.
- Käytä työkalua kääntääksesi pulttia myötäpäivään varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että pultti on tiukasti paikallaan ennen seuraavaa vaihetta.

4. Äänenvaimenninlaitteen Asentaminen

- Seuraa valmistajan ohjeita äänenvaimenninlaitteen asentamiseksi.
- Varmista, että työkalu ei vahingoita indeksipinniä.

5. Työkalun Säilytys

- Puhdista työkalu käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.
- Varmista, että työkalu on lasten ulottumattomissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu vain paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Varmista, että työkalun hävittäminen tapahtuu ympäristöystävällisellä tavalla.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät työkaluasi turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

Introduktion

Tack för att du valt ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD från Midwest Industries. Denna produkt är designad för att underlätta arbetet med ARplattformens gevärskomponenter och för att säkerställa en säker och effektiv användning. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning.
- Rapportera alla skador eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att verktyget är korrekt inställt innan du börjar arbeta med pipmuttrar.
- Undvik att använda överdriven kraft, vilket kan leda till skador på verktyget eller vapnet.
- Använd endast verktyget för avsett ändamål; det är inte avsett för andra typer av arbete.
- Kontrollera att inga föremål blockerar verktyget eller vapnet under användning.
- Förvara verktyget på en säker plats när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.
- Rengör arbetsområdet och se till att det är fritt från skräp.

2. Användning av ARMORER'S WRENCH:

- Placera ARMORER'S WRENCH på pipmuttern och se till att den sitter ordentligt.
- Vrid försiktigt för att lossa pipmuttern. Använd inte överdriven kraft.
- Om pipmuttern är fast, använd AR .308 Upper Receiver Rod för att få ett bättre grepp.
- Följ samma procedur för att installera pipmuttern, se till att den är ordentligt åtdragen.

3. Användning av AR .308 Upper Receiver Rod:

- Sätt in AR .308 Upper Receiver Rod i den övre mottagaren.
- Använd den för att lossa eller installera pipmuttrar utan att skada mottagaren.
- Kontrollera att verktyget är korrekt placerat innan du börjar arbeta.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att undvika skador på miljön.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Návod k bezpečnému používání a údržbě ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč pro zbrojírě ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD od společnosti Midwest Industries. Tento nástroj je navržen pro práci s puškami AR platformy a je určen k usnadnění instalace a odstranění matic hlavně. V tomto návodu naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že nástroj používáte v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu, bez viditelných poškození.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před zraněním.
- Udržujte pracovní plochu čistou a uspořádanou, aby se minimalizovalo riziko úrazů.
- Nenechávejte nástroj na dosah dětí nebo jiných zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při práci s tvrdohlavými nebo zaseknutými maticemi buďte opatrní, abyste se vyhnuli poškození horního přijímače.
- Nástroj používejte pouze na standardní rozšíření hlavně typu AR a ne na jiné typy.
- Při instalaci zařízení na ústí dbejte na správné umístění indexovacího kolíku.
- Nástroj není kompatibilní s DPMS G2 308. Nepoužívejte ho na tomto typu pušky.
- Pokud si nejste jisti použitím, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zkontrolujte, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že je puška bezpečná a odpojená od zdroje energie (např. bez nábojů).

2. Použití klíče

- Umístěte klíč na matice hlavně nebo castle nut.
- Pomalu a rovnoměrně otáčejte klíčem, abyste se vyhnuli poškození.
- Pokud se matice zasekne, použijte klíč k uvolnění a opakujte proces.

3. Údržba

- Po použití důkladně vyčistěte nástroj od nečistot a zbytků.
- Kontrolujte nástroj na známky opotřebení a poškození.
- Skladujte nástroj na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít EU kontaktní bod pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nástroje.

