

ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD - MIDWEST INDUSTRIES ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do karabinów](#) > [Klucze](#)

Od Midwest Industries, profesjonalny klucz rusznikarski AR! Zaprojektowany do pracy z komponentami karabinów AR Platform w kalibrze 5.56 i 7.62. Działa z osłonami lufy typu encapsulated i pin, w tym z nakrętką GI. Końcówka do napędu dla wszystkich nakrętek MI free float, klucz ¾ cala do urządzeń wylotowych A2 oraz zaprojektowany do współpracy z cienkimi płaszczyznami na wielu popularnych mocowaniach tłumików. Klucz do nakrętki castle z 3-ząbkowym zaczepem. Otwieracz do butelek typu combat. Mała główka młotka. Specyfikacje momentu obrotowego na rękojeści klucza. Wykonany z stali 4140 poddanej obróbce cieplnej. Wyprodukowane w 100% w USA. Kiedykolwiek miałeś do czynienia z upartymi nakrętkami lufy, które po prostu nie chcą się odkręcić? Górny pręt odbiorczy AR .308 od Midwest Industries został zaprojektowany jako idealne narzędzie dla budowniczych AR, którzy chcą pokonać odporne, zablokowane części. Każdy pręt odbiorczy AR .308 od Midwest Industries jest frezowany z stali 4140, metalu klasy ordnance, który jest zaprojektowany do znoszenia trudnych warunków. Robocza końcówka narzędzia jest odpowiednio dopasowana do standardowej przedłużki lufy AR i usunie zablokowane nakrętki lufy bez uszkodzania górnego odbiornika. Działa z lufami i odbiornikami LR308 oraz AR10 w kalibrze 308. Ultimate tool do instalacji lub demontażu nakrętek lufy. Doskonale do usuwania opornych/zablokowanych nakrętek lufy bez uszkodzania górnego. Zaprojektowane do instalacji urządzeń wylotowych i nie uszkodzi wskaźnika. Może być używane do instalacji wspomagania przedniego/zakrycia drzwi portu. Kompatybilne z odlewanyymi i frezowanymi górnymi odbiornikami LR308 i AR10. Frezowane z stali klasy ordnance 4140. Trwałe, wykończenie Black Oxide zapewnia długowieczność. Nie zarysuje ani nie uszkodzi zewnętrznej powierzchni górnego odbiornika. Sights montowane na odbiorniku mogą pozostać zainstalowane. Może być zainstalowane poziomo lub pionowo w imadle warsztatowym. NIEKOMPATYBILNE Z DPMS G2 308.



Cechy

- Nazwa: [MIDWEST INDUSTRIES ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD](#)
- Producent: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Nr produktu: 100042849
- Nr prod.:
- Typ broni: AR .308
- Waga dostawy: 2.404kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza rusznikarskiego ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD firmy Midwest Industries. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego narzędzia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub niekompletne.
- Unikaj pracy w mokrych lub wilgotnych warunkach.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest odpowiednio zamocowane przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas odkręcania lub dokręcania nakrętek; może to prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub elementów broni.
- Używaj klucza w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Nie używaj narzędzia do celów innych niż te, do których zostało zaprojektowane.
- Nie próbuj modyfikować narzędzia; może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i skuteczność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że masz odpowiednie akcesoria i narzędzia do pracy z karabinami AR w kalibrze 5.56 i 7.62.
- Sprawdź, czy klucz rusznikarski jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Użycie klucza rusznikarskiego:

- Umieść klucz na nakrętce lufy, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- W przypadku opornych nakrętek, użyj górnego pręta odbiorczego AR .308, aby uzyskać lepszą dźwignię.
- Powoli obracaj klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odkręcić nakrętkę. W przypadku dokręcania, obracaj w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

3. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu użycia, oczyść narzędzie z resztek oleju lub brudu.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzia do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów.

Podsumowanie

Korzystanie z klucza rusznikarskiego ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD firmy Midwest Industries może być bezpieczne i efektywne, jeśli przestrzegasz powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego zachęcamy do stosowania się do tych wytycznych, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl