

BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE WITH 6-32 HOLES - RMR CUT SLIDE ADAPTER PLATE W/6-32 HOLES TO ALL OTHER OPTICS

This product was designed for the Aftermarket Glock optics ready platform with the 6-32 Mounting holes. This plate only fits RMR cuts without ZEV style posts. This plate is exactly .181 Thick if your slide's optic cut measures in that area it will work.



Attributes

- Name: RMR CUT SLIDE ADAPTER PLATE W/6-32 HOLES TO ALL OTHER OPTICS
- Manufacturer: C&H PRECISION WEAPONS
- Product no.: 100042862
- Mfr. No.: BRN-RMR-632
- Color: Black
- Delivery weight: 0.254kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE](#)
- [English: BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Plaque de Glissière RMR BROWNELLS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE](#)
- [Suomi: BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE](#)

Sicherheitshinweise für das BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Montage von Optiken auf GlockSchlitten zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den EUKontaktpunkt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen 632 Montageschrauben zur Befestigung des Adapters.
- Achten Sie darauf, dass der OptikSchnitt Ihres Schlittens genau 0,181 Zoll dick ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf RMR Schnitten mit ZEV Stil Stützen.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher und fest sind, bevor Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Schlitten sauber und frei von Schmutz oder Öl ist.
2. **Positionierung:** Legen Sie die Adapterplatte auf den RMR Schnitt des Schlittens.
3. **Befestigung:** Verwenden Sie die 632 Montageschrauben, um die Platte sicher am Schlitten zu befestigen.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie, ob die Adapterplatte fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

Verwendung

- Montieren Sie die Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Stabilität der montierten Optik.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Produkts in extremen Bedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt. Halten Sie dabei die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the BROWNELLS RMR Footprint Adapter Plate. This product is designed to enhance the compatibility of your Glock opticsready platform with RMR cuts. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only as intended and according to these instructions.
- Keep the adapter plate away from children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the adapter plate for wear, damage, or defects before each use.
- If you notice any irregularities, discontinue use immediately and consult a professional.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Only install the adapter plate on slides that have been cut for RMR optics without ZEV style posts.
- Verify that your slide's optic cut measures .181 inches thick in the relevant area for compatibility.
- Use only the recommended 632 mounting screws for installation to ensure secure fitting.
- Do not exceed the specified torque settings when fastening screws to prevent damage to the plate or your slide.
- Avoid using the adapter plate in extreme environmental conditions (e.g., excessive heat, moisture) that may affect its integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the following tools: a torque wrench and the appropriate 632 screws.
- Clean the surface of the slide where the adapter plate will be installed.

2. Installation:

- Align the adapter plate over the optic cut on your slide.
- Insert the 632 screws through the holes in the adapter plate into the corresponding holes on the slide.
- Use a torque wrench to tighten the screws to the manufacturer's recommended torque specifications. Do not overtighten.

3. PostInstallation Check:

- After installation, check the stability of the adapter plate by gently applying pressure.
- Ensure that there are no gaps between the adapter plate and the slide.

4. Usage:

- Once installed, you can mount your RMR or compatible optic onto the adapter plate.
- Regularly check the mounting screws for tightness, especially after extended use or exposure to harsh conditions.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearm accessories.
- Do not dispose of the adapter plate in regular household waste.
- If unsure about disposal methods, consult local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact your retailer. Always ensure that you have the latest information regarding product recalls or safety notices.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the BROWNELLS RMR Footprint Adapter Plate. Always prioritize safety and compliance with applicable regulations. Thank you for your attention and for choosing our product.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Plaque de Glissière RMR BROWNELLS

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Plaque de Glissière RMR BROWNELLS. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en permettant l'installation d'optique sur des glissières compatibles. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser l'adaptateur sur des glissières qui ne répondent pas aux spécifications indiquées.
- Assurez-vous que la découpe de votre glissière mesure exactement 0,181 pouce pour garantir un ajustement correct.
- Ne pas forcer l'adaptateur sur la glissière si vous rencontrez une résistance ; cela pourrait endommager le produit ou la glissière.
- Utilisez uniquement des vis 632 pour le montage ; d'autres types de vis peuvent ne pas convenir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Glissière

- Nettoyez soigneusement la surface de la glissière pour enlever toute saleté ou débris.
- Vérifiez que la découpe de la glissière est conforme aux spécifications.

2. Installation de l'Adaptateur

- Alignez l'adaptateur sur la découpe de la glissière.
- Insérez les vis 632 dans les trous de montage de l'adaptateur.
- Serrez les vis à l'aide d'un tournevis approprié, en veillant à ne pas trop serrer pour éviter d'endommager l'adaptateur ou la glissière.

3. Utilisation de l'Adaptateur

- Une fois l'adaptateur installé, vous pouvez monter l'optique de votre choix.
- Assurez-vous que l'optique est correctement fixée avant d'utiliser l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'adaptateur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver les informations d'achat et de produit pour référence.

Veuillez suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'Adaptateur de Plaque de Glissière RMR BROWNELLS. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE

Introduzione

Grazie per aver scelto il BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE. Questo prodotto è progettato per migliorare l'installazione di ottiche aftermarket sulla piattaforma Glock. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare periodicamente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - Utilizzare solo con carrelli Glock compatibili e con tagli RMR senza post ZEV.
 - Verificare che il taglio dell'ottica del carrello misuri .181 o inferiore.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
 - Non tentare di installare il prodotto su carrelli non compatibili.
 - Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
 - Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:**
 - Assicurarsi di avere a disposizione uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato.
 - Raccogliere gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e viti 632.
2. **Installazione:**
 - Rimuovere l'ottica esistente dal carrello Glock.
 - Posizionare l'adapter plate sul taglio RMR del carrello, assicurandosi che sia allineato correttamente.
 - Utilizzare le viti 632 per fissare l'adapter plate al carrello. Serrare le viti in modo uniforme.
3. **Verifica:**
 - Controllare che l'adapter plate sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.
 - Riposizionare l'ottica e assicurarsi che sia montata correttamente.
 - Eseguire un controllo finale per assicurarsi che tutto sia in ordine prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contattare un centro di riciclaggio per informazioni specifiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o per segnalare problemi di sicurezza, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego montażu optyki na platformie Glock. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji montażu i użytkowania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Nie używaj produktu, jeśli jakiegolwiek części są uszkodzone.
- Podczas montażu używaj odpowiednich narzędzi i technik, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub broni.
- Nie przekraczaj zalecanej grubości cięcia optyki, wynoszącej .181, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących montażu optyki.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia, w tym wkrętaki i śruby 632.
- Sprawdź, czy Twój zamek ma odpowiednie cięcie RMR bez słupków w stylu ZEV.

2. Montaż:

- Umieść adapter na zamku w odpowiednim miejscu.
- Użyj śrub 632 do przymocowania adaptera. Upewnij się, że są dobrze dokręcone, ale nie przesadzaj z siłą, aby nie uszkodzić materiału.
- Po zakończeniu montażu sprawdź stabilność adaptera.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu adaptera, przymocuj optykę zgodnie z jej instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj, czy adapter i optyka są prawidłowo zamocowane przed każdym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu Aftermarket Glock optisten valmiiden alustojen käyttöön, joissa on 632 kiinnitysreiät. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockaseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että liukusi optinen leikkaus mitataan tarkasti kohdasta, jossa tämä levy on .181 paksu.
- Älä käytä levyä RMRleikkauksiin, joissa on ZEVtyylisiä tukia.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tarvittavia työkaluja asennuksen aikana varmistaaksesi turvallinen ja tiukka kiinnitys.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ja osat ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Poista kaikki vanhat komponentit, jotka estävät uuden adapterilevyn asennuksen.
- Aseta adapterilevy liukusi optiseen leikkaukseen varmistaen, että 632 kiinnitysreiät ovat oikein kohdistettu.
- Kiinnitä levy tiukasti mukana tulevilla ruuveilla, varmistaen, että ne ovat kunnolla kiristettyjä.

3. Käyttö:

- Varmista, että optiikka on oikein asennettu adapterilevylle.
- Suorita testilaukauksia varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BROWNELLS RMR FOOTPRINT ADAPTER PLATE. Tento produkt byl navržen pro aftermarketovou platformu Glock s montážními otvory 632. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli následujícím bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s uvedenými pokyny.
- Zkontrolujte, zda produkt neobsahuje viditelné poškození před použitím.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečnosti produktu, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Informujte se o případných zpětných výzvách prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Tento adaptér je určen pouze pro RMR řezy bez ZEV stylových sloupků.
- Před instalací zkontrolujte, zda je váš řez na závěru v oblasti montáže přesně .181 silný.
- Nepoužívejte adaptér, pokud není správně namontován.
- Při manipulaci s produktem dodržujte standardní bezpečnostní opatření pro manipulaci s optikou a střelnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák vhodné velikosti).
- Zkontrolujte, zda je pracovní plocha čistá a bezpečná.

2. Instalace

- Umístěte adaptér na správné místo na vašem Glocku s montážními otvory 632.
- Ujistěte se, že otvory na adaptéru odpovídají otvorům na závěru.
- Pomocí šroubů 632 připevněte adaptér k závěru. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy, ale nezapomeňte se vyhnout nadměrnému utažení, které by mohlo způsobit poškození.

3. Použití

- Po úspěšné instalaci můžete na adaptér umístit optiku dle vašeho výběru.
- Před použitím zbraně proveďte kontrolu stability a správného umístění optiky.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte všechny obaly a zbylé části produktu podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud produkt již není použitelný, ujistěte se, že je zlikvidován bezpečně, aby nedošlo k jeho zneužití nebo nehodám.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Tento návod byl vypracován v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám pomoci zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny.

