

TRIJICON RMRCC ADAPTER PLATE FOR GLOCK 43/48 - FORWARD CONTROLS DESIGN ADAPTER PLATE FOR TRIJICON RMRCC FITS GLOCK 43/48

[Optyka](#) > [Przyrządy elektroniczne](#) > [Osprzęt montażowy](#)

OPF-G43x/48, RMRcc (Platform Optyczny, Forward Controls, G43x/48, RMRcc) jest najnowszym członkiem serii OPF. Zestawy G43x i 48 MOS są zaprojektowane do bezpośredniego montażu celownika Shield RMRcc. RMRcc firmy Trijicon jest dłuższy i wymaga płyty adaptera, która również koniecznie podnosi powierzchnię montażową, aby zamontować RMRcc. RMRcc ma własny rozmiar montażowy. Zniknęły dwa otwory na kołki z przodu, zastąpiono je dwoma większymi gwintowanymi słupkami (bossami), przez które wkręcane są śruby mocujące celownik do płyty. Śruby mocujące celownik do płyty są również znacznie wzmocnione, chociaż w przypadku konstrukcji OPF-G, RMRcc, która utrzymuje celownik w bezruchu na płycie, większa średnica i mocniejsze śruby nie są tak istotne, zawsze cieszymy się z śrub, które są mniej podatne na zrywanie. W przypadku OPF-G43x/48, RMRcc, nie tylko podnieśliśmy powierzchnię montażową, aby zapewnić platformę dla RMRcc. Ponieważ RMRcc jest dłuższy niż wycięcie G43X/48 MOS, celownik wystaje poza zamek. Po zainstalowaniu, dolna część RMRcc (z zainstalowaną płytką uszczelniającą dostarczoną przez Trijicon) jest prawie na równi z górą zamka, dzięki czemu celownik jest jak najniższy. Umieściliśmy RMRcc jak najbliżej środka płyty, aby zredukować ilość niepodpartego wystającego elementu na przedniej części uszczelniającej płyty RMRcc. RMRcc ma gumową uszczelkę wokół komory baterii, aby utrzymać wodę i wilgoć z daleka, co powoduje, że płyta uszczelniająca jest wypychana w dół. Nie jest to problem, jeśli płyta ma tę samą długość co RMRcc, ale przy wystającym elemencie tworzy to niewielką szczelinę między uszczelką a płytą uszczelniającą. Konstrukcja OPF-G43x/48, RMRcc eliminuje szczelinę/otwór między celownikiem a płytą uszczelniającą, do tego stopnia, że emuluje płytę, która jest tak długa jak sam celownik. Mówiąc prościej, jeśli płyta jest tak długa jak RMRcc, zwiększy to wysokość zainstalowanego RMRcc, co jest głównym powodem, dla którego zdecydowaliśmy się na wystający celownik. Wartość momentu: Płyta do zamka: 12 do 15 in·lbs. Celownik do płyty: 18 in·lbs. Waga: 0.75oz Materiał: stal 1018, czarna azotowana



Cechy

- Nazwa: **FORWARD CONTROLS DESIGN ADAPTER PLATE FOR TRIJICON RMRCC FITS GLOCK 43/48**
- Producent: **FORWARD CONTROLS DESIGN**
- Nr produktu: 100042982
- Nr prod.: OPF-G43X/48, RM
- Kolor: Black
- Model: 43,48
- Pasuje/używane do: Trijicon RMRCC
- Typ broni: Glock
- Waga lufy: 0.75 oz
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 19mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 135mm
- UPC: 687408648685

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Płyty Adaptera TRIJICON RMRCC dla Glock 43/48](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Płyty Adaptera TRIJICON RMRCC dla Glock 43/48

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Płyty Adaptera TRIJICON RMRCC dla Glock 43/48. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan płyty adaptera oraz zamocowania.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich służb.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko oryginalnych śrub mocujących dostarczonych z produktem.
- Dokładnie przestrzegaj wartości momentu podanych w instrukcji:
 - Płyta do zamka: 12 do 15 in·lbs
 - Celownik do płyty: 18 in·lbs
- Upewnij się, że RMRcc jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować płyty adaptera ani celownika.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny.
- Sprawdź, czy płyta adaptera jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Montaż płyty adaptera:

- Umieść płytę adaptera na zamku Glock 43/48.
- Użyj dostarczonych gwintowanych słupków do mocowania płyty.
- Zastosuj śruby mocujące zgodnie z podanymi wartościami momentu.

3. Montaż celownika RMRcc:

- Upewnij się, że gumowa uszczelka jest prawidłowo umieszczona wokół komory baterii.
- Zamocuj celownik RMRcc do płyty adaptera za pomocą dostarczonych śrub.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilny i nie porusza się.

4. Ostateczna kontrola:

- Po zainstalowaniu sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przed użyciem wykonaj testy, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami. Upewnij się, że masz pod ręką numer modelu i inne istotne informacje dotyczące produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania Płyty Adaptera TRIJICON RMRCC jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl