

P320/250 TXG X-SERIES FULL-SIZE GRIP MODULES - 9MM P320 TXG FULL-SIZE MEDIUM GRIP MODULE, GRAY

The TXG Grip Module uses tungsten-infused polymer that is then molded into the part. This patent-pending process results in a grip module that has the weight of steel and the flex of polymer. Install your P320 Fire Control Unit into the TXG, and you'll have one of the flattest, softest shooting pistols on the range.

Requires complete P320 Fire Control Unit and X5 or Full-size slide assembly. Grip Module overall weight is 13.3oz. *Please note: This grip module does not include the extended magwell and internal weight. The X-Series Grip Modules will only fit new style magazines with the circular SIG SAUER logo and square locking tab on the bottom of the basepad. Mags marked "SIG SAUER" with circular locking tabs require modification to properly fit. Newer style basepads and locking plates are available for sale.



Attributes

- Name: 9MM P320 TXG FULL-SIZE MEDIUM GRIP MODULE, GRAY
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: 100043015
- Mfr. No.: 8900036
- Color: Gray
- Make: Sig Sauer
- Material: Polymer
- Model: P250,P320
- Delivery weight: 0.463kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 267mm
- UPC: 798681619054

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: P320/250 TXG XSERIES FULLSIZE GRIP MODULES 9MM Safety Instructions](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Modułów Chwyty TXG P320/250 XSERIES](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för P320/250 TXG XSERIES FULLSIZE GRIP MODULES SIG SAUER, INC.](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání grip modulu P320/250 TXG XSERIES FULLSIZE](#)

P320/250 TXG XSERIES FULLSIZE GRIP MODULES 9MM Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the P320/250 TXG XSERIES FULLSIZE GRIP MODULES 9MM. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your grip module. Please read this document carefully before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the grip module is installed correctly before use.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the grip module and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your grip module for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction.
 - Use of incompatible magazines can cause firearm failure.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use the correct P320 Fire Control Unit and compatible slide assembly.
 - Ensure that only magazines with the circular SIG SAUER logo and square locking tab are used.
 - Do not modify the grip module or its components unless specified by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Remove the existing grip module from your P320 Fire Control Unit.
- Insert the Fire Control Unit into the TXG grip module, ensuring proper alignment.
- Securely attach the grip module to the Fire Control Unit.
- Install the X5 or Fullsize slide assembly as per the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Confirm that the grip module is securely attached before each use.
- Practice safe firearm handling at all times.
- Regularly clean and maintain the grip module to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip module in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the grip module in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the P320/250 TXG XSERIES FULLSIZE GRIP MODULES 9MM, please consult your local authorized dealer or the manufacturer's website for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your P320/250 TXG XSERIES FULLSIZE GRIP MODULES 9MM. Thank you for your attention to safety.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Modułów Chwyty TXG P320/250 XSERIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup modułu chwytu TXG P320/250 XSERIES od SIG SAUER, INC. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zgodności z europejskimi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj moduł chwytu w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj moduł chwytu pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj modułu chwytu tylko z kompatybilnymi modelami P320 i P250.
- Nie modyfikuj modułu chwytu w żaden sposób, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub kontuzji.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że moduł jest prawidłowo zamontowany i zabezpieczony.
- Nie używaj modułu chwytu w warunkach ekstremalnych (np. w wysokich temperaturach, wilgotności).

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Modułu Chwyty:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy, w tym pełny moduł sterujący P320 i zestaw zamka X5 lub pełnowymiarowego.
- Zdemontuj istniejący moduł chwytu zgodnie z instrukcją producenta.
- Zainstaluj moduł chwytu TXG, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony i zabezpieczony.
- Sprawdź, czy moduł chwytu jest odpowiednio zamocowany przed użyciem.

2. Użycie Modułu Chwyty:

- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z broni.
- Podczas strzelania, trzymaj broń w bezpiecznej pozycji i skup się na celu.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nie ma osób w pobliżu, zanim oddasz strzał.

Instrukcje Utylizacji

- Moduł chwytu TXG powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na wysokie temperatury.
- Jeśli moduł chwytu jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem wsparcia SIG SAUER, INC.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Säkerhetsinstruktioner för P320/250 TXG XSERIES FULLSIZE GRIP MODULES SIG SAUER, INC.

Introduktion

Tack för att du valt P320/250 TXG XSERIES FULLSIZE GRIP MODULES från SIG SAUER, INC. Denna gripmodul är designad för att ge en säker och effektiv användning av din P320 pistol. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Extra skydd: Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller personer med särskilda behov.
- EUkontaktpunkt: För frågor angående säkerhet, kontakta den angivna kontaktpunkten i EU.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att gripmodulen är korrekt installerad innan du använder pistolen.
- Undvik att använda gripmodulen om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och oauktoriserade användare.
- Använd endast kompatibla P320 Fire Control Units och slides för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att din P320 Fire Control Unit är avstängd och att pistolen är tömd.
2. **Montering:**
 - Ta bort den gamla gripmodulen om det är tillämpligt.
 - Installera din P320 Fire Control Unit i TXG gripmodulen.
 - Se till att alla komponenter är på plats och korrekt justerade.
3. **Kontroll:** Kontrollera att gripmodulen sitter ordentligt fast och att det inte finns några lösa delar.

Användning

- Använd pistolen alltid på en säker och avsedd plats för skytte.
- Följ alltid säkerhetsreglerna för skytte och hantering av vapen.
- Om du upplever några problem med gripmodulen, stoppa omedelbart användningen och kontrollera installationen.

Avfallsinstruktioner

- När gripmodulen inte längre används, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av dina produkter.

Návod pro bezpečné používání grip modulu P320/250 TXG XSERIES FULLSIZE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili grip modul P320/250 TXG XSERIES FULLSIZE od společnosti SIG SAUER, INC. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a pohodlí uživatelů. V tomto dokumentu naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci grip modulu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Grip modul je určen pouze pro použití s kompletní P320 Fire Control Unit a X5 nebo plnohodnotnou sestavou závěru.
- Udržujte grip modul mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte grip modul, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při používání grip modulu vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací grip modulu se ujistěte, že máte kompletní P320 Fire Control Unit.
- Grip modul TXG neobsahuje prodloužený magwell a vnitřní hmotnost.
- Grip moduly série X jsou kompatibilní pouze s novými typy zásobníků s kruhovým logem SIG SAUER a čtvercovou zámkovou záložkou.
- Zásobníky označené "SIG SAUER" s kruhovými zámkovými záložkami vyžadují úpravy pro správné uchycení.
- Při manipulaci s grip modulem dbejte zvýšené opatrnosti a vyhněte se nárazům a pádům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti pro instalaci grip modulu.
- Ujistěte se, že vaše pracovní plocha je čistá a bezpečná.

2. Instalace grip modulu:

- Odstraňte starý grip modul, pokud je to nutné.
- Nainstalujte P320 Fire Control Unit do grip modulu TXG.
- Ujistěte se, že je grip modul správně upevněn a zajištěn.

3. Používání grip modulu:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je grip modul správně nainstalován.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla střelby.
- Po použití vždy zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně uložena a mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Grip modul a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o úpravy nebo recyklaci grip modulu, pokud nejste odborník.
- Zajistěte, aby byl grip modul po skončení jeho životnosti bezpečně a ekologicky zlikvidován.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o grip modulu P320/250 TXG XSERIES, neváhejte se obrátit na autorizovaného prodejce nebo kontaktní místo společnosti SIG SAUER, INC. pro bezpečnostní dotazy.

Udržujte tento návod na bezpečné používání pro budoucí potřebu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.