

P320-250 X-SERIES GRIP MODULE FULL SIZE 9/40/357 - SIG SAUER, INC. 9/40/357 FULL-SIZE SMALL GRIP MODULE, BLACK

[Części - broń krótka](#) > [Okładki i śruby](#) > [Chwyty](#)

Zainstaluj swój moduł sterujący P320 w tym zespole modułu chwytu, aby przekształcić go w P320 X-Series w pełnym rozmiarze, kal. 9 mm Luger, 357 SIG, 40 S&W. Wymaga zamka i lufy w kal. 9 mm Luger, 357 SIG, 40 S&W.

*Proszę zauważyć, że ten moduł chwytu NIE zawiera przedłużonego magwella i wewnętrznej wagi. Moduły chwytu X-Series nie będą działać z magazynkami, które mają "SIG SAUER" na podstawie. Są kompatybilne z podstawkami, które mają znak SIG.



Cechy

- Nazwa: [SIG SAUER, INC. 9/40/357 FULL-SIZE SMALL GRIP MODULE, BLACK](#)
- Producent: [SIG SAUER, INC.](#)
- Nr produktu: 100043048
- Nr prod.: GRIP-MODX-F-943
- Kolor: Black
- Materiał: Polymer
- Model: P250,P320
- Typ broni: Sig Sauer
- Waga dostawy: 0.2kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 165mm
- Długość wysyłki: 279mm
- UPC: 798681617111

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup modułu chwytu P320250 XSERIES. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz instalacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania tego produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Upewnij się, że moduł chwytu jest używany wyłącznie z kompatybilnymi zamkami i lufami kal. 9 mm Luger, 357 SIG, 40 S&W.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz incydenty do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie używaj modułu chwytu, jeśli nie masz pewności co do jego stanu technicznego.
- Nie instaluj modułu chwytu w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są poprawnie zamocowane przed rozpoczęciem użytkowania.
- Unikaj kontaktu z wodą i wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Nie stosuj siły podczas instalacji lub demontażu modułu chwytu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Sprawdź, czy masz odpowiedni zamek i lufę do kal. 9 mm Luger, 357 SIG, 40 S&W.

2. Instalacja:

- Zdejmij stary moduł chwytu, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść moduł chwytu P320250 XSERIES na zamku i lufie.
- Upewnij się, że moduł jest prawidłowo osadzony i zabezpieczony.
- Sprawdź, czy nie ma luzów lub innych oznak niewłaściwej instalacji.

3. Użytkowanie:

- Przed użyciem modułu chwytu sprawdź, czy wszystkie elementy są poprawnie zamocowane.
- Używaj modułu chwytu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj stan techniczny modułu chwytu i innych powiązanych elementów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Moduł chwytu i jego elementy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych pojemników na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie modułu chwytu P320250 XSERIES. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy bezpiecznego użytkowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl