

SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT - 4 OZ. PREMIUM BLEND LUBRICANT

SPEC1 Premium Blend lubricant contains a proprietary anti-wear agent that reduces friction and wear by 95-98%. Falex tested at 4500 PSI. Penetrates existing lubricants. Will not harden, become sticky, or tacky. Works in extreme temperatures (-110°F to 1250°F), and it will not attract dust, dirt or sand. SPEC1 Premium Blend Lubricant can be used on ALL firearms. SPEC1 Premium Blend Lubricant is safer to handle and safer to use while operating your firearm.



Attributes

- Name: 4 OZ. PREMIUM BLEND LUBRICANT
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: 100043087
- Mfr. No.: SPEC1-40Z
- Size: 4 oz
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 798681603886

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: SPEC1 Synthetic Firearm Lubricant Safety Instruction Guide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT](#)
- [Svenska: SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT](#)

SPEC1 Synthetic Firearm Lubricant Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing SPEC1 Synthetic Firearm Lubricant. This premium blend lubricant is designed to enhance the performance of your firearms while ensuring safe and effective use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always keep the lubricant out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse thoroughly with water and seek medical advice if irritation persists.
- Store the lubricant in its original container, tightly closed, and in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Do not use the lubricant near open flames or sparks.
- Regularly check for updates on product safety and recall information through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before applying the lubricant.
- Do not apply the lubricant to the firing pin or inside the barrel of the firearm.
- Use only the recommended amount of lubricant; excessive use may attract dirt and debris.
- Allow the lubricant to penetrate and dry before handling the firearm.
- Do not mix with other lubricants or chemicals unless specified by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is in a safe condition (unloaded and pointed away from yourself and others).
- Clean the firearm to remove any old lubricant, dirt, or debris.

2. Application

- Shake the SPEC1 Synthetic Firearm Lubricant bottle well before use.
- Apply a small amount of lubricant to the moving parts of the firearm, focusing on areas that experience friction.
- Use a clean cloth to spread the lubricant evenly over the surfaces.

3. PostApplication

- Allow the lubricant to penetrate for a few minutes.
- Wipe off any excess lubricant with a clean cloth to prevent attracting dust and dirt.
- Store the firearm safely after application.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lubricant and empty containers in accordance with local regulations.
- Do not pour lubricant down the drain or dispose of it in household waste.
- Contact your local waste disposal authority for information on hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of SPEC1 Synthetic Firearm Lubricant, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging. It is essential to have access to support for any safety inquiries or assistance needed.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with SPEC1 Synthetic Firearm Lubricant. Thank you for prioritizing safety while using our product.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT od SIG SAUER, INC. Ten wysokiej jakości lubrykant został stworzony, aby zapewnić optymalną wydajność i ochronę Twojej broni palnej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Unikaj kontaktu produktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu, przemyj dokładnie wodą.
- Nie stosuj produktu w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć przypadkowego rozlania lub uszkodzenia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Stosuj rękawice ochronne podczas aplikacji lubrykantu, aby uniknąć kontaktu ze skórą.
- Używaj produktu w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby zminimalizować wdychanie oparów.
- Nie stosuj produktu na uszkodzonej lub otwartej broni palnej.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących aplikacji lubrykantu.
- Nie mieszaj z innymi chemikaliami ani lubrykantami.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest wyłączona i zabezpieczona przed przypadkowym wystrzałem.
- Oczyszcz powierzchnie, na które będzie aplikowany lubrykant, z brudu i zanieczyszczeń.

2. Aplikacja:

- Wstrząśnij butelką przed użyciem, aby dobrze wymieszać składniki.
- Nałóż niewielką ilość lubrykantu na czystą, suchą szmatkę lub bezpośrednio na powierzchnię broni.
- Równomiernie rozprowadź lubrykant po wymaganych elementach broni, unikając nadmiaru.

3. Czyszczenie:

- Po aplikacji, upewnij się, że nie ma nadmiaru lubrykantu, który mógłby przyciągać kurz lub brud.
- Regularnie sprawdzaj stan broni i stosuj lubrykant zgodnie z potrzebami.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj puste opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.
- Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani na ziemię.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem SIG SAUER, INC. lub odwiedzenie naszej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT. Dbaj o bezpieczeństwo i korzystaj z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT från SIG SAUER, INC. Detta premium smörjmedel är designat för att ge överlägsen prestanda och skydd för ditt skjutvapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i en välventilerad miljö.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och djur.
- Undvik att få produkten i ögonen eller på huden. Skölj med rikligt med vatten om detta inträffar.
- Använd skyddshandskar och ögonskydd vid hantering av produkten.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Använd inte om förpackningen är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast SPEC1 Premium Blend smörjmedel på skjutvapen som är avsedda för detta ändamål.
- Applicera smörjmedlet i små mängder för att undvika överflöd och klubbighet.
- Rengör alltid skjutvapnet noggrant innan applicering av smörjmedlet.
- Undvik kontakt med öppen eld eller heta ytor, eftersom produkten kan vara brandfarlig.
- Kontrollera att smörjmedlet inte kommer i kontakt med några ytor som inte ska smörjas, såsom avtryckare eller sikten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är avstängt och ur funktion innan applicering av smörjmedlet.
- Rengör vapnet noggrant för att ta bort gammalt smörjmedel och smuts.

2. Applicering:

- Skaka flaskan väl innan användning.
- Applicera en liten mängd SPEC1 Premium Blend smörjmedel på de rörliga delarna av vapnet.
- Använd en ren trasa för att sprida smörjmedlet jämnt.
- Låt smörjmedlet tränga in i ytorna i några minuter för bästa resultat.

3. Efter användning:

- Torka av överflödigt smörjmedel med en ren trasa.
- Förvara produkten på en sval och torr plats, borta från direkt solljus.

Avfallshantering

- Kassera tomma eller överblivna förpackningar enligt lokala riktlinjer för farligt avfall.
- Tillsätt inte smörjmedlet i avloppet eller på marken.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för korrekt avfallshantering av kemikalier.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för ytterligare vägledning och support.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT. Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder våra produkter.

Pokyny pro bezpečné používání SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT od společnosti SIG SAUER, INC. Tento prémiový lubrikant je navržen tak, aby poskytoval vynikající ochranu a výkon pro vaše zbraně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze na zbraně, pro které je produkt určen.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před použitím si umyjte ruce a vyhněte se kontaktu s očima.
- Nepoužívejte v uzavřených prostorách bez dostatečné ventilace.
- Skladujte na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před aplikací lubrikantu důkladně vyčistěte zbraň, aby se odstranily staré lubrikanty a nečistoty.
- Aplikujte tenkou vrstvu lubrikantu na pohyblivé části zbraně.
- Nepoužívejte více lubrikantu, než je doporučeno, aby nedošlo k nadměrnému znečištění.
- Po aplikaci vždy zkontrolujte, zda nedošlo k úniku lubrikantu na rukojeti nebo jiných částech zbraně.
- V případě kontaktu s pokožkou důkladně umyjte vodou a mýdlem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že zbraň je vybitá a bezpečná k manipulaci.
2. **Aplikace:**
 - Otevřete lahvičku SPEC1 Premium Blend Lubrikant.
 - Pomocí aplikátoru naneste lubrikant na požadované části zbraně.
 - Důkladně rozetřete lubrikant pomocí hadříku nebo prstu.
3. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte stav lubrikantu a aplikujte dle potřeby.
4. **Údržba zbraně:** Po každém použití zbraně ji důkladně vyčistěte a znovu aplikujte lubrikant.

Pokyny pro likvidaci

- Vyprázdněte prázdné obaly od lubrikantu do odpadu určeného pro nebezpečné materiály.
- Nikdy nevyhazujte do běžného odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy o likvidaci chemických látek a dodržujte je.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte příslušný orgán nebo službu zákazníkům.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a ochranu při používání našich produktů.