

SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT - SIG SAUER, INC. 4 OZ. PREMIUM BLEND LUBRICANT

[Czyszczenie broni](#) > [Oleje i lubrykanty](#) > [Lubrykanty i olejki ochronne](#)

SPEC1 Premium Blend to lubrykant o wysokiej jakości, który zawiera opatentowany środek przeciwwzużyciowy, redukujący tarcie i zużycie o 95-98%. Testowany przez Falex przy ciśnieniu 4500 PSI. Penetruje istniejące lubrykanty. Nie twardnieje, nie staje się lepiały ani kleisty. Działa w ekstremalnych temperaturach (-110°F do 1250°F) i nie przyciąga kurzu, brudu ani piasku. Lubrykant SPEC1 Premium Blend może być używany na WSZYSTKICH broni palnej. Lubrykant SPEC1 Premium Blend jest bezpieczniejszy w obsłudze i bezpieczniejszy w użyciu podczas obsługi broni palnej.



Cechy

- Nazwa: [SIG SAUER, INC. 4 OZ. PREMIUM BLEND LUBRICANT](#)
- Producent: [SIG SAUER, INC.](#)
- Nr produktu: 100043087
- Nr prod.: SPEC1-40Z
- Rozmiar: 4 oz
- Waga dostawy: 0.113kg
- UPC: 798681603886

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT od SIG SAUER, INC. Ten wysokiej jakości lubrykant został stworzony, aby zapewnić optymalną wydajność i ochronę Twojej broni palnej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Unikaj kontaktu produktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu, przemyj dokładnie wodą.
- Nie stosuj produktu w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć przypadkowego rozlania lub uszkodzenia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Stosuj rękawice ochronne podczas aplikacji lubrykantu, aby uniknąć kontaktu ze skórą.
- Używaj produktu w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby zminimalizować wdychanie oparów.
- Nie stosuj produktu na uszkodzonej lub otwartej broni palnej.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących aplikacji lubrykantu.
- Nie mieszaj z innymi chemikaliami ani lubrykantami.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest wyłączona i zabezpieczona przed przypadkowym wystrzałem.
- Oczyszcz powierzchnie, na które będzie aplikowany lubrykant, z brudu i zanieczyszczeń.

2. Aplikacja:

- Wstrząśnij butelką przed użyciem, aby dobrze wymieszać składniki.
- Nałóż niewielką ilość lubrykantu na czystą, suchą szmatkę lub bezpośrednio na powierzchnię broni.
- Równomiernie rozprowadź lubrykant po wymaganych elementach broni, unikając nadmiaru.

3. Czyszczenie:

- Po aplikacji, upewnij się, że nie ma nadmiaru lubrykantu, który mógłby przyciągać kurz lub brud.
- Regularnie sprawdzaj stan broni i stosuj lubrykant zgodnie z potrzebami.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj puste opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.
- Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani na ziemię.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem SIG SAUER, INC. lub odwiedzenie naszej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z SPEC1 SYNTHETIC FIREARM LUBRICANT. Dbaj o bezpieczeństwo i korzystaj z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl