

AR-15 STANDARD TRIGGERGUARD - FORWARD CONTROLS DESIGN

AR-15 STANDARD TRIGGERGUARD FDE

[Części - karabiny](#) > [Części spustu](#) > [Kabłąki spustu](#)

TGF, BLK (Osłona spustu, Forward Controls) jest wykonana z aluminium 7075 i anodowana twardo powłoką typu III. Nie ma sprężynowego zatrasku z przodu, zamiast tego wykorzystuje śrubę regulacyjną, podobnie jak Magpul, oraz standardowy kołek rolkowy osłony spustu z tyłu. Utrzymaliśmy użycie kołka rolkowego w tylnej części TGF, ponieważ jest to rozwiązanie niezawodne i solidne, a także nie luzuje się. Przednia śruba regulacyjna jest na równi z odbiornikiem i nie wystaje. Zarówno wersja prosta, jak i zimowa mają nachyloną przednią krawędź, co ułatwia wsuwanie magazynka do komory magazynka. TGF jest zaprojektowana do użycia z odlewami dolnych odbiorników zgodnymi z specyfikacją TDP i wypełnia przestrzeń przed uchwytem pistoletowym, pomiędzy "uszami" osłony spustu (zauważ, że TGF nie będzie się obniżać jak osłony spustu zgodne z TDP). Wszystkie ostre krawędzie i rogi zostały usunięte. TGF jest dumnie zaprojektowana i wykonana w USA. W zestawie znajduje się kołek rolkowy osłony spustu oraz śruba regulacyjna (z przodu). Wymagana jest klucz imbusowy 1/16 (nie dołączony). 7075 billet osłona spustu dla AR-15/M16, prosta, anodowana twardo powłoką typu III, czarna, FDE lub OD zielona. Zawiera śrubę regulacyjną i kołek rolkowy.



Cechy

- Nazwa: **FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 STANDARD TRIGGERGUARD FDE**
- Producent: **FORWARD CONTROLS DESIGN**
- Nr produktu: 100044415
- Nr prod.: TGF, FDE
- Rodzaj wykończenia: Flat Dark Earth
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 683828757471

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Spustu AR15 STANDARD TRIGGERGUARD](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Spustu AR15 STANDARD TRIGGERGUARD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Osłony Spustu AR15 STANDARD TRIGGERGUARD od FORWARD CONTROLS DESIGN. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z dolnymi odbiornikami AR15 zgodnymi z specyfikacją TDP.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa skonsultuj się z profesjonalistą.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze używaj osłony spustu w sposób zgodny z instrukcją.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Przechowuj klucz imbusowy 1/16 w bezpiecznym miejscu, ale w zasięgu ręki, aby móc dokonać regulacji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. Zdejmij starą osłonę spustu, jeśli jest zainstalowana.
3. Umieść nową osłonę spustu AR15 STANDARD TRIGGERGUARD na dolnym odbiorniku.
4. Użyj śruby regulacyjnej do zamocowania osłony spustu na miejscu, upewniając się, że jest na równi z odbiornikiem.
5. Zainstaluj kołek rolkowy z tyłu osłony spustu.
6. Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie wystają.

Użytkowanie

- Używaj osłony spustu wyłącznie w połączeniu z odpowiednimi dolnymi odbiornikami.
- Regularnie kontroluj stan osłony spustu podczas użytkowania.
- W razie konieczności dokonaj regulacji przy użyciu klucza imbusowego 1/16.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali, aby odpowiednio zutylizować osłonę spustu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie. Upewnij się, że masz przy sobie dane produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania Osłony Spustu AR15 STANDARD TRIGGERGUARD.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl