

AR-15 ENLARGED TRIGGERGUARD - FORWARD CONTROLS DESIGN

AR-15 ENLARGED TRIGGERGUARD FDE

[Części - karabiny](#) > [Części spustu](#) > [Kabłąki spustu](#)

TGF (Osłona Spustu, Forward Controls) Zimowa, BLK jest frezowana z aluminium 7075 i anodowana na czarno w typie III. Nie ma sprężynowego zaczepu z przodu, lecz używa śruby regulacyjnej jak w przypadku Magpul, oraz standardowego bolca osłony spustu z tyłu. Zachowaliśmy użycie bolca osłony spustu dla tyłu TGF, gdyż jest to rozwiązanie niezawodne i solidne, które również nie luzuje się. Przednia śruba regulacyjna jest na poziomie z odbiornikiem i nie wystaje. Obie wersje mają pochyloną krawędź z przodu, co ułatwia wsuwanie magazynka do komory. Zimowa wersja ma jak najwięcej stałej/niezmiennej przestrzeni od łuku spustu w przód (zamiast przestrzeni wewnętrznej, która zwęża się i zmniejsza, gdy osłona spustu zbliża się do przednich otworów na osłonę spustu odbiornika). Przestrzeń z tyłu łuku spustu jest niedostępna dla palca użytkownika, dlatego jest utrzymywana w małych i niskich wymiarach. TGF jest zaprojektowany do użycia z odlewami dolnych odbiorników w specyfikacji TDP i wypełnia lukę przed uchwytem pistoletowym, pomiędzy "uszami" osłony spustu (zauważ, że TGF nie będzie się opuszczać jak osłony spustu w specyfikacji TDP). Wszystkie ostre krawędzie i narożniki zostały usunięte. TGF jest dumnie zaprojektowany i wyprodukowany w USA. Zestaw zawiera bolec osłony spustu i śrubę regulacyjną (z przodu). Wymagana jest klucz imbusowy 1/16 (nie jest dołączony). Osłona spustu z billet 7075 dla AR-15/M16. Powiększona przestrzeń na palec spustowy w rękawicach. Anodowana na twardo na czarno w typie III. Zawiera śrubę regulacyjną i bolec. Kolor: Czarny, FDE lub OD Zielony.



Cechy

- Nazwa: **FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 ENLARGED TRIGGERGUARD FDE**
- Producent: **FORWARD CONTROLS DESIGN**
- Nr produktu: 100044418
- Nr prod.: TGF, WINTER, FD
- Rodzaj wykończenia: Flat Dark Earth
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 683828757440

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Spustu AR15](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Spustu AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Osłony Spustu AR15 ENLARGED TRIGGERGUARD FORWARD CONTROLS DESIGN. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Upewnij się, że produkt nie jest dostępny dla dzieci ani osób, które nie są w stanie go prawidłowo używać.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj rękawic podczas instalacji, aby uniknąć zranień.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami, które mogą być obecne na produkcie.
- Zwróć uwagę na wszelkie ostrzeżenia dotyczące wieku lub grupy docelowej, jeśli takie są.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz imbusowy 1/16 (nie dołączony).
- Upewnij się, że masz czyste i dobrze oświetlone miejsce do pracy.

2. Instalacja:

- Zdejmij starą osłonę spustu, jeśli jest to konieczne.
- Umieść nową osłonę spustu na odpowiednim miejscu na dolnym odbiorniku.
- Użyj śruby regulacyjnej do zamocowania osłony spustu, upewniając się, że jest dobrze dokręcona.
- Sprawdź, czy osłona spustu jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj osłony spustu zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan osłony spustu przed każdym użyciem.
- W razie jakichkolwiek problemów z użytkowaniem, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest on wykonany z materiałów, które mogą być recyklingowane.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia w zakresie bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie Osłony Spustu AR15 ENLARGED TRIGGERGUARD FORWARD CONTROLS DESIGN. Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl