

AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM - AR-15 HANDGUARD 13.7IN. M-LOK BLACK

AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM RHF (Railed Handguard, Forward Controls) is based on the superb CMT UHPR Mod2, with full length 1913 rails at 12 o'clock, and MLOK at 3, 6, and 9 o'clock. RHF is machined from 6000 series extruded aluminum, its barrel nut is machined from 7075 aluminum, both are Type 3 anodized, while the rail mounting hardware is machined from 17-4 PH (patent pending). RHF also incorporates anti-rotation tabs. RHF's inside diameter is 1.315" and compatible with most low-profile gas blocks. Barrel nut diameter is 1.378", barrel nut wrench is included. SPECS: Barrel nut torque: milspec 40-70ft/lbs Rail clamp screws torque: 45 inc/lbs. AR15/M16 free float handguards Full length 1913 rail at 12 o'clock MLOK at 3, 6 and 9 o'clock Available lengths: 6.7", 12.7" and 13.7". Weight by length: .45 lb, .7 lb and .725 lb RHF incorporates design input from Forward Controls, the changes include: Barrel cooling vents changed to the classic round shape. One might say they're paying homage to Knight's Armament's RAS and RIS where meaningful modular revolution began. Simplification of the already understated aesthetics of the CMT UHPR Mod 2 handguard.



Attributes

- Name: AR-15 HANDGUARD 13.7IN. M-LOK BLACK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 100044425
- Mfr. No.: RHF, 13.7
- Color: Black
- Length: 13.7
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.59kg
- Shipping height: 108mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 425mm
- UPC: 680665827145

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM FORWARD CONTROLS DESIGN AR15 HANDGUARD 13.7IN. MLOK BLACK](#)
- [English: AR15 Handguards MLOK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Guardamano AR15 MLOK 5.56MM de Forward Controls Design](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [Suomi: AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM](#)

Sicherheitshinweise für AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM FORWARD CONTROLS DESIGN AR15 HANDGUARD 13.7IN. MLOK BLACK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM von Forward Controls Design. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich an den Hersteller oder autorisierte Fachhändler.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Handguard nur mit kompatiblen AR15/M16 Modellen.
- Achten Sie darauf, dass alle Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßige Wärme, die durch den Lauf erzeugt wird, um Beschädigungen am Handguard zu verhindern.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Handguard Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Handguard von offenen Flammen und extremen Temperaturen fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das AR15 Gewehr entladen ist.
- Reinigen Sie die Oberfläche, auf der das Handguard montiert wird.

2. Installation:

- Entfernen Sie das alte Handguard, falls vorhanden.
- Platzieren Sie das neue Handguard auf dem Gewehr.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel, um die Laufmutter festzuziehen. Achten Sie auf das empfohlene Drehmoment von 4070 ft/lbs.
- Überprüfen Sie, ob das Handguard sicher sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile korrekt montiert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Testen Sie die Stabilität des Handguards vor dem Schießen, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß installiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Aluminium.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Entsorgung von gefährlichen Stoffen gereinigt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Fachhändler. Sie können auch die EUSicherheitsplattform Safety Gate besuchen, um Informationen zu Rückrufen oder unsicheren Produkten zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts und Ihr persönliches Wohlbefinden von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM zu gewährleisten.

AR15 Handguards MLOK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Handguards MLOK 5.56MM. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and installation of your handguard. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the handguard is installed correctly to avoid any accidents.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the handguard and any related accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the handguard for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, do not use the product and contact a qualified professional for assistance.
- Familiarize yourself with your firearm's manual and safety features before installing the handguard.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility Check:** Ensure that the AR15 Handguards MLOK is compatible with your firearm model.
- **Torque Specifications:** Follow the specified torque settings for the barrel nut and rail clamp screws to prevent loosening during use.
 - Barrel nut torque: 4070 ft/lbs
 - Rail clamp screws torque: 45 in/lbs
- **Avoid Overtightening:** Do not overtighten screws or nuts, as this may damage the handguard or firearm.
- **Use Proper Tools:** Always use the appropriate tools for installation and maintenance to avoid injury and damage.
- **Wear Protective Gear:** Use safety goggles and gloves when handling tools and during installation.
- **Inspect Before Use:** Before each use, check the handguard for any loose parts or signs of wear.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including a barrel nut wrench.

2. Removing the Old Handguard:

- Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing handguard from your AR15.

3. Installing the New Handguard:

- Align the barrel nut with the handguard and securely attach it.
- Tighten the barrel nut to the specified torque of 4070 ft/lbs using the barrel nut wrench.
- Attach the handguard to the upper receiver, ensuring that it is properly aligned.
- Secure the handguard using the rail clamp screws, tightening them to 45 in/lbs.

4. Final Inspection:

- After installation, doublecheck that all screws and nuts are tightened to the proper specifications.
- Ensure that the handguard is securely attached and does not move.

5. Usage:

- Use the handguard as intended, ensuring that it is kept clean and free of obstructions.
- Regularly clean and maintain the handguard according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the handguard in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AR15 Handguards MLOK, please consult your retailer or a qualified professional. Always ensure that you have access to support when needed.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 Handguards MLOK 5.56MM. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Guardamanos AR15 MLOK 5.56MM de Forward Controls Design

Introducción

Gracias por elegir el Guardamanos AR15 MLOK 5.56MM de Forward Controls Design. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento seguro y eficiente. Es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad para garantizar una experiencia de uso segura y satisfactoria. Esta guía te proporcionará información clave sobre el uso seguro y adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el guardamanos esté instalado correctamente antes de usar tu arma. Un mal montaje puede causar fallos o accidentes.
- **Inspección Regular:** Revisa el guardamanos y sus componentes regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- **Uso Apropiado:** Este guardamanos está diseñado para ser utilizado exclusivamente con rifles AR15. No lo uses con otros tipos de armas.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el guardamanos en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Manejo Responsable:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
 - Usa herramientas apropiadas y sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- **Ajuste de la Tuerca de Cañón:**
 - Aplica el par de apriete recomendado (4070 ft/lbs) para evitar que la tuerca se afloje durante el uso.
- **Montaje del Riel:**
 - Asegúrate de apretar los tornillos de la abrazadera del riel a 45 in/lbs.
- **Verificación de Compatibilidad:**
 - Asegúrate de que el guardamanos sea compatible con tu modelo específico de AR15 y con los bloques de gas de perfil bajo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación para la Instalación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave para la tuerca de cañón.
- Desmonta el guardamanos antiguo, si es aplicable, siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Instalación del Guardamanos:

- Coloca el nuevo guardamanos en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Instala la tuerca de cañón y utiliza la llave para apretarla al par de apriete recomendado (4070 ft/lbs).
- Fija el riel en su lugar, asegurándote de apretar los tornillos de la abrazadera del riel a 45 in/lbs.

3. Verificación Final:

- Revisa que todo esté firmemente instalado y que no haya piezas sueltas.
- Verifica la alineación del guardamanos y haz ajustes si es necesario.

4. Uso del Guardamanos:

- Una vez instalado, verifica el funcionamiento del rifle y asegúrate de que el guardamanos no interfiera con el uso del arma.
- Mantén el guardamanos limpio y libre de obstrucciones.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del producto, deshazte de él de manera responsable. No lo arrojes a la basura común. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un profesional calificado o al fabricante. Es importante que sigas las pautas de seguridad y que te mantengas informado sobre cualquier actualización relacionada con el producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos relacionados con armas. Al seguir estas instrucciones y pautas, puedes contribuir a un entorno más seguro para ti y para los demás.

Guide de Sécurité du Produit pour AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM

Introduction

Merci d'avoir choisi les Gardemains AR15 MLOK de Forward Controls Design. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations avant d'utiliser le gardemain.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain et de ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou ses composants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le gardemain si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Évitez de surcharger le gardemain avec des accessoires non compatibles.
- Ne pas exposer le gardemain à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation et l'entretien.
- Respectez les instructions de couple lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation de l'Installation

- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes.
- Rassemblez les outils nécessaires : clé pour écrou de canon, tournevis, etc.

2. Installation du Gardemain

- Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
- Installez le nouvel écrou de canon et serrez-le au couple recommandé de 4070 ft/lbs.
- Fixez le gardemain au bloc de gaz en vous assurant qu'il est bien aligné.
- Utilisez les vis de serrage des rails et serrez-les à 45 in/lbs.

3. Vérification Finale

- Assurez-vous que le gardemain est solidement fixé.
- Testez le gardemain en le manipulant pour vérifier qu'il ne présente aucun jeu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des décharges non réglementées.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en métal.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, envisagez de le retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir des détails sur le produit et la nature de votre demande.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre gardemain AR15 MLOK.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM di Forward Controls Design. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il handguard.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Seguire le istruzioni di coppia di serraggio per il dado di canna e le viti di bloccaggio della rotaia per evitare danni.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari: chiave per dado di canna, cacciavite, ecc.

2. Installazione:

- Rimuovere il vecchio handguard seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il nuovo handguard AR15 MLOK sulla canna.
- Utilizzare la chiave per dado di canna per serrarlo secondo la coppia di serraggio specificata (4070 ft/lbs).
- Fissare le viti di bloccaggio della rotaia a 45 in/lbs.

3. Uso:

- Utilizzare il handguard per montare accessori compatibili MLOK.
- Controllare frequentemente che il handguard e gli accessori siano saldamente fissati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM FORWARD CONTROLS DESIGN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM FORWARD CONTROLS DESIGN. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe i odpowiedzialne.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej oraz akcesoriów.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest poprawnie zainstalowany przed użyciem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas instalacji i używania.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i innymi potencjalnie niebezpiecznymi elementami produktu.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Bądź świadomy otoczenia podczas używania produktu, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja

- Zdejmij istniejący handguard, jeśli jest to konieczne.
- Zainstaluj nowy handguard, upewniając się, że jest on prawidłowo umiejscowiony.
- Użyj dołączonego klucza do nakrętki lufy, aby dokręcić nakrętkę lufy zgodnie z momentem dokręcania 4070 ft/lbs.
- Dokręć śruby zacisku szyny do momentu 45 in/lbs.

3. Użytkowanie

- Po zakończeniu instalacji przetestuj produkt w bezpiecznym środowisku.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie wykazują oznak zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim specjalistą lub punktem sprzedaży, w którym dokonano zakupu.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktów oraz informacje o potencjalnych wezwaniach do zwrotu. Użyj platformy Safety Gate, aby zgłosić wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki. Dziękujemy za dbałość o bezpieczeństwo!

AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja mukavuutta. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöä turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet epävarma sen turvallisuudesta tai toimivuudesta.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Kiinnitä kiskot tarkasti 12:00 asentoon ja MLOK 3, 6 ja 9 asentoihin.
- Varmista, että piippupultti on tiukasti paikallaan ja että sen halkaisija on 1.378".
- Tarkista, että kiskoklipsit on asennettu oikein ja niiden vääntömomentti on 45 inc/lbs.
- Käytä piippupultin avainta asennuksen aikana.

2. Käyttö:

- Tuote on suunniteltu käytettäväksi AR15 aseissa.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat kunnossa ennen laukaisua.
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita ja osia, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti, jotta vältät mahdolliset vaarat.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen joukossa, erityisesti metalliosien osalta.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja niissä on otettu huomioon kuluttajien turvallisuus ja hyvinvointi.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM

Introduktion

Tack för att du valt AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att ge högsta säkerhet och prestanda. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Övervakning av återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Speciellt skydd för konsumenter: Var medveten om att det finns extra skydd för sårbara grupper, inklusive barn.
- EUkontaktpunkt: För frågor om produktsäkerhet, kontakta en EUbaserad kontakt.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskyddet med rätt verktyg och enligt installationsanvisningarna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Undvik att använda produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Använd skyddsutrustning, som skyddsglasögon och hörselskydd, vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg innan installationen påbörjas.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa korrekt montering.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna efter installationen.
- Använd pipmutterns nyckel för att säkerställa rätt vridmoment (4070 ft/lbs).
- Skenklämmsskruvar ska dras till 45 in/lbs.

2. Användning:

- Använd produkten endast för avsett syfte som angivet i produktbeskrivningen.
- Undvik att överbelasta handskyddet eller utsätta det för extrema påfrestningar.
- Var medveten om din omgivning och potentiella risker vid användning.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljölagar och förordningar.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna materialet om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM. Tack för att du prioriterar säkerheten!