

BILLET LOADING BLOCKS - AREA 419 0.655" CASE HEAD LOADING BLOCK

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Tacki na łuski](#)

Zachowaj porządek w swoich przeładowanych nabojach podczas procesu ręcznego ładowania, używając bloków ładunkowych Billet firmy Area 419 do organizacji swojego stanowiska. Te bloki są frezowane z aluminium billet 6061-T6 i mają specjalnie zaprojektowane kieszenie w centrum każdego otworu, aby zatrzymać przypadkowe ziarna prochu i zapobiec jakimkolwiek uderzeniom w spłonkę. Bloki mieszczą 50 naboików i są dostępne w rozmiarach od .223 Rem. do .338 Lapua Mag. Otwory mają głębokość 0,5 cala.



Cechy

- Nazwa: [AREA 419 0.655" CASE HEAD LOADING BLOCK](#)
- Producent: [AREA 419](#)
- Nr produktu: 100044854
- Nr prod.: 419-LOADBLOCK-CHEY
- Liczebność naboików: 50
- Materiał: Aluminum
- Nabój: 9.5x77mm, 10.36x77mm
- Waga dostawy: 0.544kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 254mm
- UPC: 853675008945

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Ładunkowych BILLET AREA 419](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Ładunkowych BILLET AREA 419

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloków ładunkowych Billet firmy Area 419. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz ich otoczenia. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, które pomogą w bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj bloków ładunkowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj blok ładunkowy pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Unikaj kontaktu z wilgocią i substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie naboje są odpowiednie do używanych bloków ładunkowych.
- Nie przeładuj bloków, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Podczas ładowania, trzymaj ręce z dala od otworów, aby uniknąć kontuzji.
- Zachowaj czystość na stanowisku pracy, aby uniknąć przypadkowego kontaktu z prochem lub innymi materiałami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie stanowiska:** Upewnij się, że stanowisko pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
2. **Umieszczenie bloków:** Umieść bloki ładunkowe na stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.
3. **Ładowanie nabojów:**
 - Włóż naboje do odpowiednich otworów w blokach ładunkowych.
 - Upewnij się, że naboje są umieszczone w pozycji pionowej w odpowiednich kieszeniach.
 - Sprawdź, czy wszystkie naboje są prawidłowo umieszczone przed przystąpieniem do dalszej pracy.
4. **Czyszczenie po użyciu:** Po zakończeniu ładowania, oczyść bloki z wszelkich pozostałości prochu lub innych materiałów.

Instrukcje Utylizacji

- Bloki ładunkowe wykonane z aluminium można poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.
- Nie wyrzucaj bloków ładunkowych do zwykłego kosza na śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bloków ładunkowych, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia producenta. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz inne istotne informacje dotyczące produktu.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas najważniejsze. Prosimy o staranne przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z bloków ładunkowych Billet firmy Area 419. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych przeładowań!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl